

# Sikkerhedsblad

## (EG) Nr. 1907/2006

**Produktnavn :** ROTWEISS Polierpaste (ROTWEISS Polerpaste)  
**oprettet på : 20.06.11** **kontrolleres på:**  
**Udskriv dato : 28.10.2011**

### 01. Identifikation af stoffet / præparatet og virksomheden

#### Identifikation af stoffet eller præparatet

ROTWEISS polerpasta

#### Artikel-id

1000 , 1100, 1300

#### Anvendelse af stoffet eller præparatet

Fjernelse af ridser og forvitring af overflade

#### Producent / leverandør

J. Zürn, ROTWEISS Produkte

#### Gade / PO Box

Sandgraben 8 / --

#### Nat.-Kenn./PLZ/Ort

D-88142 Wasserburg (B) Tyskland

#### Telefon / Telefax / E-Mail

+49 8382/89044 / +49 8382/89544 / info@rotweiss.com

#### Oplysninger om nødsituationen

Poison Control Center München +49 89 19240

### 02. Fareidentifikation

#### Klassificering af stoffet

Ikke et farligt stof eller præparat ifølge direktivet om farlige stoffer eller EF-direktiver 67/548/EØF eller 99/45/EG.

### 03. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer

#### Kemisk karakterisering

Blanding af opløsningsmidler og specielle additiver og vand

#### Farlige ingredienser

Stoffer råoliedestillat EG-nr. : 918-481-9 CAS-nr. :64742-48-9 REACH registreringsnummer.:01-2119457273-39

Andel : 15-20 %

Klassificering i henhold til direktiv 67/548/EØF eller 94/69/EF (21.ATP). xn benzenindholdet i produktet er mindre end 0,1%. Det er note P. klassificering og mærkning som kræftfremkaldende (R45) er ikke nødvendig.

(Teksten til R-sætninger, se afsnit 16)

### 04. Førstehjælpsforanstaltninger

#### Generel information

Når symptomerne er vedvarende eller i alle tvivlstilfælde bør tages kontakt til læge.

#### Indånding

Ud i frisk luft. Hold ofret varmt og roligt. Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller stoppet, giv kunstigt åndedræt. Bevidstløse lejres i aflåst sideleje og søg lægehjælp.

#### Hudkontakt

Brug ikke opløsningsmidler eller fortyndere, rens huden med sæbe og vand.

#### Øjenkontakt

Tag kontaktlinser ude. Øjenlågene åbne og skyl i mindst 10 minutter med masser af vand. Søg lægehjælp.

#### Indtagelse

Ved indtagelse, søg straks lægehjælp. Holdes i ro. Fremkald ikke opkastning.

# Sikkerhedsblad

## (EG) Nr. 1907/2006

**Produkt navn :**  
oprettet på : **20.06.11**  
Udskriv dato : **28.10.2011**

ROTWEISS Polierpaste (ROTWEISS Polerpaste)  
kontrolleres på:

### 05. Brandbekæmpelse

#### Egnede slukningsmidler

alkohol-resistent skum, kuldioxid (CO<sub>2</sub>), pulver, spray (vand)

#### Særlige farer ved stoffet eller præparatet selve forbrændingsprodukter eller gasser

Da selve produktet, der indeholder organiske forbindelser, komponenter, vil brand fremkalde tæt sort røg indeholdende farlige forbrændingsprodukter

#### Særlige personlige værnemidler for brandfolk

Hvis det er nødvendigt. Åndedrætsværn påkrævet.

#### Yderligere oplysninger

Lukkede beholdere udsat for ild afkøles med vand.

### 06. Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### Personlige forholdsregler

Hold Da andelen af organiske opløsningsmidler fra antændelseskilder og ventiler området. Regler (se kapitel 7 og 8).

#### Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke tømmes i kloak afløb. Hvis produktet forurener søer, vandløb eller kloakker, i overensstemmelse med lokal lovgivning, de relevante kompetente myndigheder.

#### Metoder til oprydning

Spild med ikke-brændbart absorberende materiale (fx sand, jord, kiselgur) og indsamle bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler (se kapitel 13) i dertil indrettede beholdere.

### 07. Håndtering og opbevaring

#### Oplysninger om sikker håndtering

Brug kun i godt ventilerede områder

#### Oplysninger om brand og eksplosion

Der kræves ingen særlige forholdsregler

#### Oplysninger om opbevaringsforhold

Kan tåle opløsningsmidler, forsegle gulv til rådighed. Må ikke opbevares sammen med fødevarer.

#### Krav til lagerrum og beholdere

Hold beholderen tæt lukket. Opbevares ved temperaturer mellem 0 °C og <30 °C. Hold fjern fra åben ild og direkte sollys. Altid bruge den originale opbevaringsbeholder.

Opbevaring klasse VCI : 10

### 08. Begrænsning af eksponering / personlige værnemidler

#### Grænser for erhvervsmæssig eksponering og / eller biologiske grænseværdier erhvervsmæssige eksponeringsgrænser (OEL) Tyskland

Stoffer: råoliedestillat CAS-Nr. : 64742-82-1  
Specifikationer : TRGS 900  
Værdi : 500 mg/m<sup>3</sup>  
TWA: 100 ppm Gruppe 2

#### Personlige værnemidler

Sikkerhedsbriller og handsker (CH-resistente, for eksempel, nitril eller Viton, min penetration på 12 timer kemikalier gruppe 3.)  
Bemærk også: Se BG artikel 195 for brug af handsker

# Sikkerhedsblad

## (EG) Nr. 1907/2006

**Produkt navn :** ROTWEISS Polierpaste (ROTWEISS Polierpaste)  
**oprettet på : 20.06.11** **kontrolleres på:**  
**Udskriv dato : 28.10.2011**

### Åndedrætsværn

ikke påkrævet. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

### Håndbeskyttelse

CH-resistente, for eksempel Nitril eller Viton, min gennembrudstiden. 12 timer kemikoncern 3) som en forebyggende foranstaltning anbefales. Zusätzliche Bemærk: Se Regel BG 195 for brugen af beskyttelseshandsker

### Øjenbeskyttelse

Beskyttelsesbriller

### Andet beskyttelsesudstyr

Der må ikke spises, drikkes eller ryges. Røg og støv fra slibning einatmen. Kontakt med hud og øjne bør undgås.

### Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke tømmes i kloak afløb. Hvis produktet forurener søer, vandløb eller kloaker skal tages i overensstemmelse med lokal lovgivning kontakt til de relevante kompetente myndigheder.

## 09. Fysiske og kemiske egenskaber

### Udseende

**Fysisk tilstand:** Pasty  
**Farve:** beige  
**Lugt :** svagt

### Sikkerhedsdata

<b>Eksplodingsfare:</b>	ingen	
<b>Nedre eksplosive grænse:</b>	11,0% (V)	
<b>Øvre eksplosionsgrænse:</b>	60,8% (V)	
<b>Damptryk :</b>	0,4 hPa	
<b>Densitet :</b>	1,14 g/cm <sup>3</sup>	
<b>Viskositet :</b>	>=60 s	ISO 2431-1993 6,0 mm
<b>Vandopløselighed:</b>	fuldstændig blandbar	
<b>pH</b>	7,9 bei 20°C	
<b>Kogepunkt / område:</b>	>100°C	
<b>Flammepunkt :</b>	>400°C	DIN 51794
<b>Opløsningsmiddel adskillelse test :</b>	<3%	ARD/RID

## 10. Stabilitet og reaktivitet

### Forhold som skal undgås

Brug de anbefalede håndterings- og opbevaringsbetingelser (se kapitel 7).

## 11. Toksikologisk information

### Toksikologiske forsøg

Produktet blev vurderet efter de konventionelle metode (beregningsmetoden i EU direktiv 1999/45/EG) og økotoxikologiske egenskaber.

### Praktiske erfaringer

Indånding af opløsningsmiddel, der overstiger grænseverdien kan medføre sundhedsmæssige effekter som irritation af slimhuder og indåndingsorganer. Symptomer: hovedpine, svimmelhed, træthed, muskelsvaghed og bedøvende virkning. Langvarende kontakt med huden renser huden for fedt og kan føre til allergiske reaktioner. Kontakt med øjnene kan føre til irritationer.

# Sikkerhedsblad

## (EG) Nr. 1907/2006

**Produkt navn :**  
oprettet på : **20.06.11**  
Udskriv dato : **28.10.2011**

ROTWEISS Polierpaste (ROTWEISS Polerpaste)  
kontrolleres på:

### 12. Miljøoplysninger

#### **Økotoxicitet**

Udled ikke produktet i miljøet.

**CSB:** ubestemt

**BSB:** ubestemt

**AOX:** Indeholder ingen organiske halogener

**Indhold af tungmetaller:** Indeholder ingen tungmetaller

#### **bioakkumulering**

Ingen tilgængelige data

#### **Resultater af PBT- egenskaber**

Ingen tilgængelige data

### 13. Bortskaffelse

#### **Stoffet / præparatet**

##### **Anbefaling**

Til godkendt affaldsordning selskab

Affald nøgle i overensstemmelse med Waste Catalogue (EWC) 080102

**Navn på affald (AVV og 2000/523/EG):** Gamle maling og lakker, som ikke indeholder halogenerede opløsningsmidler

##### **Emballage**

Forurenet emballage

### 14. Transport oplysninger

Ikke farligt stof ifølge ADR / RID, RID / ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

### 15. Lovgivning

#### **Mærkning i henhold til EF-direktiv 67/548/EØF eller direktiv 1999/45/EG:**

Ikke klassificeret.

**Bogstavkode og farebetegnelse for produktet:** ---

**Farlige komponenter til etikettering:** Ingen

**R-sætninger:** ---

---

#### **S- sætninger**

S2 Opbevares utilgængeligt for børn

S47 Opbevares ved temperaturer under 30 °C (og ikke under 0 °C)

#### **Nationale forskrifter:**

##### **Begrænsning af erhverv:**

Ingen begrænsning § 15a og 15b, skal bekendtgørelsen overholdes

**Swiss gift klasse:** fri

##### **Tilfælde af indblanding:**

ikke nævnt

##### **Forordning om brandfarlige væsker VBF:**

uklassificerede

##### **TA - Luft:**

Klasse I: 0%

II : 0%

III: 20%

##### **Fareklasse for vand:**

# Sikkerhedsblad

## (EG) Nr. 1907/2006

**Produktnavn :** ROTWEISS Polierpaste (ROTWEISS Polerpaste)  
**oprettet på : 20.06.11** **kontrolleres på:**  
**Udskriv dato : 28.10.2011**

---

Blanding regel, ifølge. VwVwS af 17 Maj 1999  
Klasse 1 - svagt vandforurenende (egen vurdering)

### **Andre regler, restriktioner og forbud:**

#### **Til den professionelle bruger.**

Farlige materialer forordning - navnlig krav til håndtering af punkt 5 og 6, og bilag V  
"Særlige bestemmelser for visse farlige stoffer og aktiviteter.

Teknisk Regel 500 minimumsstandarder

BGV A1 "principper om forebyggelse"

BGV C1 "håndtering af farlige stoffer" til BG i den kemiske industri

ZH 1 / 701 "-regler for brug af åndedrætsværn"

BGR 192 "regler for brug af øjen-og ansigtsbeskyttelse

Federation of Trade Associations

---

## **16. Andre oplysninger**

### **Fabrikanten anbefalede anvendelsesrestriktioner**

---

### **Er R-sætningerne i afsnit 2 og 3**

R22 Farlig ved indtagelse  
R 36 Irriterer øjnene  
R 66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.  
R 65 Farlig: kan give lungeskade

### **Yderligere oplysninger**

Oplysningerne er baseret på vores aktuelle viden og skal beskrive vore produkter med hensyn til sikkerhedskrav. Oplysningerne bør ikke opfattes som en garanti for en bestemt tilstand af elementet, og skal ikke forstås som en simpel aftale om forfatningen. Det er op til brugeren at undersøge sig selv, om produktet er egnet til det påtænkte formål og benyttelse. Erstatningsansvar for skader i forbindelse med brugen af denne information er udelukket. Gælder i alle tilfælde, vores vilkår og betingelser.

---