

ORIGINAL LINE R2

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

Die robusten Halogenlampen der OSRAM ORIGINAL LINE bieten eine gute Leistung für Standardanwendungen zu einem attraktiven Preis. Sie kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile, als auch als Originalersatzteile. Überzeugen Sie sich selbst von dem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64183
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	57 / 51 W ¹⁾
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	45/40 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1030/675 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %
Farbtemperatur	3200 K

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	17,0 mm
Produktgewicht	22,40 g
Länge	82,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	250 / 400 h ¹⁾
Lebensdauer Tc	500 / 1200 h ¹⁾

¹⁾ Wendel 1 / Wendel 2

Zusätzliche Produktdaten

Produktdatenblatt

Sockel (Normbezeichnung)	P45t
--------------------------	------

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	R2
---------------	----

Klassifikationen

Bestellnummer	64183
---------------	-------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300925400 4052899411944 4062172069700 4062172156387 4062172395564
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300925400	OSRA64183BLI1	-	-	-
4050300925400	OSRA64183BLI1	-	-	-


Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300925400	ORIGINAL LINE R2	Blister 1	135 mm x 95 mm x 50 mm	0.64 dm ³	52.00 g
4008321142887	ORIGINAL LINE R2	Versandschachtel 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	620.00 g
4062172156387	ORIGINAL LINE R2	Faltschachtel 1	47 mm x 47 mm x 70 mm	0.15 dm ³	31.00 g
4062172156394	ORIGINAL LINE R2	Bündel 10	235 mm x 94 mm x 70 mm	1.55 dm ³	311.00 g
4062172156400	ORIGINAL LINE R2	Versandschachtel 100	485 mm x 245 mm x 156 mm	18.54 dm ³	3557.00 g

Produktdatenblatt

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	360 Degree Image ORIGINAL R2 64183

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM