

# XENARC ORIGINAL D2S

4 Jahre Garantie



## Originalersatzteile mit 4 Jahre Garantie

XENARC ORIGINAL Lampen sind in einem großen Produktsortiment in zuverlässiger Erstausrüsterqualität verfügbar. Die Lampen kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile als auch als Originalersatzteile. Dank einer Farbtemperatur von bis zu 4.500 Kelvin ähnelt das Licht dieser Lampen stärker dem natürlichen Tageslicht als das Licht von Halogenlampen mit 3.200 Kelvin. Dadurch ist es weitaus augenfreundlicher. Die beeindruckende Lichtintensität der Lampen sorgt für bessere Sichtverhältnisse auf der Straße. Die robusten Lampen sind als Originalersatzteile für Ihr Fahrzeug konzipiert und überzeugen durch ihre Langlebigkeit. OSRAM bietet für seine XENARC ORIGINAL Lampen eine 4-Jahres-Garantie. Bitte beachten Sie: Der Wechsel von XENARC Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten


### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	35 W
Nennspannung	85.0 V
Nennleistung	35 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±3 %

### Photometrische Daten

Lichtstrom	3200 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %
Farbtemperatur	4100 K

### Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	16.10 g
Länge	77.3 mm
Sockel (Normbezeichnung)	P32d-2

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	2000 hr
Lebensdauer Tc	3000 hr
Garantie	4 years

### Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	HID
-------------	-----

### Zertifikate & Standards

## Produktdatenblatt

ECE-Kategorie	D2S <sup>1)</sup>
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

<sup>1)</sup> Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

### Umwelt Informationen


Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4008321192882   4008321184573   4008321192868   4062172396745   4008321202062   4052899600447
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained   Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	0e318d81-415f-4380-b08c-c047e93aa3de

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321184573	XENARC ORIGINAL D2S	Faltschachtel 1	33 mm x 33 mm x 87 mm	0.55 dm <sup>3</sup>	25.00 g
4008321874634	XENARC ORIGINAL D2S	Versandschachtel 4	78 mm x 74 mm x 91 mm	0.53 dm <sup>3</sup>	121.00 g
4052899600447	XENARC ORIGINAL D2S	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.55 dm <sup>3</sup>	37.00 g
4052899600454	XENARC ORIGINAL D2S	Versandschachtel 4	216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm <sup>3</sup>	227.00 g
4062172396745	XENARC ORIGINAL D2S	HFB ECO 1	90 mm x 51 mm x 120 mm	0.55 dm <sup>3</sup>	41.00 g
4062172396752	XENARC ORIGINAL D2S	Versandschachtel 4	216 mm x 101 mm x 134 mm	2.92 dm <sup>3</sup>	230.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Downloads

Datei
 ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D2S 66240

## Produktdatenblatt

### Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einem Fachmann durchführen zu lassen.

### Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM