Team Bike



MOBILIARIO MODULAR PARA TALLER PROFESIONAL

PARKTOOL


Park Tool

PRÓXIMAS NOVEDADES



¡Diseñar y equipar su taller es muy fácil!

¡Dé rienda suelta a su imaginación creando su propio taller Park Tool!
Con nuestro nuevo configurador 3D, ahora puede modelar su taller en tiempo real.



REPRODUZCA

Su taller teniendo en cuenta sus limitaciones

FACILIDAD

De uso del configurador con un sistema "Drag&Drop"

INFINITAS

Posibilidades gracias a una multitud de ajustes/opciones

GUARDE

Su proyecto para añadirlo a su cesta, solicitar un presupuesto o volver para completarlo más tarde.



750 MÓDULOS INFERIORES

755 MÓDULOS INFERIORES (LARGO)

757 ARMARIOS

759 MÓDULOS DE PARED

760 BANCO DE TRABAJO Y CARROS

761 ACCESORIOS PARA MUEBLES

764 ENCIMERAS

766 BALDOSAS ANTIFATIGA

770 ESPUMAS DE ALMACENAMIENTO

774 ACCESORIOS Y GANCHOS

776 ACCESORIOS Y GANCHOS (2)

MÓDULOS INFERIORES




PTMB2P

Armario bajo — 2 puertas

Armario bajo de 2 puertas con cierre centralizado.
Puertas batientes con bisagras invisibles y estante regulable con capacidad de carga de hasta 50 kg (altura regulable en pasos de 80 mm).

Código	Tamaño | Peso
PTMB2P	Al 910 x An 680 x Pr 458 mm | ⚖ 29,4 kg




PTMBA

Armario bajo — Esquina

Armario bajo esquinero, seguro con cerradura central.
Puertas batientes con bisagras invisibles y estante regulable con capacidad de carga de hasta 50 kg (altura regulable en pasos de 80 mm).

Código	Tamaño | Peso
PTMBA	Al 910 x An 680 x Pr 458 mm | ⚖ 41,5 kg



PTMBE

Armario bajo — fregadero

Fregadero seguro con cerradura central. Puertas batientes con bisagras invisibles y estante regulable con capacidad de carga de hasta 50 kg (altura regulable en pasos de 80 mm).

Se entrega "listo para usar", incluyendo: grifo mezclador (1) | fregadero (2) | escurridor (3) | tubo de alimentación (4) | tubo de desagüe (5) | válvula de esquina (6) | dosificador de jabón (7).

Código	Tamaño | Peso
PTMBE	Al 948 x An 680 x Pr 458 mm | ⚖ 33,1 kg



PTMBPP

Armario bajo — papelera

La papelera ideal para mantener su espacio de trabajo limpio y ordenado.

Se suministra con una papelera de plástico y un dispensador de papel compatible con bobinas de hasta L. 23,5 x Ø30 cm, y un amplio cajón con rodamientos de bolas para guardar sus herramientas y suministros, con la opción de "soft closing" para un cierre suave.

Código	Tamaño | Peso
PTMBPP	Al 910 x An 680 x Pr 458 mm | ⚖ 37 kg




PTMBPG

Armario bajo — papelera (grande)

Versión más grande de la papelera, con 2 cubos de plástico para clasificar sus residuos.
La puerta superior abatible es 100% retráctil para facilitar su uso y la gran papelera inferior está montada sobre un tobogán.

Código	Tamaño | Peso
PTMBPG	Al 910 x An 680 x Pr 458 mm | ⚖ 37 kg




PTMBC

Cajonera — Enrolladores con 3 cajones

Modulo inferior diseñado para alojar sus enrolladores de manguera o cables, ya sean de aire comprimido, agua o electricidad (no suministrados), con dos tomas de corriente.
Cierre centralizado.
3 cajones con tiradores ergonómicos de aluminio y opción de "soft closing" para un cierre suave, pueden soportar hasta 35 kg.

Código	Tamaño | Peso
PTMBC	Al 910 x An 680 x Pr 458 mm | ⚖ 41 kg




PTMB4T

Cajonera — 4 cajones

Modulo inferior de 4 cajones con cierre centralizado. Cada cajón, con tiradores ergonómicos de aluminio y la opción de "soft closing" para un cierre suave, soporta hasta 35 kg.

Código	Tamaño | Peso
PTMB4T	Al 910 x An 680 x Pr 458 mm | ⚖ 46 kg




PTMB5T

Cajonera — 5 cajones


Modulo inferior de 5 cajones con cierre centralizado. Cada cajón, equipado con tiradores ergonómicos y la opción de "soft closing" para un cierre suave, puede soportar hasta 35 kg.

Código	Tamaño | Peso
PTMB5T	Al 910 x An 680 x Pr 458 mm | ⚖ 49,3 kg





• Posibilidad de extracción del cajón al 100%.
• Cajones con deslizamiento por bolas de acero.




PTMB7T

Cajonera — 7 cajones


Modulo inferior de 7 cajones con cierre centralizado. Cada cajón, equipado con tiradores ergonómicos y la opción de "cierre suave" para un cierre suave, puede soportar hasta 35 kg.

Código	Tamaño | Peso
PTMB7T	Al 910 x An 680 x Pr 458 mm | ⚖ 54,3 kg





• Posibilidad de extracción del cajón al 100%.
• Cajones con deslizamiento por bolas de acero.




PTMB7TR

Cajonera movil — 7 cajones (ruedas)


Modulo inferior de 7 cajones con ruedas con freno. Cierre centralizado. Cada cajón, con tiradores ergonómicos y la opción "cierre suave" para un cierre delicado, soporta hasta 35 kg.

Código	Tamaño | Peso
PTMB7TR	Al 862 x An 646 x Pr 458 mm | ⚖ 51 kg





• Posibilidad de extracción del cajón al 100%.
• Cajones con deslizamiento por bolas de acero.



PTMB8T

Cajonera — 8 cajones

Modulo inferior de 4 cajones con cierre centralizado. Cada cajón, equipado con tiradores ergonómicos y la opción de "cierre suave" para un cierre suave, puede soportar hasta 35 kg.

Código	Tamaño | Peso
PTMB8T	Al 910 x An 680 x Pr 458 mm | ⚖ 56,8 kg




Dimensiones de los cajones anteriores :

Código	Tiroirs
PTMBC	1 x 2 | 2 x 1 | 3 x 0
PTMB4T	1 x 1 | 2 x 1 | 3 x 2
PTMB5T	1 x 1 | 2 x 4 | 3 x 0
PTMB7T	1 x 5 | 2 x 2 | 3 x 0
PTMB7TR	1 x 6 | 2 x 1 | 3 x 0
PTMB8T	1 x 7 | 2 x 1 | 3 x 0

MÓDULOS INFERIORES (LARGO)







PTMBL1P

Modulo inferior — largo (1 puerta)


Modulo inferior largo correspondiente al tamaño de 2 modulos inferior.

7 cajones + 1 puerta con estante incluidos.
Cada cajón, con sus tiradores ergonómicos y la opción de "cierre suave" para un cierre suave, puede soportar hasta 35 kg.

Código	Tamaño | Peso
PTMBL1P	Al 910 x An 1361 x Pr 458 mm | ⚖ 101,3 kg








(1)



(2)



PTMBL2P

Modulo inferior — largo (9 cajones)

Modulo inferior largo correspondiente al tamaño de 2 modulos inferior.

7 cajones clásicos + 2 cajones incluidos :
- 1 cajón para guardar cajas (1) - (18uds. incluidas con la unidad)
- 1 cajón de basura (2) - (incluido con la unidad)

Cada cajón, con sus tiradores ergonómicos y la opción de "cierre suave" para un cierre suave, puede soportar hasta 35 kg.

Código	Tamaño | Peso
PTMBL2P	Al 910 x An 1361 x Pr 458 mm | ⚖ 111,5 kg

ARMARIOS




PTA2P


Armario — 2 puertas

Armario con 2 puertas batientes equipadas con bisagras invisibles para una apertura suave de 110°.
Los 2 puertas pueden montarse en cualquier orientación para una máxima flexibilidad.
Con 4 estantes (Al 20 x An 905 x Pr 430 mm) que pueden soportar hasta 50 kg, ajustables en incrementos de 160 mm.

Código	Tamaño | Peso
PTA2P	Al 2000 x An 915 x Pr 458 mm | ⚖ 78 kg











PTA1P


Armario — 1 puerta

Armario con 1 puerta batiente equipada con bisagras invisibles para una apertura suave de 110°.
La puerta puede montarse en cualquier orientación para una máxima flexibilidad.
Con 4 estantes (Al 20 x An 590 x Pr 430 mm) que pueden soportar hasta 40 kg, ajustables en incrementos de 160 mm.

Código	Tamaño | Peso
PTA1P	Al 2000 x An 600 x Pr 458 mm | ⚖ 55,5 kg

MÓDULOS DE PARED








PTMH2P

Armario alto — 2 puertas

Armario alto de 2 puertas con cerradura de seguridad.

Código	Tamaño | Peso
PTMH2P	Al 680 x An 680 x Pr 300 mm | ⚖ 16 kg






PTMHV

Unidad alta de pared

Mueble alto con apertura elevable accionada por 2 resortes de gas.
Puede soportar cargas de hasta 15 kg.

Código	Tamaño | Peso
PTMHV	Al 350 x An 680 x Pr 281 mm | ⚖ 10 kg






PTMHVL

Unidad alta de pared — largo

Mueble alto con apertura elevable accionada por 2 resortes de gas. Corresponde al tamaño de "2 modulos inferior o de 1 modulos inferior — largo".
Puede soportar cargas de hasta 30 kg.

Código	Tamaño | Peso
PTMHVL	Al 350 x An 1360 x Pr 281 mm | ⚖ 17 kg





PTMHA

Unidad de pared — esquina

Mueble esquinero alto con apertura elevable accionada por 2 resortes de gas.
Capacidad de carga de 15 kg.

Código	Tamaño | Peso
PTMHA	Al 350 x An 865 x Pr 281 mm | ⚖ 21 kg



1 **PTMHA**
Unidad de pared — esquina

2 **PTMBA**
Armario bajo — esquina


3 **PTPBA**
Encimera de madera — esquina

4 **PTPPA**
Panel perforado — esquina

5 **PTBRS**
Barra de conexión simple

BANCO DE TRABAJO Y CARROS






PTETA

Banco de trabajo

Soporte de banco de trabajo diseñado para alojar una encimera de «2 elementos», ya sea en la versión clásica o en la versión profunda si se añade PTEXT (x2 juegos). También es posible añadir paneles perforados, barras de conexión y unidades de pared.

Código	Tamaño | Peso
PTETA	Al 875 x An 1361 x Pr 461 mm | ⚖ 19,5 kg







PTMB7TRL

Carro — 7 cajones (ruedas - ancho)

Mueble bajo de 7 cajones con ruedas con freno. Cierre centralizado. Cada cajón, con tiradores ergonómicos y la opción "cierre suave" para un cierre suave, soporta hasta 35 kg.
No apto para composiciones modulares, destinado únicamente al banco de trabajo o en espacios abiertos.

Código	Tamaño | Peso
PTMB7TRL	Al 862 x An 895 x P 458 mm | ⚖ 65 kg





PTSERV

Carro de taller

Carro de taller con 10 cajones y una capacidad de carga de 35 kg por cajón. También dispone de 2 puertas, 2 ruedas con freno, 2 cierres centralizados y 2 paneles perforados en cada lado.


Se suministra con encimera de madera.

Código	Tamaño | Peso
PTSERV	Al 888 x An 1141 x Pr 730 mm | ⚖ 140 kg


ACCESORIOS PARA MUEBLES




PTPPS
Panel perforado simple
Panel perforado de 1 elemento.



PTPPE
Panel perforado con enchufe múltiple
Panel perforado único con gestión de cables y regleta que contiene :
- Interruptor de encendido/apagado
- 3 enchufes UE.
- 2 puertos USB




PTPPA
Panel de esquina perforado
Panel perforado para unidades de esquina, debe pedirse por pares.





Para unidades de esquina



	Código	Descripción
1	PTBRS	Barra de conexión externa
2	PTBRPC	Barra de conexión entre 2 elementos, con abertura para paso de cables





PTPR & PTPRA

Juego de pies regulables para muebles con rosca M10

Permite ajustar la altura de los muebles si hay un problema con el nivel del suelo. Eleva los muebles entre 20 y 50 mm.

Código	Descripción
PTPR	Juego de pies ajustables para 1 elemento (4 uds.)
PTPRA	Juego de patas ajustables para armario bajo esquina (5 uds.)




PTOK90 & PTOK180

Solución "One-key"

Permite cambiar los barriles para que sólo necesites una llave para desbloquear el mueble correspondiente.

Código	Muebles a juego
PTOK90	PTMB2P | PTMBA| PTMBC | PTMBE |PTMB4/5/7/8T | PTMB7TR
PTOK180	PTPA1P | PTPA2P




PTEXT

Juego de pies de extensión para encimera profunda

Permite ampliar el espacio previsto para alojar una encimera profunda (61 cm).

Código	Tamaño
PTEXT	Al 884 x An 153 x Pr 43 mm




PTPFM

Panel de acabado para modulos inferior (encimera de 61 cm)

Una solución ordenada al final de la composición para rellenar el hueco entre el modulo y la pared. (2 uds.)


Código	Tamaño
PTPFM	Al 910 x An 155 x Pr 25 mm



PTPFA

Panel de acabado para armario (encimera de 61 cm)

Código	Tamaño
PTPFA	Al 1059 x An 182 x Pr 34 mm



PTKMA

Kit de ampliación para modulo esquina (encimera profunda)

Código	Descripción
PTEXT	Juego de pies de extension | **(x2)**
—	Panel de acabado - esquina | **(x1)**
—	Pedestales de acabado - esquina (alta) | **(x2)**

ENCIMERAS

ENCIMERAS - MADERA

Código	Material	Denominación del producto	Dimensiones (Al x An x Pr)		Peso
PTPB1		Encimera de madera - 1 elemento	38 x 680 x **463**		7.5
PTPB2		Encimera de madera - 2 elementos	38 x 1361 x **463**		16
PTPB3		Encimera de madera - 3 elementos	38 x 2050 x **463**		23.5
PTPBA		Encimera de madera - esquina	38 x 865 (1) x **463**(2)		16.5
PTPB1P		Encimera de madera - 1 elemento (61 cm de profundidad)	38 x 680 x **615 cm**		10.7
PTPB2P		Encimera de madera - 2 elementos (61 cm de profundidad)	38 x 1361 x **615**		22
PTPB3P		Encimera de madera - 3 elementos (61 cm de profundidad)	38 x 2050 x **615**		33
PTPBAP		Encimera de madera - esquina (profunda)	38 x 1042 (1) x **615**(2)		23

ENCIMERAS - ACERO INOXIDABLE

Código	Material	Denominación del producto	Dimensiones (Al x An x Pr)		Peso
PTPI1		Encimera de acero inoxidable - 1 elemento	38 x 680 x **463**		10
PTPI2		Encimera de acero inoxidable - 2 elementos	38 x 1361 x **463**		21
PTPI3		Encimera de acero inoxidable - 3 elementos	38 x 2050 x **463**		31.8
PTPIA		Encimera de acero inoxidable - esquina	38 x 865 (1) x **463**(2)		18
PTPI1P		Encimera de acero inoxidable - 1 elemento (61 cm de profundidad)	38 x 680 x **615 cm**		14
PTPI2P		Encimera de acero inoxidable - 2 elementos (61 cm de profundidad)	38 x 1361 x **615**		27
PTPI3P		Encimera de acero inoxidable - 3 elementos (61 cm de profundidad)	38 x 2050 x **615**		41.5
PTPIAP		Encimera de acero inoxidable - esquina (profunda)	38 x 1042 (1) x **615**(2)		26



ENCIMERAS — MADERA

Madera de haya

- Tratado y barnizado
- Bordes biselados
- Gran resistencia y estabilidad dimensional
- Aspecto natural



ENCIMERAS — ACERO INOXIDABLE

Acero inoxidable 430

- Acero ferrítico
- 17% de contenido en cromo
- Buena resistencia a la corrosión
- Buena capacidad de pulido
- Buena resistencia al agua, al vapor de agua y a la humedad del aire
- Buena resistencia a ácidos débiles y álcalis
- Superficie no porosa, lisa y fácil de limpiar

FLEXIBILIDAD

Modula tu composición para adaptarla a tus necesidades

Organice su taller según sus necesidades creando módulos de almacenamiento de herramientas personalizados.

CALIDAD

Materiales y opciones adaptados a las necesidades de los profesionales

Diseñado para profesionales, el mueble combina practicidad y seguridad. Su sistema de "cierre suave" garantiza un uso silencioso, mientras que la cerradura centralizada protege sus herramientas. Fabricada en acero robusto con asas ergonómicas de aluminio, es duradera y resistente. El acabado de pintura epoxi ofrece una protección superior contra arañazos y corrosión.

ADAPTABILIDAD

Amplíe su taller a su propio ritmo

Su taller se adapta a sus necesidades: amplíe su espacio de trabajo en cualquier momento añadiendo los módulos que necesite. Cada módulo está disponible individualmente para ofrecer la máxima flexibilidad.

PRÁCTICA

Instalación rápida y sencilla

Con un diseño que no requiere fijaciones durante la instalación, el montaje es rápido y sencillo gracias a los componentes suministrados premontados.

La guía de montaje está disponible en nuestro sitio web B2B

BALDOSAS ANTIFATIGA





1

PTDAL

Baldosa antifatiga

Código	Tamaño | Peso
PTDAL	Al 18 x An 900 x Pr 900 mm | ⚖ 10,5 kg



2

PTBORDM

Borde masculino (negro)

Código	Tamaño | Peso
PTBORDM	Al 18 x An 100 x Pr 7,5 mm | ⚖ 1,3 kg



3

PTBORDF

Borde femenino (negro)


Código	Tamaño | Peso
PTBORDF	Al 18 x An 100 x Pr 7,5 mm | ⚖ 1 kg



Baldosa resistente ideal para condiciones exigentes en el taller. Las losetas encajan entre sí para formar una alfombra antifatiga muy cómoda.

Previene los efectos negativos que puede provocar permanecer mucho tiempo de pie en un mismo lugar.

- Baldosas encajables de superficie sólida, fáciles de instalar.
- Absorbe el impacto de la maquinaria pesada
- Goma no porosa: no penetran líquidos en la alfombrilla.
- Superficie granulada de 18 mm - Aislante y antideslizante
- Mejora la seguridad al limitar el rebote y ralentizar la rodadura de las cargas que caen.
- Pruebas de detención de caídas conforme a la norma DIN 51130.
- Fácil de limpiar y mantener.
- Larga vida útil.
- Opcional : bordes biselados negros.
- Resistente a temperaturas de hasta 160°C.



Índice de fatiga	Nota de deslizamiento	Índice de desgaste	Resistente al aceite	Adecuado para entornos húmedos	Fabricado con materiales reciclados



ESPUMA DE ALMACENAMIENTO




MOUSS-01*

Espuma PTZ con superficie mecanizada "Llaves planas y llaves allen".

Compatible con los cajones de los siguientes muebles bajos :
PTMB4T - PTMB5T - PTMB7T - PTMB8T - PTMBL2P

Plazas para las siguientes herramientas:	
TWS-2	AWS-7
HXS-3	AWS-8
HXS-1.2	RR-12
TWS-3	MW-SET.2
AWS-1	UP-SET
AWS-3	ST-3



MOUSS-02*

Espuma PTZ con superficie mecanizada "Alicates".

Compatible con los cajones de los siguientes muebles bajos :
PTMB4T - PTMB5T - PTMB7T - PTMB8T - PTMBL2P

Plazas para las siguientes herramientas:	
RP-SET.2	LP-7
CN-10	SZR-1
SP-7	BT-2
NP-6	CSH-1



MOUSS-03*

Espuma PTZ con superficie mecanizada "Destornillador y mazo".

Compatible con los cajones de los siguientes muebles bajos :
PTMB4T - PTMB5T - PTMB7T - PTMB8T - PTMBL2P

Plazas para las siguientes herramientas:	
DSD-2	DTD-10
DSD-4	PAW-6
DHD-2	PAW-12
DHD-2,5	HMR-4
DHD-3	HMR-8
SD-SET	DT-2
DTD-8	PP-1.2



MOUSS-04*

Espuma PTZ con superficie mecanizada "Dinamométrica".

Compatible con los cajones de los siguientes muebles bajos :
PTMB4T - PTMB5T - PTMB7T - PTMB8T - PTMBL2P

Plazas para las siguientes herramientas:	
IR-1.2	QTH-1
SBS-3	MWF-3
SWB-15	ATD-1.2
SWR-8	TWB-15
TW-5.2	TWB-36
TW-6.2	



MOUSS-05*

Espuma PTZ con superficie mecanizada "Transmisión".

Compatible con los cajones de los siguientes muebles bajos : PTMB4T - PTMB5T - PTMB7T - PTMB8T - PTMBL2P

Plazas para las siguientes herramientas:	
DAG-3	ES-1.3
SR-18.2	ES-2
SR-12.2	ES-3
CC-4	ES-4
CC-2	ES-5.2
CT-3.3	ES-6
MLP-1.2	ES-7
CP-1.2	ES-8
FR-5.2GT	BBT-5/FR-11
FR-5.2G	




MOUSS-06*

Espuma PTZ con superficie mecanizada "Platos y bielas".

Compatible con los cajones de los siguientes muebles bajos : PTMB4T - PTMB5T - PTMB7T - PTMB8T - PTMBL2P

Plazas para las siguientes herramientas:	
BBT-10.2	LRT-3
BBT-16	LRT-4
BBT-18	TH-1
BBT-19.2	TH-2
BBT-22	BBT-RS
BBT-27.2	BBT-47-16
BBT-49.2	BBT-47-12
BBT-59.2	BBT-35-12
BBT-69.2	BBT-35-36
BBT-79	TAP-3
PW-4	TAP-6
CCP-22	TAP-7
CCP-44	TAP-8
CNW-2	TAP-9
LRT-1	TAP-10
LRT-2	TAP-TA-SET



MOUSS-07*

Espuma PTZ con superficie mecanizada "Llaves torx & allen".

Compatible con los cajones de los siguientes muebles bajos : PTMB4T - PTMB5T - PTMB7T - PTMB8T - PTMBL2P

Plazas para las siguientes herramientas:	
HR-11	HT-10
HT-6	HT-8
THH-1	THT-1



MOUSS-08*

Espuma PTZ con superficie mecanizada "Dirección".

Compatible con los cajones de los siguientes muebles bajos : PTMB4T - PTMB5T - PTMB7T - PTMB8T - PTMBL2P

Plazas para las siguientes herramientas:	
CRS-1	HHP-2
RT-1	RT-2
SR-6	SG-7.2
SG-8	TNS-4



MOUSS-PK5.1*

Espuma PTZ con superficie mecanizada "Llaves de cono y destornilladores".

Compatible con los cajones de los siguientes modulos inferior : PTMB4T - PTMB5T - PTMB7T - PTMB8T - PTMBL2P

Plazas para las siguientes herramientas:	
UP-SET	DT-2
RR-1.2	DSD-2
SBC-1	DSD-4
DP-2	CBW-1
PAW-8	CBW-4
HMR-8	SCW-13 a 19



MOUSS-PK5.2*

Espuma PTZ con superficie mecanizada "Llaves de vaso y llaves fijas".

Compatible con los cajones de los siguientes modulos inferior : PTMB4T - PTMB5T - PTMB7T - PTMB8T - PTMBL2P

Plazas para las siguientes herramientas:	
DAG-2.2	DH-1
BBT-10.2	CWP-7
ATD-1.2	PW-4
CC-4	FR-5.2H
BBT-69.2	SBS-1.2
BBT-22	SWR-8
CNW-2	



MOUSS-PK5.3*

Espuma PTZ con superficie mecanizada "Llaves hexagonales y torx".

Compatible con los cajones de los siguientes modulos inferior : PTMB4T - PTMB5T - PTMB7T - PTMB8T - PTMBL2P

Plazas para las siguientes herramientas:	
AWS-1	HXS-1.2
AWS-3	TWS-1
PH-1.2	




MOUSS-PK5.4*

Espuma PTZ con superficie mecanizada "Alicates y látigo de cadena".

Compatible con los cajones de los siguientes modulos inferior : PTMB4T - PTMB5T - PTMB7T - PTMB8T - PTMBL2P

Plazas para las siguientes herramientas:	
SZR-1	NP-6
CN-10	SP-7
MLP-1.2	VC-1
CT-3.3	ZP-5
CP-1.2	




MOUSS-PK5.1S*

Espuma PTZ con superficie mecanizada (525x400cm)

Compatible con los cajones de los siguientes modulos inferior : PTMB7TR

Plazas para las siguientes herramientas:	
UP-SET	DT-2
RR-1.2	DSD-2
SBC-1	DSD-4
DP-2	CBW-1
PAW-8	CBW-4
HMR-8	SCW-13 a 19




MOUSS-PK5.3S*

Espuma PTZ con superficie mecanizada (525x400cm)

Compatible con los cajones de los siguientes modulos inferior : PTMB7TR

Plazas para las siguientes herramientas:	
AWS-1	HXS-1.2
AWS-3	TWS-1
PH-1.2	




MOUSS-PK5.5S*

Espuma PTZ con superficie mecanizada (525x400cm)

Compatible con los cajones de los siguientes modulos inferior : PTMB7TR

Plazas para las siguientes herramientas:	
THH-1	HT-8
THT-1	HT-10
HT-6	




MOUSS-PK5.2S*

Espuma PTZ con superficie mecanizada (525x400cm)

Compatible con los cajones de los siguientes modulos inferior : PTMB7TR

Plazas para las siguientes herramientas:	
DAG-2.2	DH-1
BBT-10.2	CWP-7
ATD-1.2	PW-4
CC-4	FR-5.2H
BBT-69.2	SBS-1.2
BBT-22	SWR-8
CNW-2	



MOUSS-PK5.4S*

Espuma PTZ con superficie mecanizada (525x400cm)

Compatible con los cajones de los siguientes modulos inferior : PTMB7TR

Plazas para las siguientes herramientas:	
CN-10	CP-1.2
CT-3.3	MLP-1.2
NP-6	SP-7
SZR-1	VC-1
ZP-5	

ACCESORIOS Y GANCHOS



PTLED

Lámpara LED (sin fuente de alimentación PTLEDA)

Luz LED con interruptor de encendido/apagado para fijar debajo de un armario alto (cinta adhesiva incluida). Luz blanca y suave. Se suministra con cable de conexión si quieres anadir una altra LED.

Código	Dimensión | Potencia
PTPR	Al 12 x An 615 x Pr 30 mm | 8 vatios - 4 000k



PTLEDA

Alimentación de la lámpara LED

Transformador para PTLED, para alimentar hasta 2 lámparas LED. Longitud del cable: 1,5 m.


Código	Potencia
PTLEDA	12V





PTCS35

Código	Descripción
PTCS35	Gancho simple (35 mm)




PTCS87

Código	Descripción
PTCS87	Gancho simple (87 mm)




PTCS150

Código	Descripción
PTCS150	Gancho simple (150 mm)



PTCD35

Código	Descripción
PTCD35	Gancho doble (35 mm)



PTCD87

Art.	Descripción
PTCD87	Gancho doble (87 mm)



PTCD150

Código	Descripción
PTCD150	Gancho doble (150 mm)



PT17-54

Código	Descripción
PT17-54	Gancho martillo



PT17-55

Código	Descripción
PT17-55	Gancho para herramientas eléctricas



PT17-51
Bandeja de almacenamiento para aerosol

Código	Tamaño | Peso
PT17-51	Al 100 x An 330 x Pr 100 mm | ⚖ 0,7 kg



PTC4
Contenedor

Código	Tamaño | Peso
PTC4	Al 221 x An 325 x Pr 96 mm | ⚖ 3,5 kg



PT17-57
Soporte para contenedor de plástico

Código	Tamaño | Peso
PT17-57	Al 33,5 x An 370 x Pr 48 mm | ⚖ 0,35 kg



PT17-57B
Contenedor de plástico

Código	Tamaño
PT17-57B	Al 75 x An 100 x Pr 140 mm



PT17-56
Soporte para destornillador y llaves hexagonales

Código	Descripción
PT17-56	Al 33,5 x An 370 x Pr 48 mm | ⚖ 0,35 kg



PT17-58
Soporte para llaves

Código	Descripción
PT17-58	Soporte para 8 llaves



PT17-60
Soporte de herramientas

Código	Tamaño | Peso
PT17-60	Al 83 x An 224 x Pr 69 mm | 0,2 kg




PTC13
Estante soporte + dispensador de papel

Código	Dimensión
PTC13	Al 197 x An 283 x Pr 254 mm



PTB131
Estante de acero

Código	Tamaño | Peso
PTB131	Al 178 x An 602 x Pr 281 mm | ⚖ 2,6 kg



PTSPC
Soporte para PC

Código	Tamaño
PTSPC	Al 280 x An 505 x Pr 458 mm



PTB133
Soporte para herramientas eléctricas (para montaje debajo de unidades de pared)

Código	Dimensión | Descripción
PTB133	Al 150 x An 680 x Pr 280 mm | Para 5 herramientas



PTZC01
Cuadrado para muebles

Código	Tamaño
PTZC01	Al 330 x An 450 x Pr 32 mm




ACCESORIOS Y GANCHOS (2)*




Código	Descripción | Dimensión
M 145.111.035	Gancho estrecho acodado de 35 mm
M145.111.070	Gancho estrecho acodado de 70 mm
M145.111.135	Gancho estrecho acodado de 135 mm



Código	Descripción | Dimensión
M145.112.035	Gancho doble acodado 35 mm
M145.112.050	Gancho doble acodado 50 mm
M 145.112.075	Gancho doble acodado 75 mm
M145.112.150	Gancho doble acodado 150 mm



Código	Descripción | Dimensión
M145.100.050	Gancho recto L 50 mm| Ø 6 mm
M 145.100.102	Gancho recto L 102 mm| Ø 6 mm
M145.100.150	Gancho recto L 150 mm| Ø 6 mm



Código	Descripción | Dimensión
M145.110.050	Gancho doble recto L 50 mm | Ø 6 mm
M145.110.102	Gancho doble recto L 102 mm| Ø 6 mm
M145.110.150	Gancho doble recto L 150 mm| Ø 6 mm



Código	Descripción | Dimensión
M145.121.040	Gancho inclinado para insertos L1 15 x L2 35 mm | Ø 6 mm | ⚖ 34 g




Código	Descripción | Dimensión
M145.120.050	Gancho con caña inclinada L 50 mm | Ø 6 mm
M145.120.100	Gancho con caña inclinada L 100 mm | Ø 6 mm
M145.120.150	Gancho con caña inclinada L 150 mm | Ø 6 mm
M145.120.200	Gancho con caña inclinada L 200 mm | Ø 6 mm




Código	Descripción | Dimensión
M145.125.035	Soporte de pinza An 35 x Pr 20 mm | ⚖ 62 g
M145.125.075	Soporte de pinza An 75 x Pr 20 mm | ⚖ 62 g



Código	Descripción | Dimensión
M145.126.060	Soporte circular Ø 60 mm | ⚖ 72 g
M145.126.080	Soporte circular Ø 80 mm | ⚖ 80 g



Código	Descripción | Dimensión
M145.124.027	Soporte largo cerrado L1 27 x L2 65 mm



Código	Descripción | Dimensión
M145.137.001	Portaherramientas con rebajes circular, simple An 100 mm | Ø 70 mm




Código	Descripción | Dimensión
M 145.123.025	Pinza para herramientas, placa base grande L 25 mm | Ø 25 mm
M 145.123.028	Pinza para herramientas, placa base grande L 28 mm | Ø 28 mm
M145.123.032	Pinza para herramientas, placa base grande L 32 mm | Ø 23 mm



Código	Descripción | Dimensión
M145.122.006	Pinza para herramientas, simple Ø 6 mm
M145.122.010	Pinza para herramientas, simple Ø 10 mm
M145.122.013	Pinza para herramientas, simple Ø 13 mm
M 145.122.016	Pinza para herramientas, simple Ø 16 mm
M145.122.019	Pinza para herramientas, simple Ø 19 mm



Código	Descripción | Dimensión | Peso
M145.129.227	Llavero plano, para 10 llaves Al 75-145 x P 220 mm | ⚖ 480 g



Código	Descripción | Dimensión | Peso
M145.129.200	Soporte para destornilladores, para 6 piezas An 200 x Pr 30 mm | ⚖ 200 g
M145.129.390	Soporte para destornillador, para 12 piezas An 390 x Pr 30 mm | ⚖ 400 g



Código	Descripción | Dimensión | Peso
M145.130.200	Soporte para taladro Con 14 orificios: 2x Øc/u 3,0-4,2-6,5-7,5-8,5-16,5 mm cada uno 1x Ø 10,5-12,5 mm An 200 x Pr 28 mm | ⚖ 200 g
M145.130.390	Soporte para taladro Con 28 orificios: 4x Øcada uno 3,2-4,2-6,5-7,5-8,5-16,5 mm cada uno 2x Ø 10,5-12,5 mm An 390 x Pr 28 mm | ⚖ 400 g



Código	Descripción | Dimensión | Peso
M145.133.390	Soporte de enchufes, para 12 enchufes An 390 x Pr 30 mm | ⚖ 500 g

* póngase en contacto con su representante



Código	Descripción | Dimensión | Peso
M145.132.150	Soporte para conos de bits Para 7 bits L150 x D 35 mm | ⚖ 200 g



Código	Descripción | Dimensión | Peso
M145.131.200	Soporte para llaves hexagonales Para 9 destornilladores hexagonales An 200 x Pr 73 mm | ⚖ 220 g



» Pedir por pares

Código	Descripción | Dimensión | Peso
M145.127.060	Soporte de tubo An 35 mm | Ø 60 mm | ⚖ 114 g
M145.127.100	Soporte de tubo An 35 mm | Ø 100 mm | ⚖ 156 g



» Pedir por pares

Código	Descripción | Dimensión | Peso
M145.128.080	Soporte para sierras Para 4 sierras Al 52 x P 80 mm | ⚖ 85 g




Código	Descripción | Dimensión | Peso
M145.138.350	Tableta An 350 x Pr 125 mm | ⚖ 600 g
M145.138.445	Tableta An 445 x Pr 150 mm | ⚖ 900 g



Código	Descripción | Dimensión | Peso
M145.134.340	Portaherramientas Para autoperforación An 325 x Al 55 x P 135 mm | ⚖ 1100 g



Código	Descripción | Dimensión | Peso
M145.135.150	Soporte combinado de 2 piezas An 60 x Pr 150 mm | ⚖ 400 g



Código	Descripción | Dimensión | Peso
M145.113.045	Soporte de 3 ramas L1 45 x L2 150 mm, Ø 6 mm | ⚖ 170 g
M145.113.140	Soporte de 6 ramas L1 240 x L2 140 mm, Ø 6 mm | ⚖ 256 g

* póngase en contacto con su representante



Código	Descripción | Dimensión
M198.005.102	Cajas colgantes, para panel perforado, 5 unidades | Al 90 x An 75 x Pr 50 mm




Código	Descripción | Dimensión
M145.100.900	Juego de ganchos portaherramientas p.paredes, 22p.



Tiras de iluminación LED
- Fácil de mover (con imanes o ganchos)
- Puede conectarse en serie
- Con interruptor







Código	Descripción | Dimensión | Peso
M32077-60	20 W, 120 SMD, 1800 Lumen H 124 x A 590 x P 43 mm | ⚖ 1,2 kg
M32077-120	40 W, 240 SMD, 3600 Lumen Al 124 x An 1200 x Pr 43 mm | ⚖ 2,3 kg

* póngase en contacto con su representante









Plato magnético de plástico
- Para sujetar diversas piezas pequeñas
- La placa magnética puede utilizarse para fijar carros, herramientas de elevación, etc.
- Versión de plástico

Código	Descripción | Dimensión
M2949-1	Ø 150 mm, rojo
M2949-2	Ø 150 mm, gris
M2949-3	Ø 150 mm, verde



Enrollador de manguera neumático automático de pared, 15 + 1 m
- La carcasa puede girar hasta 180°C, con retorno por muelle y un sistema de cierre
- Material de la carcasa: PP
- Manguera reforzada con polímero híbrido, 15 m de longitud exterior + 1 m de longitud interior

Código	Descripción | Dimensión | Peso
M31041	Encaja en la unidad base **3964-28** (p. 17) H 370 x A 320 x P 180 mm | ⚖ 5,5 kg





Mordaza de acero
- Diseño compacto / ajustable
- Superficie de deslizamiento endurecida por inducción
- Pinzas de tubo moleteadas y endurecidas por inducción
- Husillo trapezoidal protegido

Código	Tamaño | Peso
M2961	L1 100 x L2 120 x L3 65 mm ⚖ 7.5 kg
M2962	L1 125 x L2 140 x L3 70 mm ⚖ 11 kg
M 2963	L1 150 x L2 170 x L3 80 mm ⚖ 14.5 kg
M2964	L1 200 x L2 200 x L3 90 mm ⚖ 20.5 kg








Soporte magnético para llaves de vaso y herramientas neumáticas
- Longitud: 400 mm

Código	Tamaño | Peso
M3929	Al 400 x An 130 x Pr 150 mm | ⚖ 2,1 kg




1 cajón



Código	Descripción | Dimensión
M198.000.018	Caja de inserción nº 1 Al 45 x An 54 x Pr 54 mm
M198.000.022	Caja de inserción nº 1 Alto 63 x Ancho 54 x Fondo 54 mm
M198.000.019	Caja de inserción nº 2 Alto 45 x Ancho 108 x Fondo 54 mm
M 198.000.023	Caja de inserción nº 2 Al 63 x An 108 x Pr 54 mm
M198.000.020	Caja de inserción nº 3 Alto 45 x Ancho 108 x Fondo 108 mm
M198.000.024	Caja de inserción nº 3 Alto 63 x Ancho 108 x Fondo 108 mm
M198.000.021	Caja de inserción nº 4 Al 45 x An 108 x Pr 216 mm
M198.000.025	Caja de inserción nº 4 Alto 63 x Ancho 108 x Fondo 216 mm




* póngase en contacto con su representante




H 45 mm

Código	Descripción
M198.001.001	Juego de cajas de inserción, 30 uds.




H 45 mm

Código	Descripción
M198.001.002	Juego de cajas de inserción, 21 uds.




H 45 mm

Código	Descripción
M198.001.003	Juego de cajas de inserción, 23 uds.



H 45 mm

Código	Descripción
M198.001.004	Juego de cajas de inserción, 22 uds.




H 45 mm

Código	Descripción
M198.001.005	Juego de cajas de inserción, 26 uds.





Código	Descripción | Dimensión | Peso
M145.143.010	Portarrollos de papel Al 150 x An 300 x Pr 220 mm | ⚖ 1,6 kg





Código	Descripción | Dimensión | Peso
M145.143.011	Bandeja de almacenamiento Al 60 x An 215 x Pr 85 mm | ⚖ 0,5 kg





Código	Descripción | Dimensión | Peso
M145.143.010	Bandeja de almacenamiento con asas para 8 latas Al 100 x An 300 x Pr 160 mm | ⚖ 2,5 kg





Código	Descripción | Dimensión | Peso
M145.143.013	Papelera Al 300 x An 300 x Pr 160 mm | ⚖ 3,5 kg

* póngase en contacto con su representante



2022 Park Tool Company. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. PARK TOOL® y el color AZUL son patentes y marcas registradas de Park Tool Co.

Loctite® es una marca registrada de Henkel Corp. Todos los demás productos, servicios o nombres comerciales, registrados o no, son propiedad de sus dueños. Los demás productos y nombres se utilizan únicamente con fines informativos y Park Tool Co. no tiene ningún derecho ni interés sobre dichas marcas

Team Bike

Juan de la Cierva 87 - 03203 Elche (Alicante)
info@teambike.com