E9

E9*90R02/06*35222*01

Relativa a / *Concerning* (1)*:*

~~-homologación de tipo / *APPROVAL GRANTED* (1)~~
-extensión de homologación de tipo / *APPROVAL EXTENDED* (1)
~~-denegación de homologación de tipo / *APPROVAL REFUSED* (1)~~
~~-retirada de homologación de tipo / *APPROVAL WITHDRAWN* (1)~~
~~*-producción definitivamente abandonada / production definitively discontinued*(1)~~

de un conjunto de pastillas de freno de disco o de forros de freno de tambor para recambios en aplicación del Reglamento número 90 / *of a replacement brake lining assembly or replacement drum brake lining pursuant to Regulation No.90*

Código de homologación de tipo / *Approval code* (2): **E9-90R-02A1603/5280**
Número de homologación de tipo / *Approval number* (3): **E9*90R02/06*35222*01**
Número de extensión / *Extension No.*: **01**
Motivos de la extensión / *Reason for extension*: Ver informe/*See test report No* Nº: CV23010235

1.	Nombre y dirección del solicitante / *Applicant´s name and address*	:	SBS Friction A/S Kuopiovej 11 DK-5700 Svendborg Dänemark
2.	Nombre y dirección del fabricante / *Manufacturer´s name and address*	:	SBS Friction A/S Kuopiovej 11 DK-5700 Svendborg Dänemark
3.	Marca y tipo del conjunto de forro de freno /~~de los forros de freno de tambor~~ de repuesto(1) *Make and type of brake lining assembly/~~drum brake linning~~(1)*	:	**MO360**
	Denominación(es) comercial(es) / *Commercial description(s)*	:	**Ver documentación técnica punto 1.1. / See technical documentation point 1.1.**
4.	Marca y tipo de forros de freno / *Make and type of brake lining*	:	**TEC-48-GG**
	Denominación(es) comercial(es) / *Commercial description(s)*	:	**-----**
5.	Vehículo / ejes / frenos en los que se puede instalar el tipo de juego de forros de freno / ~~tipo de forros de freno de tambor~~ como tipo de juego de forros de freno de orígen / ~~forros de freno de tambor de orígen~~ (1) / *Vehicles/ axles / brakes for which the brake lining assembly type / ~~drum brake lining type~~ qualifies as original brake lining assembly/ ~~original drum brake lining~~*(1):	:	N.P. / N.A.

(1)Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*
(2) According to paragraph 4.2. of this Regulation.
(3) According to Schedule 4 to the 1958 Agreement.

Firmado el 22/02/2023 14:43:00 : JOSE MANUEL PRIETO BARRIO, Subdirector / Subdirectora General de S.G. de Calidad y Seguridad Industrial.

Código: **12951842-98991761GSF648MN8WO5** Autenticidad verificable en: https://serviciosmin.gob.es/arce
Documento electrónico, página 1 de 5.

E9

E9*90R02/06*35222*01

6. Vehículo / ejes / frenos / en los que se puede instalar el tipo de juego de forros de freno / ~~tipo de forros de freno de tambor~~ como tipo de juego de forros de freno de reposición / ~~forros de freno de tambor de reposición~~ (1) / *Vehicles / axles / brakes for which the brake lining assembly type/ ~~drum brake lining type~~ qualifies as replacement brake lining assembly/ ~~replacement drum brake lining~~*(1): : Ver documentación del fabricante. / *See manufacturer's information document*

6.1. Además en el caso de sistemas de frenado combinados como se indica en el párrafo 2.9 del reglamento nº 78, la(s) combinación(es) de forros de freno homologados / *Additionally in the case of combined braking systems in the meaning of paragraph 2.9. of Regulation No. 78, approved brake lining assembly combination(s)*: : N.P. / N.A.

7. Presentado a homologación el / *Submitted for approval on* : 02/02/2023

8. Servicio técnico encargado de los ensayos de homologación / *Technical service responsible for approval tests* : IDIADA

8.1. Fecha del informe de ensayo emitido por este servicio / *Date of the report issued by that service* : 02/02/2023

8.2. Número de informe de ensayo emitido por este servicio / *Number of the report issued by that service* : **CV21110429, CV23010235**

9. La homologación es ~~concedida~~, ~~denegada,~~ extendida~~, retirada~~ ~~(1)~~ / *Approval ~~granted~~, ~~refused, extended, withdrawn~~ ~~(1)~~.*

Esta homologación ha sido concedida de conformidad con lo descrito en el punto 4 del artículo 12 de la revisión 3 del acuerdo de 1958 (E/ECE/TRANS/505/Rev.3) y no cumple con la última serie de enmiendas en vigor / *This approval has been granted according to Revisión 3 of 1958 Agreement (E/ECE/TRANS/505/Rev.3), Article 12.4 and does not comply with the last series of amendments*

10. Lugar /*Place*: Madrid

11. Fecha /*Date*: Ver firma electrónica / *See electronic signature*

12. Firma /*Signature :* EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Resolución P.D. del DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME de 25-10-2012

(1)Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*
(2) According to paragraph 4.2. of this Regulation.
(3) According to Schedule 4 to the 1958 Agreement.

Código: **12951842-98991761GSF648MN8WO5** Autenticidad verificable en: https://serviciosmin.gob.es/arce
Documento electrónico, página 2 de 5.

Firmado el 22/02/2023 14:43:00 : JOSE MANUEL PRIETO BARRIO, Subdirector / Subdirectora General de S.G. de Calidad y Seguridad Industrial.

E9

13. Se adjunta el índice del expediente de homologación en posesión de las autoridades competentes, en el cual puede obtenerse a petición del interesado */ Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the administrative services having delivered the approval and which can be obtained upon request:*
    - Informe de ensayos / *Test report*
    - Documentación técnica aportada por el fabricante / *Manufacturer's technical Documentation.*

    Número de control/*Control number:* 35222/01

(1)Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*
(2) According to paragraph 4.2. of this Regulation.
(3) According to Schedule 4 to the 1958 Agreement.

Firmado el 22/02/2023 14:43:00 : JOSE MANUEL PRIETO BARRIO, Subdirector / Subdirectora General de S.G. de Calidad y Seguridad Industrial.

Código: **12951842-98991761GSF648MN8WO5** Autenticidad verificable en: https://serviciosmin.gob.es/arce
Documento electrónico, página 3 de 5.

Anexo - Información adicional sobre esta Homologación de tipo

Condiciones de la autorización y pie de recurso

Los vehículos, sistemas, componentes o unidades técnicas independientes fabricados en virtud de esta homologación de tipo deben estar identificados y portar las marcas correspondientes según la reglamentación aplicable.

La producción en serie de vehículos, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes debe realizarse de acuerdo con la documentación de homologación. Todo cambio en la producción individualizada requerirá autorización expresa previa por parte de la Autoridad de Homologación Española.

Cualquier modificación en los datos incluidos en el certificado de homologación, como el nombre de la empresa, representante en la UE, dirección y las plantas de fabricación deben ser comunicados inmediatamente a la Autoridad de Homologación Española.

La homologación perderá su validez cuando la misma haya sido retirada o el tipo ya no cumpla con los requisitos legales. La retirada tendrá lugar siempre que hayan dejado de cumplirse los requisitos necesarios para la concesión y mantenimiento de la misma, cuando el fabricante no pueda demostrar a la Autoridad de Homologación el cumplimiento con los requisitos y procedimientos para garantizar la conformidad de la producción, en caso de que el titular no cumpla con sus obligaciones inherentes a la homologación o cuando se determine que el tipo homologado no cumple con los requisitos de seguridad y medio ambiente.

La Autoridad de Homologación de Tipo española podrá verificar el cumplimiento de las obligaciones del fabricante en cualquier momento. En particular, se podrá comprobar la correspondencia del producto con el tipo homologado, así como las medidas establecidas para garantizar la conformidad de la producción. A tal efecto se podrán tomar o solicitar las muestras necesarias. Se permitirá el acceso sin trabas a las instalaciones de producción y almacenamiento a los empleados o representantes de la Autoridad de Homologación Española.

La autorización objeto de esta resolución de homologación de tipo no es transferible. Los derechos de marca de terceros no se encuentran afectados por esta homologación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada [1] ante la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana empresa, o ante la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana empresa, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

[1] Nota: Para interponer recurso de alzada deberá acceder al siguiente enlace:
https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-procedimientos.aspx?IdProcedimiento=157

Firmado el 22/02/2023 14:43:00 : JOSE MANUEL PRIETO BARRIO, Subdirector / Subdirectora General de S.G. de Calidad y Seguridad Industrial.

Annex - Additional Information on this Type Approval

Collateral clauses and right to appeal (Courtesy translation)

All vehicles, systems, components or separate technical units which correspond to the approved type are to be identified and marked according to the applied regulation.

The serial fabrication of vehicles, systems, components or separate technical must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Spanish Type Approval Authority.

Changes in the data included in the approval certificate, such as the name of the company, EU representative, address and the manufacturing plant are to be immediately disclosed to the Spanish Type Approval Authority.

The approval expires if it is withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the manufacturer cannot demonstrate to the Type Approval Authority that it comply with the requirements and procedures to guarantee the conformity of production, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Spanish Type Approval Authority may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular, this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose, samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Spanish Type Approval Authority may get unhindered access to the production and storage facilities.

The authorization contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

This approval does not conclude the administrative channel and can be appealed [2] within one month after notification, according to articles 121 and 122 of Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. The appeal is to be addressed to Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana empresa, or Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana empresa.

[2] *Note: Appeal on the following link:*
https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-procedimientos.aspx?IdProcedimiento=157

Firmado el 22/02/2023 14:43:00 : JOSE MANUEL PRIETO BARRIO, Subdirector / Subdirectora General de S.G. de Calidad y Seguridad Industrial.

L'Albornar - Apartado de Correos 20
E - 43710 Santa Oliva (Tarragona)
España
Tel. +34 977 166000
Fax +34 977 166007
e-mail: idiada@idiada.com

THE TESTS HAVE BEEN CARRIED OUT BY IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A. (TS) LABORATORY ACCREDITED BY ENAC WITH NUMBER OF ACCREDITATION 35/LE2594
LOS ENSAYOS HAN SIDO REALIZADOS POR IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A. (TS) ACREDITADO POR ENAC CON NÚMERO DE ACREDITACIÓN 35/LE2594

Validate this report with the security code «F9KWS8CJ» at: https://extranet.idiada.com/hom-cve
Verifique el informe con código de seguridad «F9KWS8CJ» en: https://extranet.idiada.com/hom-cve

INFORME Nº / REPORT No CV23010235

HOMOLOGACIÓN DE CONJUNTOS DE FORROS DE FRENO DE REPOSICIÓN
REGLAMENTO UN 90R02/06
TYPE-APPROVAL OF REPLACEMENT BRAKE LINING ASSEMBLIES
UN REGULATION 90R02/06

EXTENSIÓN I / EXTENSION I

Nombre y dirección del solicitante / *Applicant's name and address*	: SBS Friction A/S Kuopiovej 11 DK-5700 Svendborg Dänemark
Nombre y dirección del fabricante / *Manufacturer's name and address*	: SBS Friction A/S Kuopiovej 11 DK-5700 Svendborg Dänemark
Marca y tipo del conjunto de forro de freno / *Make and type of brake lining assembly*	: MO360
Denominación(es)comercial(es) / *Commercial description(s)*	: Ver documentación técnica punto 1.1. / See technical documentation point 1.1.
Marca y tipo de forros de freno / *Make and type of brake lining*	: TEC-48-GG
Denominación(es)comercial(es) / *Commercial description(s)*	: -----
Lugar y fecha de emisión / *Place and date of issue*	: L'Albornar, Santa Oliva (Tarragona) SPAIN, 02/02/2023

CONCLUSIONES: Las modificaciones introducidas en este tipo de conjunto de forros de freno que se detallan en el anexo a este informe son objeto de extensión de homologación respecto al tipo homologado anteriormente por este centro técnico (Informe Nº CV21110429) y CUMPLEN los requisitos exigidos por el Reglamento UN 90R02/06

CONCLUSIONS: The modifications made to this type of brake lining assembly, which are detailed in the annex to this report, are subject to the extension of the type approval regarding the type previously approved by this technical centre (Test report No. CV21110429) and FULFIL the technical requirements of UN Regulation 90R02/06

Realizado / *Performed by*

Daniel Pérez Bermejo
INGENIERO DE HOMOLOGACIONES
HOMOLOGATION ENGINEER

V. Bº. / *Revised by:*

Ignacio Lafuente Buil
JEFE DE DEPARTAMENTO
DEPARTMENT MANAGER

CV23010235

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE
* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

ANEXO AL INFORME / *ANNEX TO THE TEST REPORT*

Motivos de la extensión I / Reasons for extension I :

1) NUEVAS DENOMINACIONES COMERCIALES / NEW COMMERCIAL DESCRIPTIONS
2) NUEVOS PLANOS / NEW DRAWINGS
3) NUEVA INSTRUCCIÓN DE MARCADO / NEW PRINTING INSTRUCTION
4) NUEVA LISTA DE APLICACIÓN / NEW APPLICATION RANGE
5) NUEVA INSTRUCCIÓN DE EMPAQUETADO Y MARCADO / NEW PACKAGIND AND MARKING
6) ACTUALIZACIÓN DEL CONJUNTO DEL FRENO REPRESENTATIVO DEL TIPO / *BRAKE LINING ASSEMBLY REPRESENTATIVE OF THE TYPE UPDATE :*

THE TESTS HAVE BEEN CARRIED OUT BY IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A. (TS) LABORATORY ACCREDITED BY ENAC WITH NUMBER OF ACCREDITATION 35/LE2594
LOS ENSAYOS HAN SIDO REALIZADOS POR IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A. (TS) ACREDITADO POR ENAC CON NÚMERO DE ACREDITACIÓN 35/LE2594

Validate this report with the security code «F9KWS8CJ» at: https://extranet.idiada.com/hom-cve
Verifique el informe con código de seguridad «F9KWS8CJ» en: https://extranet.idiada.com/hom-cve

CV23010235

Lugar / Place: L'Albornar (Santa Oliva)
Fecha / *Date* : 02/02/2023

Daniel Pérez Bermejo
INGENIERO DE HOMOLOGACIONES
HOMOLOGATION ENGINEER

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE
* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA /
TECHNICAL DOCUMENTATION

CV23010235

ANEXO AL INFORME / *ANNEX TO THE TEST REPORT*

EXTENSION I

Marca	: TECNIUM
Marca y tipo de los conjuntos de forro de freno */Make and type of brake lining assembly.*	: MO360
Denominación(es) comercial(es) */ Commercial description(s):*	:Ver documentación técnica punto 1.1. / See technical documentation point 1.1.
Marca y tipo de forros de freno */Make and type of brake lining.*	: TEC-48-GG
Denominación(es) comercial(es) */ Commercial description(s):*	: -----

MOTIVOS DE LA EXTENSIÓN / *REASON OF EXTENSION:*

1) NUEVAS DENOMINACIÓNES COMERCIALES / *NEW COMMERCIAL DESCRIPTIONS:*

Anexo / *Annex* 1: Descripcion del dispositivo / Description of the device

2) NUEVO(S) PLANO(S) / NEW DRAWING(S)*:*

Anexo / *Annex* 2 : Planos / *Drawings*

3) NUEVA INSTRUCCIÓN DE MARCADO / NEW PRINTING INSTRUCTION*:*

Anexo / *Annex* 3 : Instrucciones de marcado / Printing instructions

4) NUEVA LISTA DE APLICACIÓN / *NEW APPLICATION RANGE:*

Anexo / *Annex* 5 : Lista de aplicación / *Application range*

5) NUEVA INSTRUCCIÓN DE EMPAQUETADO Y MARCADO / NEW PACKAGING AND MARKING:

Anexo / Annex 7 : Instrucciones de etiquetado / Label instructions

6) ACTUALIZACIÓN DEL CONJUNTO DEL FRENO REPRESENTATIVO DEL TIPO /
BRAKE LINING ASSEMBLY REPRESENTATIVE OF THE TYPE UPDATE :
Anexo / *Annex* 1: Descripcion del dispositivo / Description of the device

IDIADA CV23010235

Relativa a la homologación de los juegos de forros de freno de repuesto según el Reglamento UN 90R02/06

According to UN Regulation 90R02/06 With regard to Type-approval of Brake Lining Assemblies

Anexo 1 / *Annex - 1* : Documentación / *Information document*

0. GENERALIDADES / *GENERAL*

0.1. Marca / *Make (trade name of the manufacturer) :*
TECNIUM

0.2 Tipo (Conjunto del freno representativo del tipo) / *Type (Brake lining assembly representative of the type):*
MO360

0.3 Nombre y dirección del fabricante / *Name and address of the manufacturer :*
SBS Friction A/S
Kuopiovej 11
DK-5700 Svendborg
Dänemark

0.4 Nombre y dirección de solicitante / *Name and address of the applicant :*
SBS Friction A/S
Kuopiovej 11
DK-5700 Svendborg
Dänemark

0.5 Emplazamiento y forma de colocación de la marca de homologación UN en componentes y unidades técnicas independientes. Instrucciones de marcado / *In case of components and separate technical units, location and method of affixing the UN approval mark. Marking Instructions :*
Ver anexo 3 / *See annex 3 (marking for pads)*

0.6 Dirección (es) de la planta (s) de montaje / Address(es) of assembly plant(s) :
SBS Friction A/S
Kuopiovej 11
DK-5700 Svendborg
Dänemark

IDIADA CV23010235

1. DESCRIPCION DEL DISPOSITIVO / *DESCRIPTION OF THE DEVICE*

1.1. Marca y tipo del juego de forros de freno / *Make and type of brake lining assembly :*

MO360

Denominación(es) comercial(es) / *Commercial description(s):*

MO130, MO131, MO133, MO134, MO135, MO138, MO139, MO140, MO141, MO147, MO150, MO153, MO154, MO166, MO171, MO174, MO187, MO188, MO191, MO194, MO200, MO201, MO204, MO205, MO214, MO215, MO228, MO230, MO233, MO242, MO243, MO257, MO262, MO263, MO265, MO269, MO270, MO282, MO284, MO289, MO297, MO308, MO314, MO321, MO333, MO344, MO358, MO359, MO360, MO362, MO377, MO386, MO397, MO415, MO420, MO424, MO431, MO432, MO449, MO451, MO454, MO456, MO457, MO458, MO478, MO479, MO481, MO482, MO486, MO498

1.2. Marca y tipo de forro de freno / *Make and type of brake lining :*

TEC-48-GG

Denominación(es) comercial(es) / *Commercial description(s):*

1.3. Vehiculo(s) / ejes / frenos en los que se puede instalar el tipo de juego de forros de freno como pieza de origen / *Vehicle(s) / axle(s) / brake(s) for which the brake lining assembly qualifies as original brake lining assembly :*

No procede / *Not applicable*

1.4. Vehiculo(s) / ejes / frenos en los que se puede instalar el tipo de juego de forros de freno como pieza de repuesto / *Vehicle(s) / axle(s) / brake(s) for which the brake lining assembly qualifies as replacement brake lining assembly :*

Ver anexo 5 / *See annexe 5*

1.5. Dibujos del juego de forros de freno de repuesto que indiquen las dimensiones / *Drawing(s) of the brake lining assembly showing functional dimensions :*

Ver anexo 2 / *See annex 2*

1.6. Indicación de las posiciones en el vehiculo/eje/freno que se quiere homologar / *Indication of positions on the vehicle(s)/ axle(s)/ brake(s) for which approval is sought :*

Ver anexo 2 / *See annex 2*

1.7. Valores de fricción / *Values for the friction behaviour :*

Ver anexo 4 / *See annex 4*

1.8. Instrucciones de montaje / *Fitting instructions :*


Ver anexo 6 / *See annex 6*

CV230102351
IDIADA


Anexo 2 / *Annex - 2* : Dibujo / *Drawing*

Tipo / Type : MO360


MO130



MO131




MO133




IDIADA CV23010235


MO134



MO135




MO138




IDIADA CV23010235


MO139



MO140




MO141




IDIADA CV23010235


MO147



MO150




MO153




IDIADA CV23010235


MO154



MO166




MO171




IDIADA CV23010235


MO174



MO187




MO188




IDIADA CV23010235


MO191



MO194




MO200




IDIADA CV23010235


MO201



MO204




MO205




IDIADA CV23010235


MO214



MO215




MO228




IDIADA CV23010235


MO230



MO233




MO242




IDIADA CV23010235


MO243



MO257




MO262




IDIADA CV23010235


MO263



MO265




MO269




CV23010235
IDIADA


MO270




MO282




MO284






IDIADA CV23010235


MO289



MO297




MO308




IDIADA CV23010235


MO314



MO321




MO333




IDIADA CV23010235


MO344



MO358




MO359




IDIADA CV23010235


MO360



MO362




MO377




IDIADA CV23010235


MO386



MO397




MO415




IDIADA CV23010235


MO420



MO424




MO431




IDIADA CV23010235


MO432



MO449




MO451




IDIADA CV23010235


MO454



MO456




MO457




IDIADA CV23010235


MO458



MO478




MO479




IDIADA CV23010235


MO481



MO482




MO486



CV23010235
IDIADA


MO498



IDIADA CV23010235

Anexo / *Annex 3* : Instrucciones de marcado / *Marking instruccions*

Tipo / Type : MO360



IDIADA CV23010235

TECNIUM

Anexo / *Annex 5* : Lista de Applicaciones / *Application range*

Tipo / Type : MO360

No.	BRAND	MODEL	cc	NAME	FROM	-	TO	AXLE
174	APRILIA		650	Moto	95	-	03	FRONT
174	APRILIA		650	Pegaso	95	-	00	FRONT
174	APRILIA		650	Pegaso i.e.	01	-	04	FRONT
174	APRILIA		650	Pegaso i.e. Tuscany Tibet Raid	04	-	04	FRONT
174	APRILIA		650	Pegaso Trail	06	-	08	FRONT
174	APRILIA		650	Starck	96	-	01	FRONT
174	APRILIA		660	Tuareg	22	-	22	FRONT
174	APRILIA	ETV	1000	Caponord	01	-	08	FRONT
174	APRILIA	ETV	1000	Caponord Rally Raid	04	-	08	FRONT
174	BIMOTA	DBX	1100		13	-	18	FRONT
174	BMW	C1	125		00	-	03	FRONT
174	BMW	C1	200		02	-	04	FRONT
174	BMW	F	650	, ST	94	-	00	FRONT
174	BMW	F	650	CS Scarver	02	-	06	FRONT
174	BMW	F	650	GS	08	-	12	FRONT
174	BMW	F	650	GS ABS	01	-	07	FRONT
174	BMW	F	650	GS ABS	08	-	12	FRONT
174	BMW	F	650	GS Dakar	01	-	07	FRONT
174	BMW	F	650	GS, Rally	01	-	07	FRONT
174	BMW	F	650	ST Strada	97	-	01	FRONT
174	BMW	G	650	GS	09	-	15	FRONT
174	BMW	G	650	GS Sertao	12	-	14	FRONT
174	BMW	G	650	Xchallenge	06	-	07	FRONT
174	BMW	G	650	Xcountry	06	-	09	FRONT
174	BMW	F	700	GS	13	-	16	FRONT
174	BMW	F	750	GS	18	-	22	FRONT
174	BMW	F	800	GS	08	-	20	FRONT
174	BMW	F	850	GS	18	-	22	FRONT
174	BMW	F	850	GS Adventure	18	-	22	FRONT
174	BMW		1200	HP2 Enduro	04	-	06	FRONT
174	CF MOTO		400	NK Efi	17	-	17	FRONT
174	CF MOTO		650	NK	14	-	16	FRONT
174	CF MOTO		650	NK Efi	17	-	17	FRONT
174	CF MOTO		650	TK	14	-	15	FRONT
174	DUCATI		400	Scrambler Sixty Two	16	-	20	FRONT
174	DUCATI		1000	Biposto	07	-	08	FRONT
174	DUCATI		1000	GT	05	-	10	FRONT
174	DUCATI		1000	GT Touring	09	-	10	FRONT
174	DUCATI		1000	Paul Smart	05	-	08	FRONT
174	DUCATI		1000	Sport	05	-	09	FRONT

IDIADA CV23010235

174	DUCATI		1000	Sport S	05	-	09	FRONT
174	HARLEY DAVIDSOI	XG	500	Street	16	-	18	FRONT
174	HARLEY DAVIDSOI	XG	750	Street	16	-	17	FRONT
174	HARLEY DAVIDSOI	XG	750	Street Rod	18	-	20	FRONT
174	HONDA	CBR	250	R (Bybre cal)	11	-	11	FRONT
174	HONDA	CB	500	S	98	-	03	FRONT
174	HONDA	CB	500		97	-	05	FRONT
174	HONDA	FX	650	Vigor	99	-	02	FRONT
174	HONDA	NT	650	V Deauville	01	-	01	FRONT
174	HONDA	NT	650	V Deauville	98	-	00	FRONT
174	HONDA	NX	650	Dominator	97	-	99	FRONT
174	HONDA	SLR	650		97	-	99	FRONT
174	HUSQVARNA	FR	450	Rally	22	-	23	FRONT
174	HUSQVARNA	TR	650	Strada	13	-	13	FRONT
174	HUSQVARNA	TR	650	Terra	13	-	13	FRONT
174	HUSQVARNA	FE	701	Enduro	17	-	20	FRONT
174	HUSQVARNA		701	Enduro LR	20	-	20	FRONT
174	INDIAN		1000	Scout Sixty	17	-	18	FRONT
174	INDIAN		1200	Scout	17	-	22	FRONT
174	INDIAN		1200	Scout Bobber	17	-	22	FRONT
174	KTM		450	Rally	11	-	17	FRONT
174	KTM		450	Rally	19	-	22	FRONT
174	KTM	LC4	640	Adventure	05	-	07	FRONT
174	KTM		690	Enduro	08	-	14	FRONT
174	KTM		690	Enduro R	09	-	21	FRONT
174	KTM	LC8	950	Adventure	02	-	07	FRONT
174	KTM		950	R Superenduro	06	-	08	FRONT
174	KTM		990	Adventure R	10	-	12	FRONT
174	KTM		990	Adventure, Adventure S, ABS	06	-	11	FRONT
174	MALAGUTI		125	Madison 3	08	-	09	FRONT
174	MALAGUTI		250	Madison 3 ie	08	-	11	FRONT
174	MOTO-GUZZI	ES	1100	Quota	99	-	03	FRONT
174	MOTO-MORINI		649	X-Cape	22	-	22	FRONT
174	MOTO-MORINI		650	Seiemmezzo	20	-	20	FRONT
174	MOTO-MORINI		650	X-Cape	20	-	20	FRONT
174	MOTO-MORINI		1200	Granpasso	08	-	13	FRONT
174	MOTO-MORINI		1200	GT	10	-	10	FRONT
174	MOTO-MORINI		1200	Scrambler	09	-	10	FRONT
174	ROYAL ENFIELD		535	Continental GT	14	-	17	FRONT
174	ROYAL ENFIELD		650	Continental GT	20	-	20	FRONT
174	ROYAL ENFIELD		650	Interceptor	19	-	20	FRONT
174	SWM		600	Superdual GT Pack	18	-	18	FRONT
174	SWM		600	Superdual T	18	-	20	FRONT
174	SWM		600	Superdual X	18	-	20	FRONT
174	VICTORY		1200	Octane	17	-	17	FRONT
174	YAMAHA	DT	125	X Supermotard	05	-	08	FRONT
174	YAMAHA	XT	660	R	04	-	11	FRONT
174	ZERO	DS	0	ZF12.5	15	-	15	FRONT
174	ZERO	DS	0	ZF13.0	16	-	17	FRONT
174	ZERO	DS	0	ZF9.4	15	-	15	FRONT
174	ZERO	DS	0	ZF9.8	16	-	17	FRONT

IDIADA CV23010235

174	ZERO	DSR	0	ZF13.0	16	-	17	FRONT
174	ZERO	FX	0	ZF3.3	16	-	17	FRONT
174	ZERO	FX	0	ZF6.5	16	-	17	FRONT
174	ZERO	FXS	0	ZF3.3	16	-	17	FRONT
174	ZERO	FXS	0	ZF6.5	16	-	17	FRONT
174	ZERO	S	0	ZF12.5	15	-	15	FRONT
174	ZERO	S	0	ZF13.0	16	-	17	FRONT
174	ZERO	S	0	ZF9.4	15	-	15	FRONT
174	ZERO	S	0	ZF9.8	16	-	17	FRONT
174	ZERO	SR	0	ZF12.5	15	-	15	FRONT
174	ZERO	SR	0	ZF13.0	16	-	17	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	XR	1200	X	10	-	13	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	XR	1200		08	-	10	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FXST	1584	Softail Standard	15	-	17	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FLS	1690	Softail Slim	15	-	17	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FLSTC	1690	Heritage Softail Classic	15	-	17	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FLSTF	1690	Fat Boy	15	-	17	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FLSTFB	1690	Fat Boy	15	-	17	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FLSTN	1690	Softail Deluxe	15	-	17	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FXSB	1690	Breakout	15	-	17	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FLDE	1750	Softail Deluxe	18	-	19	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FLFB	1750	Fat Boy	18	-	20	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FLHC	1750	Heritage Classic	18	-	19	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FLSB	1750	Sport Glide	18	-	20	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FLSL	1750	Softail Slim	18	-	20	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FXBB	1750	Street Bob	18	-	22	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FXBR	1750	Breakout	18	-	19	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FXFB	1750	Fat Bob	18	-	20	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FXLR	1750	Low Rider	18	-	20	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FXST	1750	Softail Standard	22	-	22	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FLSS	1802	Softail Slim S	16	-	17	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FLSTFBS	1802	Fat Boy S	16	-	17	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FLSTNSE	1802	CVO Softail Deluxe	15	-	17	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FLFBS	1870	Fat Boy	18	-	22	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FLHCS	1870	Heritage Classic	18	-	22	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FXBBS	1870	Street Bob	22	-	22	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FXBRS	1870	Breakout	18	-	20	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FXDR	1870		19	-	20	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FXFBS	1870	Fat Bob	18	-	22	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FXLRS	1917	Low Rider S	22	-	22	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FXLRST	1917	Low Rider ST	22	-	22	FRONT
360	KAWASAKI	ZX-6R	636	Ninja Upgrade DS	13	-	22	FRONT
397	POLARIS		0	EV-LSV	10	-	11	FRONT
397	POLARIS		0	LSV 4x4	11	-	12	FRONT
397	POLARIS		0	Ranger 48v EV	13	-	18	FRONT
397	POLARIS		500	Ranger 2x4	08	-	07	FRONT
397	POLARIS		500	Ranger 2x4 EFi	08	-	13	FRONT
397	POLARIS		500	Ranger 4x4	12	-	13	FRONT
397	POLARIS		700	MVRS 4x4	08	-	08	FRONT
397	POLARIS		700	Ranger 4x4 EFi	08	-	08	FRONT
397	POLARIS		700	Ranger 6x6 EFi	12	-	13	FRONT

IDIADA CV23010235

397	POLARIS		800	MVRS 4x4	08	-	08	FRONT
397	POLARIS		800	Ranger 4x4 EFi	10	-	10	FRONT
397	POLARIS		800	Ranger 6x6 EFi	12	-	15	FRONT
397	POLARIS		800	Ranger Crew	12	-	15	FRONT
397	POLARIS		800	Ranger RZR4 EFi	12	-	14	FRONT
397	POLARIS		800	Ranger XP	12	-	13	FRONT
397	POLARIS		800	RZR-4	10	-	14	FRONT
397	POLARIS		900	Ranger 4x4 Diesel	10	-	14	FRONT
397	POLARIS		900	Ranger RZR4 XP EFi	12	-	15	FRONT
397	POLARIS		900	Ranger RZR4 XP4 EFi	12	-	14	FRONT
397	POLARIS		1000	General EPS	16	-	18	FRONT
397	POLARIS		1000	Ranger RZR XP	14	-	14	FRONT
397	POLARIS		1050	MV Diesel Crew	13	-	18	FRONT
454	POLARIS		925	RZR XP Turbo	16	-	19	FRONT
454	POLARIS		925	RZR XP Turbo	20	-	20	FRONT
454	POLARIS		925	RZR XP4 Turbo	16	-	19	FRONT
454	POLARIS		925	RZR XP4 Turbo	20	-	20	FRONT
456	CAN-AM		900	X3 MAX Right	17	-	19	FRONT
456	CAN-AM		900	X3 MAX Turbo R Right	18	-	19	FRONT
456	CAN-AM		900	X3 MAX Turbo Right	18	-	19	FRONT
456	CAN-AM		900	X3 Right	17	-	19	FRONT
456	CAN-AM		900	X3 Turbo R Right	18	-	19	FRONT
456	CAN-AM		900	X3 Turbo Right	18	-	19	FRONT
457	CAN-AM		900	X3 Left	17	-	19	FRONT
457	CAN-AM		900	X3 MAX Left	17	-	19	FRONT
457	CAN-AM		900	X3 MAX Turbo Left	18	-	19	FRONT
457	CAN-AM		900	X3 MAX Turbo R Left	18	-	19	FRONT
457	CAN-AM		900	X3 Turbo Left	18	-	19	FRONT
457	CAN-AM		900	X3 Turbo R Left	18	-	19	FRONT
479	YAMAHA	YXE	1000		21	-	21	FRONT
479	YAMAHA	YXZ	1000	EPS	16	-	20	FRONT
479	YAMAHA	YXZ	1000	EPS SE	17	-	19	FRONT
479	YAMAHA	YXZ	1000	EPS Special	20	-	20	FRONT
479	YAMAHA	YXZ	1000	EPS Special Edition	16	-	17	FRONT
479	YAMAHA	YXZ	1000	EPS SS	17	-	20	FRONT
479	YAMAHA	YXZ	1000	SS Special	20	-	20	FRONT
479	YAMAHA	YXZ	1000	SS XTR	20	-	20	FRONT
479	YAMAHA		1000	Wolverine RMAX 4	21	-	21	FRONT
479	YAMAHA		1000	Wolverine RMAX 4 LE	21	-	21	FRONT
479	YAMAHA		1000	Wolverine RMAX 4 SE	21	-	21	FRONT
481	HONDA		1000	Pioneer	16	-	21	FRONT
481	HONDA		1000	Talon	21	-	21	FRONT
481	HONDA		1000	Talon R	19	-	21	FRONT
481	HONDA		1000	Talon X	19	-	21	FRONT
481	HONDA		1000	Talon X-4	20	-	20	FRONT
482	HONDA		500	Pioneer	15	-	20	FRONT
482	HONDA		700	Pioneer	14	-	21	FRONT
486	CF MOTO		400	C-Force	18	-	21	FRONT
486	CF MOTO		500	C-Force HO	18	-	18	FRONT
486	CF MOTO		500	C-Force S	18	-	21	FRONT
486	CF MOTO		500	U-Force	18	-	20	FRONT

IDIADA CV23010235

486	CF MOTO		500	Z-Force	18	-	21	FRONT
486	CF MOTO		600	C-Force	19	-	19	FRONT
486	CF MOTO		600	C-Force	20	-	21	FRONT
486	CF MOTO		600	C-Force Touring	20	-	21	FRONT
486	CF MOTO		800	U-Force	18	-	21	FRONT
486	CF MOTO		800	Z-Force EX	18	-	21	FRONT
486	CF MOTO		800	Z-Force Trail	18	-	21	FRONT
486	CF MOTO		1000	Z-Force	18	-	19	FRONT
174	BMW	R	1200	GS	13	-	18	REAR
174	BMW	R	1200	GS Adventure	14	-	18	REAR
174	BMW	R	1200	R	15	-	18	REAR
174	BMW	R	1200	RS	14	-	18	REAR
174	BMW	R	1200	RT	14	-	18	REAR
174	BMW	R	1250	GS	19	-	21	REAR
174	BMW	R	1250	GS Adventure	19	-	21	REAR
174	BMW	R	1250	R	19	-	22	REAR
174	BMW	R	1250	RS	19	-	22	REAR
174	BMW	R	1250	RT	19	-	21	REAR
174	BMW	R	1250	RT Sport	19	-	20	REAR
174	BMW	K	1600	B	17	-	22	REAR
174	BMW	K	1600	Grand America	18	-	22	REAR
174	BMW	K	1600	GT	11	-	22	REAR
174	BMW	K	1600	GTL	11	-	22	REAR
174	DUCATI		1200	Diavel	11	-	18	REAR
174	DUCATI		1200	Diavel Strada	11	-	14	REAR
174	DUCATI		1200	Xdiavel	16	-	18	REAR
174	DUCATI		1200	Xdiavel S	16	-	18	REAR
174	DUCATI		1260	Diavel	19	-	22	REAR
174	DUCATI		1260	Diavel S	19	-	22	REAR
174	DUCATI		1260	Xdiavel	19	-	22	REAR
174	DUCATI		1260	Xdiavel Dark	22	-	22	REAR
174	DUCATI		1260	Xdiavel S	19	-	22	REAR
174	MOTO-GUZZI		940	Custom	07	-	07	REAR
174	MOTO-GUZZI		1100	California EV	06	-	06	REAR
174	MOTO-GUZZI		1100	California EV Touring	06	-	06	REAR
174	MOTO-GUZZI		1100	California Jackal	00	-	00	REAR
174	MOTO-GUZZI		1100	California Jackal	01	-	06	REAR
174	MOTO-GUZZI		1100	California Jackal Basic	00	-	00	REAR
174	MOTO-GUZZI		1100	California Jackal Basic	01	-	06	REAR
174	MOTO-GUZZI		1100	California Special	01	-	01	REAR
174	MOTO-GUZZI		1100	California Special	99	-	00	REAR
174	MOTO-GUZZI		1100	California Special Sport Alloy	02	-	06	REAR
174	MOTO-GUZZI		1100	California Stone Metal	02	-	03	REAR
174	MOTO-GUZZI		1100	California Stone, Stone Touring	02	-	05	REAR
174	MOTO-GUZZI		1100	California Titanium	03	-	05	REAR
174	MOTO-GUZZI		1100	California Vintage	06	-	13	REAR
174	MOTO-GUZZI		1100	Griso	05	-	10	REAR
174	MOTO-GUZZI	MGX-21	1400	Flying Fortress	15	-	17	REAR
174	MOTO-GUZZI		1400	Audace	15	-	17	REAR
174	MOTO-GUZZI		1400	California Custom	13	-	15	REAR
174	MOTO-GUZZI		1400	California Touring	13	-	15	REAR

IDIADA CV23010235

174	MOTO-GUZZI		1400	California Touring SE	16	-	17	REAR
174	MOTO-GUZZI		1400	Eldorado	15	-	17	REAR
174	TRIUMPH		1200	Scrambler XC	19	-	23	REAR
174	TRIUMPH		1200	Scrambler XE	19	-	23	REAR
174	TRIUMPH		1600	Thunderbird	09	-	18	REAR
174	TRIUMPH		1700	Thunderbird Commander	14	-	18	REAR
174	TRIUMPH		1700	Thunderbird LT	14	-	18	REAR
174	TRIUMPH		1700	Thunderbird Nightstorm	14	-	18	REAR
174	TRIUMPH		1700	Thunderbird Storm	11	-	18	REAR
174	TRIUMPH		2300	Rocket 3 Classic	07	-	13	REAR
174	TRIUMPH		2300	Rocket 3 Roadster	10	-	18	REAR
174	TRIUMPH		2300	Rocket 3 Touring	13	-	14	REAR
174	TRIUMPH		2300	Rocket III	04	-	13	REAR
174	TRIUMPH		2300	Rocket X	15	-	15	REAR
174	VICTORY		1500	Kingpin	04	-	05	REAR
174	VICTORY		1500	Touring Cruiser	03	-	06	REAR
174	VICTORY		1500	V92C Cruiser	98	-	02	REAR
174	VICTORY		1500	V92C Deluxe	01	-	02	REAR
174	VICTORY		1500	V92SC Sport Cruiser	00	-	02	REAR
174	VICTORY		1500	Vegas	03	-	05	REAR
174	VICTORY		1500	Vegas 8-Ball	05	-	05	REAR
174	VICTORY		1634	Hammer	05	-	07	REAR
174	VICTORY		1634	Hammer S	06	-	08	REAR
174	VICTORY		1634	Kingpin	06	-	07	REAR
174	VICTORY		1634	Kingpin Tour	06	-	07	REAR
174	VICTORY		1634	Vegas	06	-	07	REAR
174	VICTORY		1634	Vegas 8-Ball	06	-	07	REAR
174	VICTORY		1634	Vegas Jackpot	06	-	07	REAR
257	POLARIS		500	Sportsman 6x6	00	-	11	REAR
397	POLARIS		700	MVRS 4x4	08	-	08	REAR
397	POLARIS		800	MVRS 4x4	08	-	08	REAR
397	POLARIS		800	Ranger 4x4 EFi	10	-	10	REAR
397	POLARIS		800	Ranger 6x6 EFi	12	-	15	REAR
397	POLARIS		800	Ranger Crew	12	-	15	REAR
397	POLARIS		900	Ranger 4x4 Diesel	10	-	14	REAR
397	POLARIS		900	Ranger RZR4 XP EFi	12	-	15	REAR
397	POLARIS		900	Ranger RZR4 XP4 EFi	12	-	14	REAR
397	POLARIS		925	RZR XP Turbo	16	-	19	REAR
397	POLARIS		925	RZR XP4 Turbo	16	-	19	REAR
397	POLARIS		925	RZR XP4 Turbo S	19	-	20	REAR
397	POLARIS		925	RZR XP4 Turbo S Velocity	19	-	20	REAR
397	POLARIS		1000	Ranger RZR XP	14	-	14	REAR
397	POLARIS		1050	MV Diesel Crew	13	-	18	REAR
456	CAN-AM		900	X3 MAX Right	17	-	19	REAR
456	CAN-AM		900	X3 MAX Turbo R Right	18	-	19	REAR
456	CAN-AM		900	X3 MAX Turbo Right	18	-	19	REAR
456	CAN-AM		900	X3 Right	17	-	19	REAR
456	CAN-AM		900	X3 Turbo R Right	18	-	19	REAR
456	CAN-AM		900	X3 Turbo Right	18	-	19	REAR
457	CAN-AM		900	X3 Left	17	-	19	REAR
457	CAN-AM		900	X3 MAX Left	17	-	19	REAR

IDIADA CV23010235

457	CAN-AM		900	X3 MAX Turbo Left	18	-	19	REAR
457	CAN-AM		900	X3 MAX Turbo R Left	18	-	19	REAR
457	CAN-AM		900	X3 Turbo Left	18	-	19	REAR
457	CAN-AM		900	X3 Turbo R Left	18	-	19	REAR
478	POLARIS		925	RZR XP Turbo	20	-	20	REAR
478	POLARIS		925	RZR XP4 Turbo	20	-	20	REAR

IDIADA CV23010235

Anexo / *Annex 7* : Empaquetado y marcado / *Packaging and marking*


Tipo / Type : MO360

Example:

Front



Rear



6.1.3.1 Quantity is always visible

6.1.3.2 Name and trademark top right corner and rear bottom

6.1.3.3 The material is always visible in the left corner e.g. Sinter/ Ceramic and part number / material printed on label. /Warning/Warranty/Fitment on the back of the package and separate mouting and warning instruction is added as a folder in the packaging.

6.1.3.4 Selected vehicles are shown on the rear label + referral to catalogue

6.1.3.5 The approval number is on the label at the rear and ECE mark will be placed at the packaging like shown below*

*** Approval mark**



IDIADA CV23010235