SCHRANKWAND SYSTEM 2021

EQUIPMENT VIGOR®



VSS
VIGOR SCHRANKWAND SYSTEM

EINFACH **VIGOR.**

Online - schnell - einfach.
Der Kon**vigor**ator.

Ab sofort kannst Du von der Werkstatt aus Deine persönliche Schrankwand planen und konfigurieren.
Der Konfigurator ist selbsterklärend und einfach zu bedienen.
Probiere es aus und überzeuge Dich selbst auf unserer Website:

www.vigor-equipment.com

Deine Vorteile:

Quick & easy.
Die Konfiguration ist in wenigen Minuten mit ein paar Klicks/Taps abgeschlossen.


Keinen Stress!
Speichere Deine Konfiguration ab und stelle sie gerne später fertig.

Schnapp' sie Dir!
Nach der Konfiguration kannst Du Dir Deinen Händler des Vertrauens aussuchen und Kontakt aufnehmen. Eine fertige Materialliste wird Dir nach Abschluss der Konfiguration zur Verfügung gestellt.

Unklarheiten?
Wenn Du Rückfragen zu Deiner Konfiguration hast, kannst Du uns jeder Zeit kontaktieren.



AB 2021


VIGOR EQUIPMENT
SPEICHERN
NEU
WARENKORB
0,– € UVP | zzgl. MwSt
KONFIGURATION ZURÜCKSETZEN
5,00 m
Wandbreite: 5000 mm - Systemtiefe: 500 mm
Seitenblenden
Streben
Unterschränke (5) ja
Werkstattwagen ja
Hochschränke (1) ja
Arbeitsplatten (2) ja
Stützen ja
Lochwände (9) ja
Hängeschränke (4) ja
Zubehör
© VIGOR EQUIPMENT 2020 IMPRESSUM | DATENSCHUTZ | AGB

Hol‘ **Dir** das **VIGOR** Schrankwand-System in **Deine** Werkstatt!

PERFORIERTE LOCHWANDPLATTEN

- Zur Ausstattung von Werkzeugen und Zubehörteilen
- Stichmaß Lochabstand: 38 mm
- Lochgröße: 9 x 9 mm

HOCHSCHRÄNKE

- Optimale Aufbewahrung von Werkzeugkästen, Arbeitskleidung, Gefäßen oder KFZ-Teilen
- Erweiterbar mit weiteren Einlegeböden V6000-017XL
- Inklusive 2 Einlegeböden



ECKUNTERSCHRANK

- Zur Eck-Erweiterung der Schrankwandzeile
- Inklusive Einlegefach

Herzlich Willkommen bei VIGOR!

Auf den folgenden Seiten erfährst Du alles, was Du zum Thema VIGOR Schrankwand-System wissen musst. Diese Broschüre soll Dir einen Einblick verschaffen, wie Du in Deiner Werkstatt mal so richtig für Ordnung sorgen kannst. Das VSS erfüllt so viele Zwecke und erleichtert Dir deutlich Deinen Alltag.
Sei effizienter bei Deiner Arbeit, sortiere die Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien, um sie schneller zum Einsatz zu bringen.
Lass‘ Dich von der Broschüre führen und nimm Dir die Zeit, Dir alles in Ruhe anzuschauen.

Es lohnt sich!

VSS
VIGOR SCHRANKWAND SYSTEM

HÄNGESCHRÄNKE

- Optimale Aufbewahrung von Werkzeugen oder Verbrauchsmaterialien
- Mit stabilen Gasfederdämpfern ausgestattet



ARBEITSPLATTEN

- In Edelstahl- und Holz-Ausführung
- In zwei Arbeitstiefen erhältlich: 500 und 700 mm

WERKSTATTWAGENPARKPLATZ

- Platzsparende Aufbewahrung des Werkstattwagens unter Schrankwand-Arbeitsplatte
- Speziell für das VIGOR Schrankwand-System
- Vier Lenkrollen und zwei Frontgriffe ermöglichen einfaches Rangieren

FRONTBLENDEN

- Im Lieferumfang enthalten

HÖHENVERSTELLBAR

- Einfache Höhenverstellung bis 50 mm durch Gewindefüße

Technische Informationen

L — Einlagenmaß schmal
563 x 393 mm

XL — Einlagenmaß breit
750 x 393 mm

Füße bis 50 mm
höhenverstellbar

Befestigungsmaterial im
Lieferumfang enthalten

Zentralverriegelung

Schmale und flache Schublade
Maße: 569 x 398 x 75 mm

Schmale und hohe Schublade
Maße: 569 x 398 x 154 mm

Belastbarkeit Schublade: 25 kg

Breite und flache Schublade
Maße: 753 x 398 x 75 mm

Breite und hohe Schublade
Maße: 753 x 398 x 154 mm

RAL Farben
9005 • 7004

VSS Maßangaben



Hochschrank



Hängeschrank



Unterschrank



Eckunterschrank



Werkstattwagen

VSS Unterschränke

VSS
VIGOR SCHRANKWAND SYSTEM

V6000-02XL

- Breite Ausführung: 861 mm

V6000-02

- Schmale Ausführung: 676 mm



Doppelflügeltüren-Unterschrank

- Inklusive 1 Einlegeboden
- Flügeltür drehbar auf Links- oder Rechtsanschlag
- Belastbarkeit Einlegeboden: 40 kg
- Türen mit Magnetverschluss

V6000-033XL

- Breite Ausführung: 861 mm
- Inklusive 3 Abfallbehälter

V6000-033

- Schmale Ausführung: 676 mm
- Inklusive 2 Abfallbehälter



Abfall-Unterschrank

- Inklusive 35 l Abfallbehälter
- Praktische Durchwurf-Klappe zur schnellen Abfallentsorgung
- Hohe Schublade ermöglicht komfortable Leerung der Abfallbehälter

» SCHAFFT PLATZ UND ORDNUNG AN DEINEM ARBEITSPLATZ. EINFACH VIGOR. «

VSS Schubladen-Unterschränke



V6000-030

- Schmale Ausführung: 676 mm

V6000-030XL

- Breite Ausführung: 861 mm

3 Schub-laden

V6000-031

- Schmale Ausführung: 676 mm

V6000-031XL

- Breite Ausführung: 861 mm

5 Schub-laden

Jeder Unterschrank in **zwei** Schrankbreiten verfügbar!

VSS
VIGOR SCHRANKWAND SYSTEM



» SAUBER SORTIERTER ARBEITSPLATZ. EINFACH VIGOR. «

Unbegrenzte Vielfalt für Deine Werkstatt

V6000-03

V6000-03XL



Flügeltüren-Hochschrank

- Inklusive 1 höhenverstellbarem Einlegeboden
- Belastbarkeit loser Einlegeboden: 30 kg
- Belastbarkeit verschweißter Regalboden: 60 kg
- Flügeltür drehbar auf Links- oder Rechtsanschlag
- Türen mit Magnetverschluss

V6000-011

Eckunterschrank

- Eck-Erweiterung der Schrankwandzeile
- Inklusive 1 höhenverstellbarem Einlegeboden
- Belastbarkeit Einlegeboden: 40 kg
- Flügeltür drehbar auf Links- oder Rechtsanschlag
- Tür mit Magnetverschluss



V6000-09

Sockelblende für Hochschrank

NEU
COMING SOON!

V6000-046XL

• Maße: H: 684 x B: 861 x T: 300 mm

V6000-046

• Maße: H: 684 x B: 676 x T: 300 mm



Doppel-Flügeltüren-Hängeschrank

- Inklusive 1 höhenverstellbarem Einlegeboden
- Belastbarkeit Einlegeboden: 15 kg
- Belastbarkeit Ablageboden: 20 kg
- Flügeltür drehbar auf Links- oder Rechtsanschlag
- Türen mit Magnetverschluss



V6000-04XL

• Maße: H: 342 x B: 861 x T: 300 mm

V6000-04

• Maße: H: 342 x B: 676 x T: 300 mm

Hängeschrank

- Inklusive hochwertigen Gasfeder-Dämpfern
- Belastbarkeit: 25 kg

V6000-019XL

V6000-019



Werkstattwagen für Schrankwand-System

- Passt perfekt unter die Arbeitsplatte
- Gegenseitige Auszugssperre verhindert ungewolltes Kippen
- Inklusive Schutzmatte
- 4 Lenkrollen
- 2 Frontgriffe

7 Schub-laden

Vervollständige
Deinen Arbeitsplatz
mit **weiteren** Modulen!

» VIELFÄLTIG UND DENNOCH EINZIGARTIG. EINFACH VIGOR. «



» Der **Wohlfühlplatz** in
Deiner Werkstatt «


VSS
VIGOR SCHRANKWAND SYSTEM
EQUIPMENT
VIGOR
V1371

VSS Arbeitsplatten

Holz- und Edelstahlausführung

500 mm



Ob Edelstahl oder Holz – beides ist gut!

Viele mögen es clean und glänzend, andere wiederum rustikal. Unsere Edelstahl-Arbeitsplatten sind robust und unvergleichlich schön.
Die strukturierte Oberfläche verleiht Deinem Arbeitsplatz Design und Ästhetik. Die Holz-Arbeitsplatten hingegen bringen Farbe an Deinen Arbeitsplatz.
Die mehrfach beschichtete Multiplex-Platte aus Deutschland ist stabil und werkstatttauglich.

Hier triffst Du definitiv keine Fehlentscheidung!

Holz-Arbeitsplatten

	VIGOR No.	Maße mm
①	V6000-0676	676 x **500** x 40
③	V6000-0861	861 x **500** x 40
⑤	V6000-01357	1357 x **500** x 40
⑦	V6000-01541	1541 x **500** x 40
⑨	V6000-01725	1725 x **500** x 40
⑪	V6000-02036	2036 x **500** x 40
⑬	V6000-02215	2215 x **500** x 40
⑮	V6000-02404	2404 x **500** x 40
⑰	V6000-02588	2588 x **500** x 40
⑲	V6000-0860	883 x **500** x 40


Edelstahl-Arbeitsplatten

	VIGOR No.	Maße mm
②	V6000-0676-X	676 x **500** x 40
④	V6000-0861-X	861 x **500** x 40
⑥	V6000-01357-X	1357 x **500** x 40
⑧	V6000-01541-X	1541 x **500** x 40
⑩	V6000-01725-X	1725 x **500** x 40
⑫	V6000-02036-X	2036 x **500** x 40
⑭	V6000-02215-X	2215 x **500** x 40
⑯	V6000-02404-X	2404 x **500** x 40
⑱	V6000-02588-X	2588 x **500** x 40
⑳	V6000-0860-X	883 x **500** x 40

Holzoberfläche



Edelstahloberfläche



Klein - 1 Schrank
676 mm | 861 mm

Mittel - 2 Schränke
1357 mm | 1725 mm | 1541 mm

Groß - 3 Schränke
2036 mm | 2588 mm | 2215 mm | 2404 mm

Schmale Ausführung

676 mm



① ②

V6000-0676 • V6000-0676-X


1357 mm



⑤ ⑥

V6000-01357 • V6000-01357-X

2036 mm



⑪ ⑫

V6000-02036 • V6000-02036-X

Breite Ausführung


861 mm



③ ④

V6000-0861 • V6000-0861-X

1725 mm



⑨ ⑩

V6000-01725 • V6000-01725-X

2588 mm



⑰ ⑱

V6000-02588 • V6000-02588-X

Schmale + breite Ausführung

1541 mm



⑦ ⑧

V6000-01541 • V6000-01541-X

2215 mm



⑬ ⑭

V6000-02215 • V6000-02215-X

2404 mm



⑮ ⑯


V6000-02404 • V6000-02404-X

VSS
VIGOR SCHRANKWAND SYSTEM

VSS Arbeitsplatten

Holz- und Edelstahlausführung

700 mm extratief



Holz-Arbeitsplatten

VIGOR No.	Maße mm
V6000-01357-D	1357 x **700** x 40
V6000-01725-D	1725 x **700** x 40
V6000-02036-D	2036 x **700** x 40
V6000-02588-D	2588 x **700** x 40

Edelstahl-Arbeitsplatten

VIGOR No.	Maße mm
V6000-01357-XD	1357 x **700** x 40
V6000-01725-XD	1725 x **700** x 40
V6000-02036-XD	2036 x **700** x 40
V6000-02588-XD	2588 x **700** x 40

NEU
COMING SOON!

Deine Vorteile


Hier sprechen die Zahlen für sich. Eine 700 mm tiefe Arbeitsplatte ermöglicht Dir viel Raum und Ablagefläche. Jeder, der mal in einer Werkstatt gearbeitet hat, kennt diese Thematik. Es fehlt der Platz und schnell wird die Werkstatt unordentlich. Mach Dich von jetzt an breit und nutze den Platz - Du wirst es nicht bereuen!

500 mm Arbeitstiefe



+200 mm

700 mm Arbeitstiefe



Unterschrank-Erweiterung
auf **700 mm** Arbeitstiefe



700 ist eine tolle Zahl!

Vor allem wenn es um die Arbeitstiefe geht. Für die professionelle Erweiterung Deiner Unterschränke auf 700 mm Arbeitstiefe benötigst Du einen Erweiterungsrahmen, der rückseitig an einen Unterschrank geschraubt wird. Dieser ermöglicht dann natürlich die Installation der Lochwand- und Hängeschrank-Träger. Eine Sichtschutz-Platte wird zur Verkleidung des Erweiterungsrahmes mitgeliefert.

Ganz einfach - schau‘ es Dir an.

40 % mehr Tiefe!



NEU
COMING SOON!

Anwendung

Erweiterungsrahmen werden rückseitig an einen Unterschrank geschraubt!

V6000-042

Unterschrank-Erweiterungsrahmen 676 mm

- Schmale Ausführung
- Höhenverstellbar
- Lieferung inklusive Sichtschutz-Platte



V6000-042XL

Unterschrank-Erweiterungsrahmen 861 mm

- Breite Ausführung
- Höhenverstellbar
- Lieferung inklusive Sichtschutz-Platte



V6000-043

Sockelblende 650 mm

- Für Unterschränke mit Erweiterungsrahmen

» WAHRE GRÖSSE. EINFACH VIGOR. «

VSS Stützfüße und Stützunterschränke

Deine Vorteile sind offensichtlich:
- Zugriff von der Seite und Stauraum für Dosen oder Kleinteile
- Abschließ- und höhenverstellbar
- Ausführung in 500 mm und 700 mm Tiefe

Ganz einfach - schau‘ es Dir an.

V6000-044

Stützfuß 500 mm

- Schmale Ausführung
- Höhenverstellbar
- Lieferung inklusive Sichtschutz-Platte



V6000-044XL

Stützfuß 700 mm

- Breite Ausführung
- Höhenverstellbar
- Lieferung inklusive Sichtschutz-Platte

Lochwandaufbau natürlich auch mit Stützfüßen möglich!



Offen gestanden eine gute Lösung!

Mit unseren VSS Stützfüßen und Stützunterschränken bieten wir Dir die Möglichkeit, offene Arbeitsräume in Deine Schrankwandzeile zu integrieren. Nutze sie, um einen Werkstattwagen zu platzieren, um Diverses zu lagern oder um Werkstattarbeiten einfach mal im Sitzen zu erledigen - die Beinfreiheit hast Du jetzt.

VSS
VIGOR SCHRANKWAND SYSTEM

NEU
COMING SOON!

2 in 1

Integriert in eine Zeile!

Mit den Stützunterschränken hast Du gleich zwei Möglichkeiten. Entweder ganz klassisch als Stütze zur Gestaltung eines offenen Arbeitsplatzes oder eben als Reihenend-Lösung. Achte bei der Konfiguration auf die Maße.

Mit einer Tiefe von 185 mm passen sie perfekt in das Differenzmaß beider Serien. Wähle dazu z.B. eine Arbeitsplatte in 1725 mm Länge und füge einen schmalen und einen breiten Unterschrank unter die Arbeitsplatte ein. Dann passt er perfekt in die letzten 185 mm rein und bereitet Dir viel Freude im Alltag.





V6000-036XL

Stützunterschrank 700 mm

- Breite Ausführung
- Höhenverstellbar
- Lieferung inklusive Sockelblenden
- Türen mit Magnetverschluss

Lochwandaufbau natürlich auch mit Stützunterschränken möglich!

V6000-036

Stützunterschrank 500 mm

- Schmale Ausführung
- Höhenverstellbar
- Lieferung inklusive Sockelblenden
- Türen mit Magnetverschluss



» DEINE STÜTZE IM ALLTAG. EINFACH VIGOR. «




» Findet Platz in **Industrie**, **Handwerk**
oder in Deinem **Hobbyraum!** «


VSS
VIGOR SCHRANKWAND SYSTEM

VSS Lochwandplatten

676 mm



V6000-05SXL

- Maße: B: 676 x H: 985 mm

V6000-05

- Maße: B: 676 x H: 342 mm
- 2 Stück im Lieferumfang enthalten

V6000-05S


- Maße: B: 676 x H: 301 mm
- Nur für die unterste Ebene geeignet

V6000-05SP

- Maße: B: 676 x H: 301 mm
- Integrierte 3-fach Schuko Steckdosenleiste 220 V, 50/60 Hz
- Mit Kippschalter zur Deaktivierung der Stromversorgung



Kabellänge: 2 m



4 USB-Ports

NEU
COMING SOON!



861 mm

VSS
VIGOR SCHRANKWAND SYSTEM



V6000-015SXL

- Maße: B: 861 x H: 985 mm

V6000-015


- Maße: B: 861 x H: 342 mm
- 2 Stück im Lieferumfang enthalten


V6000-015S

- Maße: B: 861 x H: 301 mm
- Nur für die unterste Ebene geeignet

V6000-015SP

- Maße: B: 861 x H: 301 mm
- Integrierte 3-fach Schuko Steckdosenleiste 220 V, 50/60 Hz
- Mit Kippschalter zur Deaktivierung der Stromversorgung





NEU
COMING SOON!

VSS Anbauteile

Verbindungsplättchen

- Zusätzliche rückseitige Stabilisierung der Unterschränke. Nur bei Aufbau ohne Lochwandplatten
- Inklusive Schrauben und Muttern
- 4 Plättchen im Lieferumfang enthalten





V6000-040/4

Sockelblende für Unterschrank

- Zum sauberen Abschließen der Seitenwände aller Unterschränke
- Verhindert Eindringen von Staub und Dreck
- Schrauben zur Befestigung im Lieferumfang enthalten

V6000-010



Lochwandträger, mittig

- Befestigung von Lochwand-Platten und Hängeschränken
- Träger kombiniert rückseitig zwei Unterschränke
- Länge: 2000 mm

V6000-06

Nur ein Stück im Lieferumfang enthalten!



L


V6000-07

Lochwandträger Satz, links und rechts

- Zur Befestigung von Lochwand-Platten und Hängeschränken
- Träger werden rückseitig an die Außenposition der Unterschränke befestigt
- 2 Lochwandträger im Lieferumfang enthalten
- Länge: 2000 mm

R


VSS Zubehör



V6000-054

Monitor-Halter

- 180 ° schwenkbar
- Kabelführung am Halter
- Maximale Belastung: 5 kg
- Halterplatte und Befestigunsmaterial im Lieferumfang enthalten
- Gesamtausladung: 265 mm



Werkzeughaken

- 10 Werkzeughaken im Lieferumfang enthalten



25 mm

V2520



100 mm

V2519



25 mm

V2517



100 mm

V2518




MADE IN GERMANY

V6000-053

Sichtlagerkasten Satz

- Zur Lagerung von Kleinteilen
- Optimal in Verbindung mit V6000-052
- 3 Sichtlagerkasten im Lieferumfang enthalten
- Maximale Belastung: 3 kg



82 x 129 x 60 mm

102 x 160 x 75 mm

V6000-052

Aufhängeleiste

- Nur in Verbindung mit V6000-053
- Zum Aufhängen von insgesamt 6 Sichtlagerkästen



V6000-051

Dosenhalter


- Zur Lagerung von Dosen



V6000-050

Regalboden

- Maximale Belastung: 6 kg



» ZUBEHÖR FÜR JEDEN ZWECK. EINFACH VIGOR. «

VSS Trennbleche

MADE IN GERMANY


Mehr **Ordnung** in Deinen Schubladen!

Wenn alles an seinem Platz ist.

Die Lagerung von Verbrauchsmaterialien ist elementar und kann Dir im Alltag viel Zeit sparen.
Nutze für beide Schubladen-Größen die VIGOR Trennblech-Sätze und teile Dir die Fächer so ein, wie Du sie brauchst. Sowohl horizontal, als auch vertikal lassen sich die Trennbleche konfigurieren.
Durch die asymmetrische Stanzung kannst Du sie in Reihe legen.
Die gefalzte Kante sorgt für stabilen Halt am Boden, die feuerverzinkte Beschichtung verhindert Rostbildung.

Trennblech Satz


• Für schmale Ausführung



V6688

Querträger Satz


• Zur Erweiterung von V6688(-XL)



V6686/5

Trennblech Satz


• Für breite Ausführung



V6688-XL


Einteilblech Sätze

• Zur Einteilung innerhalb einer Spalte



45 mm

① V6685-1/20 **20**




91 mm

② V6685-2/20 **20**



137 mm


③ V6685-3/10 **10**



183 mm

④ V6685-4/10 **10**

Kompatibel mit allen Trennblech Sätzen und Querträgern!





» BIS INS KLEINSTE DETAIL DURCHDACHT. EINFACH VIGOR. «


VSS
VIGOR SCHRANKWAND SYSTEM

VSS Lampen

VSS
VIGOR SCHRANKWAND SYSTEM

V7283/2

LED-Lichtleisten Basis Satz

- Inklusive An- / Aus-Schalter
- Inklusive Klebestreifen zur Montage an nicht magnetischen Flächen




- Inklusive Netzteil
- Kabellänge: 1 m

Magnetisch

V7283

LED-Lichtleisten Erweiterungs Satz

- Inklusive Klebestreifen zur Montage an nicht magnetischen Flächen



1000 Lumen

Maximal 3 LED-Lichtleisten pro Netzteil kombinierbar

VSS Pakete

Die schnelle Lösung.

Unsere fertigen Pakete machen es Dir einfach.
Mit nur einer Artikel-Nr. bestellst Du Deine fertig konfigurierte Schrankwand.

Schau‘ Dir hier unsere verschiedenen Fertiglösungen an.

DAS STARTER-PAKET

V6000-3P1XL-X

- Edelstahl-Ausführung
- 3-Modul Kombination in breiter Ausführung
- Inklusive Seitenverblendung



V6000-3P1XL

- Holz-Ausführung
- 3-Modul Kombination in breiter Ausführung
- Inklusive Seitenverblendung



2588 mm

VSS
VIGOR SCHRANKWAND SYSTEM

DAS KOMPAKT-PAKET



V6000-3-X

- Edelstahl-Ausführung
- 3-Modul Kombination in schmaler Ausführung mit Hochschrank, Lochwandaufbau und Hängeschränken
- Inklusive Seitenverblendung

V6000-3

- Holz-Ausführung
- 3-Modul Kombination in schmaler Ausführung mit Hochschrank, Lochwandaufbau und Hängeschränken
- Inklusive Seitenverblendung



1952 mm

VSS Pakete

DAS KOMPLETT-PAKET



V6000-3P2XL-X

- Edelstahl-Ausführung
- 3-Modul Kombination in breiter Ausführung mit Lochwandaufbau und Hängeschränken
- Inklusive Seitenverblendung

V6000-3P2XL

- Holz-Ausführung
- 3-Modul Kombination in breiter Ausführung mit Lochwandaufbau und Hängeschränken
- Inklusive Seitenverblendung




2588 mm

VSS
VIGOR SCHRANKWAND SYSTEM

DAS ECK-PAKET

V6000-7

- Holz-Ausführung
- Zur individuellen Gestaltung einer Werkstatteinrichtung
- Schrankwand-System inklusive Eckelement



» PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS PASST. EINFACH VIGOR. «

VSS Kombinationsvorschläge



Stückliste

Unterschränke
1 x V6000-01XL
1 x V6000-02XL

Werkstattwagen
1 x V6000-019XL

Hochschränke
1 x V6000-03XL

Arbeitsplatte
1x V6000-02588-X

Hängeschränke
3 x V6000-04XL

Zubehör
2 x V6000-06
1 x V6000-07
1 x V6000-09
3 x V6000-010
2 x V6000-015
3 x V6000-015S

3708 mm

VSS
VIGOR SCHRANKWAND SYSTEM



Stückliste

Unterschränke
1 x V6000-01XL
1 x V6000-031XL
1 x V6000-033XL

Hochschränke
1 x V6000-03
1 x V6000-03XL

Arbeitsplatte
1 x V6000-02588-X

Hängeschränke
3 x V6000-04XL

Zubehör
2 x V6000-06
1 x V6000-07
2 x V6000-09
2 x V6000-015
3 x V6000-015S

4308 mm



VSS
VIGOR SCHRANKWAND SYSTEM

EQUIPMENT VIGOR®

Dein **dauerhafter** Begleiter

Wir sind für Dich da!

Bei Fragen rund um Aufbau, Planung und Konfiguration
steht Dir das VIGOR-Team stets beiseite.

Sprich uns auf Messen an oder erreiche uns unter:
www.vigor-equipment.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können aus Darstellungsgründen vom Original Aabweichen und sind daher unverbindlich! Keine Haftung für Druckfehler! Copyright 2020 by VIGOR GmbH · Am Langen Siepen 13–15 · 42857 Remscheid · GERMANY
www.vigor-equipment.com · info@vigor-equipment.com

4 000896 239269
VSS21-1/DE I. 12.2020/50. HO/MD