E9

E9*90R02/06*35221*01

Relativa a / *Concerning* (1)*:*

~~-homologación de tipo / *APPROVAL GRANTED*~~ (1)
-extensión de homologación de tipo / *APPROVAL EXTENDED* (1)
~~-denegación de homologación de tipo / *APPROVAL REFUSED*~~ (1)
~~-retirada de homologación de tipo / *APPROVAL WITHDRAWN*~~ (1)
~~*-producción definitivamente abandonada / production definitively discontinued*~~(1)

de un conjunto de pastillas de freno de disco o de forros de freno de tambor para recambios en aplicación del Reglamento número 90 / *of a replacement brake lining assembly or replacement drum brake lining pursuant to Regulation No.90*

Código de homologación de tipo / *Approval code* (2): **E9-90R-02A1602/5280**
Número de homologación de tipo / *Approval number* (3): **E9*90R02/06*35221*01**
Número de extensión / *Extension No.*: **01**
Motivos de la extensión / *Reason for extension*: Ver informe/*See test report No* Nº: CV23010234

1.	Nombre y dirección del solicitante / *Applicant´s name and address*	:	SBS Friction A/S Kuopiovej 11 DK-5700 Svendborg Dänemark
2.	Nombre y dirección del fabricante / *Manufacturer´s name and address*	:	SBS Friction A/S Kuopiovej 11 DK-5700 Svendborg Dänemark
3.	Marca y tipo del conjunto de forro de freno /~~de los forros de freno de tambor~~ de repuesto(1) *Make and type of brake lining assembly/~~drum brake linning~~*(1)	:	**MSS360**
	Denominación(es) comercial(es) / *Commercial description(s)*	:	**Ver documentación técnica punto 1.1. / See technical documentation point 1.1.**
4.	Marca y tipo de forros de freno / *Make and type of brake lining*	:	**TEC-97-HH**
	Denominación(es) comercial(es) / *Commercial description(s)*	:	**-----**
5.	Vehículo / ejes / frenos en los que se puede instalar el tipo de juego de forros de freno / ~~tipo de forros de freno de tambor~~ como tipo de juego de forros de freno de orígen / ~~forros de freno de tambor de orígen~~ (1) / *Vehicles/ axles / brakes for which the brake lining assembly type / ~~drum brake lining type~~ qualifies as original brake lining assembly/ ~~original drum brake lining~~*(1):	:	N.P. / N.A.

(1)Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*
(2) According to paragraph 4.2. of this Regulation.
(3) According to Schedule 4 to the 1958 Agreement.

Firmado el 22/02/2023 14:42:19 : JOSE MANUEL PRIETO BARRIO, Subdirector / Subdirectora General de S.G. de Calidad y Seguridad Industrial.

Código: **12951883-18442910IIWSGX9H2JKQ** Autenticidad verificable en: https://serviciosmin.gob.es/arce
Documento electrónico, página 1 de 5.

E9

6. Vehículo / ejes / frenos / en los que se puede instalar el tipo de juego de forros de freno / ~~tipo de forros de freno de tambor~~ como tipo de juego de forros de freno de reposición / ~~forros de freno de tambor de reposición~~ (1) / *Vehicles / axles / brakes for which the brake lining assembly type/ ~~drum brake lining type~~ qualifies as replacement brake lining assembly/ ~~replacement drum brake lining~~*(1): : Ver documentación del fabricante. / *See manufacturer's information document*

6.1. Además en el caso de sistemas de frenado combinados como se indica en el párrafo 2.9 del reglamento nº 78, la(s) combinación(es) de forros de freno homologados / *Additionally in the case of combined braking systems in the meaning of paragraph 2.9. of Regulation No. 78, approved brake lining assembly combination(s)*: : N.P. / N.A.

7. Presentado a homologación el / *Submitted for approval on* : 02/02/2023

8. Servicio técnico encargado de los ensayos de homologación / *Technical service responsible for approval tests* : IDIADA

8.1. Fecha del informe de ensayo emitido por este servicio / *Date of the report issued by that service* : 02/02/2023

8.2. Número de informe de ensayo emitido por este servicio / *Number of the report issued by that service* : **CV21110428, CV23010234**

9. La homologación es ~~concedida~~, ~~denegada,~~ extendida~~, retirada~~ ~~(1)~~ / *Approval ~~granted~~, ~~refused, extended, withdrawn~~ ~~(1)~~.*

Esta homologación ha sido concedida de conformidad con lo descrito en el punto 4 del artículo 12 de la revisión 3 del acuerdo de 1958 (E/ECE/TRANS/505/Rev.3) y no cumple con la última serie de enmiendas en vigor / *This approval has been granted according to Revisión 3 of 1958 Agreement (E/ECE/TRANS/505/Rev.3), Article 12.4 and does not comply with the last series of amendments*

10. Lugar /*Place*: Madrid

11. Fecha /*Date*: Ver firma electrónica / *See electronic signature*

12. Firma /*Signature :* EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Resolución P.D. del DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME de 25-10-2012

(1)Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*
(2) According to paragraph 4.2. of this Regulation.
(3) According to Schedule 4 to the 1958 Agreement.

Firmado el 22/02/2023 14:42:19 : JOSE MANUEL PRIETO BARRIO, Subdirector / Subdirectora General de S.G. de Calidad y Seguridad Industrial.

Código: **12951883-18442910IIWSGX9H2JKQ** Autenticidad verificable en: https://serviciosmin.gob.es/arce
Documento electrónico, página 2 de 5.

E9

13. Se adjunta el índice del expediente de homologación en posesión de las autoridades competentes, en el cual puede obtenerse a petición del interesado */ Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the administrative services having delivered the approval and which can be obtained upon request:*
    - Informe de ensayos / *Test report*
    - Documentación técnica aportada por el fabricante / *Manufacturer's technical Documentation.*

    Número de control/*Control number:* 35221/01

(1)Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*
(2) According to paragraph 4.2. of this Regulation.
(3) According to Schedule 4 to the 1958 Agreement.

Firmado el 22/02/2023 14:42:19 : JOSE MANUEL PRIETO BARRIO, Subdirector / Subdirectora General de S.G. de Calidad y Seguridad Industrial.

Código: **12951883-18442910IIWSGX9H2JKQ** Autenticidad verificable en: https://serviciosmin.gob.es/arce
Documento electrónico, página 3 de 5.

Anexo - Información adicional sobre esta Homologación de tipo

Condiciones de la autorización y pie de recurso

Los vehículos, sistemas, componentes o unidades técnicas independientes fabricados en virtud de esta homologación de tipo deben estar identificados y portar las marcas correspondientes según la reglamentación aplicable.

La producción en serie de vehículos, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes debe realizarse de acuerdo con la documentación de homologación. Todo cambio en la producción individualizada requerirá autorización expresa previa por parte de la Autoridad de Homologación Española.

Cualquier modificación en los datos incluidos en el certificado de homologación, como el nombre de la empresa, representante en la UE, dirección y las plantas de fabricación deben ser comunicados inmediatamente a la Autoridad de Homologación Española.

La homologación perderá su validez cuando la misma haya sido retirada o el tipo ya no cumpla con los requisitos legales. La retirada tendrá lugar siempre que hayan dejado de cumplirse los requisitos necesarios para la concesión y mantenimiento de la misma, cuando el fabricante no pueda demostrar a la Autoridad de Homologación el cumplimiento con los requisitos y procedimientos para garantizar la conformidad de la producción, en caso de que el titular no cumpla con sus obligaciones inherentes a la homologación o cuando se determine que el tipo homologado no cumple con los requisitos de seguridad y medio ambiente.

La Autoridad de Homologación de Tipo española podrá verificar el cumplimiento de las obligaciones del fabricante en cualquier momento. En particular, se podrá comprobar la correspondencia del producto con el tipo homologado, así como las medidas establecidas para garantizar la conformidad de la producción. A tal efecto se podrán tomar o solicitar las muestras necesarias. Se permitirá el acceso sin trabas a las instalaciones de producción y almacenamiento a los empleados o representantes de la Autoridad de Homologación Española.

La autorización objeto de esta resolución de homologación de tipo no es transferible. Los derechos de marca de terceros no se encuentran afectados por esta homologación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada [1] ante la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana empresa, o ante la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana empresa, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

[1] Nota: Para interponer recurso de alzada deberá acceder al siguiente enlace:
https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-procedimientos.aspx?IdProcedimiento=157

Firmado el 22/02/2023 14:42:19 : JOSE MANUEL PRIETO BARRIO, Subdirector / Subdirectora General de S.G. de Calidad y Seguridad Industrial.

Annex - Additional Information on this Type Approval

Collateral clauses and right to appeal (Courtesy translation)

All vehicles, systems, components or separate technical units which correspond to the approved type are to be identified and marked according to the applied regulation.

The serial fabrication of vehicles, systems, components or separate technical must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Spanish Type Approval Authority.

Changes in the data included in the approval certificate, such as the name of the company, EU representative, address and the manufacturing plant are to be immediately disclosed to the Spanish Type Approval Authority.

The approval expires if it is withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the manufacturer cannot demonstrate to the Type Approval Authority that it comply with the requirements and procedures to guarantee the conformity of production, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Spanish Type Approval Authority may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular, this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose, samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Spanish Type Approval Authority may get unhindered access to the production and storage facilities.

The authorization contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

This approval does not conclude the administrative channel and can be appealed [2] within one month after notification, according to articles 121 and 122 of Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. The appeal is to be addressed to Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana empresa, or Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana empresa.

[2] *Note: Appeal on the following link:*
https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-procedimientos.aspx?IdProcedimiento=157

Firmado el 22/02/2023 14:42:19 : JOSE MANUEL PRIETO BARRIO, Subdirector / Subdirectora General de S.G. de Calidad y Seguridad Industrial.

Código: **12951883-18442910IIWSGX9H2JKQ** Autenticidad verificable en: https://serviciosmin.gob.es/arce
Documento electrónico, página 5 de 5.

L'Albornar - Apartado de Correos 20
E - 43710 Santa Oliva (Tarragona)
España
Tel. +34 977 166000
Fax +34 977 166007
e-mail: idiada@idiada.com

THE TESTS HAVE BEEN CARRIED OUT BY IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A. (TS) LABORATORY ACCREDITED BY ENAC WITH NUMBER OF ACCREDITATION 35/LE2594
LOS ENSAYOS HAN SIDO REALIZADOS POR IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A. (TS) ACREDITADO POR ENAC CON NÚMERO DE ACREDITACIÓN 35/LE2594

Validate this report with the security code «L7LRI9QA» at: https://extranet.idiada.com/hom-cve
Verifique el informe con código de seguridad «L7LRI9QA» en: https://extranet.idiada.com/hom-cve

INFORME Nº / REPORT No CV23010234

HOMOLOGACIÓN DE CONJUNTOS DE FORROS DE FRENO DE REPOSICIÓN
REGLAMENTO UN 90R02/06
TYPE-APPROVAL OF REPLACEMENT BRAKE LINING ASSEMBLIES
UN REGULATION 90R02/06

EXTENSIÓN I / EXTENSION I

Nombre y dirección del solicitante / *Applicant's name and address*	: SBS Friction A/S Kuopiovej 11 DK-5700 Svendborg Dänemark
Nombre y dirección del fabricante / *Manufacturer's name and address*	: SBS Friction A/S Kuopiovej 11 DK-5700 Svendborg Dänemark
Marca y tipo del conjunto de forro de freno / *Make and type of brake lining assembly*	: MSS360
Denominación(es)comercial(es) / *Commercial description(s)*	: Ver documentación técnica punto 1.1. / See technical documentation point 1.1.
Marca y tipo de forros de freno / *Make and type of brake lining*	: TEC-97-HH
Denominación(es)comercial(es) / *Commercial description(s)*	: -----
Lugar y fecha de emisión / *Place and date of issue*	: L'Albornar, Santa Oliva (Tarragona) SPAIN, 02/02/2023

CONCLUSIONES: Las modificaciones introducidas en este tipo de conjunto de forros de freno que se detallan en el anexo a este informe son objeto de extensión de homologación respecto al tipo homologado anteriormente por este centro técnico (Informe Nº CV21110428) y CUMPLEN los requisitos exigidos por el Reglamento UN 90R02/06

CONCLUSIONS: The modifications made to this type of brake lining assembly, which are detailed in the annex to this report, are subject to the extension of the type approval regarding the type previously approved by this technical centre (Test report No. CV21110428) and FULFIL the technical requirements of UN Regulation 90R02/06

Realizado / *Performed by*

Daniel Pérez Bermejo
INGENIERO DE HOMOLOGACIONES
HOMOLOGATION ENGINEER

V. Bº. / *Revised by:*

Ignacio Lafuente Buil
JEFE DE DEPARTAMENTO
DEPARTMENT MANAGER

CV23010234

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE
* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

ANEXO AL INFORME / *ANNEX TO THE TEST REPORT*

Motivos de la extensión I / Reasons for extension I :

1) NUEVAS DENOMINACIONES COMERCIALES / NEW COMMERCIAL DESCRIPTIONS
2) NUEVOS PLANOS / NEW DRAWINGS
3) NUEVA INSTRUCCIÓN DE MARCADO / NEW PRINTING INSTRUCTION
4) NUEVA LISTA DE APLICACIÓN / NEW APPLICATION RANGE
5) NUEVA INSTRUCCIÓN DE EMPAQUETADO Y MARCADO / NEW PACKAGIND AND MARKING
6) ACTUALIZACIÓN DEL CONJUNTO DEL FRENO REPRESENTATIVO DEL TIPO / *BRAKE LINING ASSEMBLY REPRESENTATIVE OF THE TYPE UPDATE :*

THE TESTS HAVE BEEN CARRIED OUT BY IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A. (TS) LABORATORY ACCREDITED BY ENAC WITH NUMBER OF ACCREDITATION 35/LE2594
LOS ENSAYOS HAN SIDO REALIZADOS POR IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A. (TS) ACREDITADO POR ENAC CON NÚMERO DE ACREDITACIÓN 35/LE2594

Validate this report with the security code «L7LRI9QA» at: https://extranet.idiada.com/hom-cve
Verifique el informe con código de seguridad «L7LRI9QA» en: https://extranet.idiada.com/hom-cve

CV23010234

Lugar / Place: L'Albornar (Santa Oliva)
Fecha / *Date* : 02/02/2023

Daniel Pérez Bermejo
INGENIERO DE HOMOLOGACIONES
HOMOLOGATION ENGINEER

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE
* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA /
TECHNICAL DOCUMENTATION

IDIADA CV23010234

ANEXO AL INFORME / *ANNEX TO THE TEST REPORT*

EXTENSION I

Marca	: TECNIUM
Marca y tipo de los conjuntos de forro de freno */Make and type of brake lining assembly.*	: MSS360
Denominación(es) comercial(es) */ Commercial description(s):*	:Ver documentación técnica punto 1.1. / See technical documentation point 1.1.
Marca y tipo de forros de freno */Make and type of brake lining.*	: TEC-97-HH
Denominación(es) comercial(es) */ Commercial description(s):*	: -----

MOTIVOS DE LA EXTENSIÓN / *REASON OF EXTENSION:*

1) NUEVAS DENOMINACIÓNES COMERCIALES / *NEW COMMERCIAL DESCRIPTIONS:*

Anexo / *Annex* 1: Descripcion del dispositivo / Description of the device

2) NUEVO(S) PLANO(S) / NEW DRAWING(S)*:*

Anexo / *Annex* 2 : Planos / *Drawings*

3) NUEVA INSTRUCCIÓN DE MARCADO / NEW PRINTING INSTRUCTION*:*

Anexo / *Annex* 3 : Instrucciones de marcado / Printing instructions

4) NUEVA LISTA DE APLICACIÓN / *NEW APPLICATION RANGE:*

Anexo / *Annex* 5 : Lista de aplicación / *Application range*

5) NUEVA INSTRUCCIÓN DE EMPAQUETADO Y MARCADO / NEW PACKAGING AND MARKING:

Anexo / Annex 7 : Instrucciones de etiquetado / Label instructions

6) ACTUALIZACIÓN DEL CONJUNTO DEL FRENO REPRESENTATIVO DEL TIPO /
BRAKE LINING ASSEMBLY REPRESENTATIVE OF THE TYPE UPDATE :
Anexo / *Annex* 1: Descripcion del dispositivo / Description of the device

IDIADA CV23010234

Relativa a la homologación de los juegos de forros de freno de repuesto según el Reglamento UN 90R02/06

According to UN Regulation 90R02/06 With regard to Type-approval of Brake Lining Assemblies

Anexo 1 / *Annex - 1* : Documentación / *Information document*

0. GENERALIDADES / *GENERAL*

0.1. Marca / *Make (trade name of the manufacturer) :*
TECNIUM

0.2 Tipo (Conjunto del freno representativo del tipo) / *Type (Brake lining assembly representative of the type):*
MSS360

0.3 Nombre y dirección del fabricante / *Name and address of the manufacturer :*
SBS Friction A/S
Kuopiovej 11
DK-5700 Svendborg
Dänemark

0.4 Nombre y dirección de solicitante / *Name and address of the applicant :*
SBS Friction A/S
Kuopiovej 11
DK-5700 Svendborg
Dänemark

0.5 Emplazamiento y forma de colocación de la marca de homologación UN en componentes y unidades técnicas independientes. Instrucciones de marcado / *In case of components and separate technical units, location and method of affixing the UN approval mark. Marking Instructions :*
Ver anexo 3 / *See annex 3 (marking for pads)*

0.6 Dirección (es) de la planta (s) de montaje / Address(es) of assembly plant(s) :
SBS Friction A/S
Kuopiovej 11
DK-5700 Svendborg
Dänemark

IDIADA CV23010234

1. DESCRIPCION DEL DISPOSITIVO / *DESCRIPTION OF THE DEVICE*

1.1. Marca y tipo del juego de forros de freno / *Make and type of brake lining assembly :*

MSS360

Denominación(es) comercial(es) / *Commercial description(s):*

MSS240, MSS222, MSS235, MSS163, MSS174, MSS328, MSS373, MSS360

1.2. Marca y tipo de forro de freno / *Make and type of brake lining :*

TEC-97-HH

Denominación(es) comercial(es) / *Commercial description(s):*

1.3. Vehiculo(s) / ejes / frenos en los que se puede instalar el tipo de juego de forros de freno como pieza de origen / *Vehicle(s) / axle(s) / brake(s) for which the brake lining assembly qualifies as original brake lining assembly :*

No procede / *Not applicable*

1.4. Vehiculo(s) / ejes / frenos en los que se puede instalar el tipo de juego de forros de freno como pieza de repuesto / *Vehicle(s) / axle(s) / brake(s) for which the brake lining assembly qualifies as replacement brake lining assembly :*

Ver anexo 5 / *See annexe 5*

1.5. Dibujos del juego de forros de freno de repuesto que indiquen las dimensiones / *Drawing(s) of the brake lining assembly showing functional dimensions :*

Ver anexo 2 / *See annex 2*

1.6. Indicación de las posiciones en el vehiculo/eje/freno que se quiere homologar / *Indication of positions on the vehicle(s)/ axle(s)/ brake(s) for which approval is sought :*

Ver anexo 2 / *See annex 2*

1.7. Valores de fricción / *Values for the friction behaviour :*

Ver anexo 4 / *See annex 4*

1.8. Instrucciones de montaje / *Fitting instructions :*


Ver anexo 6 / *See annex 6*

IDIADA CV23010234


Anexo 2 / *Annex - 2* : Dibujo / *Drawing*

Tipo / Type : MSS360


MSS240



MSS222




MSS235




IDIADA CV23010234


MSS163



MSS174




MSS328




IDIADA CV23010234

MSS373




MSS360



IDIADA CV23010234

Anexo / *Annex 3* : Instrucciones de marcado / *Marking instruccions*

Tipo / Type : MSS360



IDIADA CV23010234

TECNIUM

Anexo / *Annex 5* : Lista de Applicaciones / *Application range*

Tipo / Type : MSS360

No.	BRAND	MODEL	cc	NAME	FROM	-	TO	AXLE
240	DAELIM	QL	125	Steezer	17	-	19	FRONT
240	DAELIM	S	125	from VIN SDC007441	17	-	19	FRONT
240	DAELIM	S	125	to VIN SDC007440	17	-	19	FRONT
240	DAELIM	SL	125	U3 FI	07	-	09	FRONT
240	DAELIM	SV	125	S3	11	-	15	FRONT
240	DAELIM		125	Otello	08	-	08	FRONT
240	DAELIM		125	S2 FI	07	-	15	FRONT
240	DAELIM	S	300		17	-	19	FRONT
240	KAWASAKI	SC	250	Epsilon	02	-	06	FRONT
240	SUZUKI	AN	250	Burgman	04	-	06	FRONT
240	SUZUKI	AN	250	Burgman	98	-	03	FRONT
240	SUZUKI		250	Sky Wave Type II	98	-	01	FRONT
240	SUZUKI	AN	400	Burgman	01	-	06	FRONT
240	SUZUKI	AN	400	Burgman	99	-	00	FRONT
240	SYM		125	GTS	07	-	11	FRONT
240	SYM		125	Joymax Sport	16	-	16	FRONT
240	SYM		250	GTS	07	-	11	FRONT
240	SYM		250	Joymax Sport	16	-	17	FRONT
240	SYM	GTS	300	Evo i	11	-	15	FRONT
240	SYM		300	Joyride Evo i	10	-	10	FRONT
240	SYM		500	GT	07	-	04	FRONT
222	HONDA	FES	125	Pantheon	03	-	06	FRONT
222	HONDA	FES	125	Pantheon	98	-	02	FRONT
222	HONDA	FES	150	Pantheon	03	-	06	FRONT
222	HONDA	FES	150	Pantheon	99	-	02	FRONT
235	HONDA	FES	250	Foresight	00	-	07	FRONT
235	HONDA	FES	250	Foresight	98	-	99	FRONT
235	HONDA	NSS	250	Forza	00	-	04	FRONT
235	HONDA	NSS	250	Jazz	01	-	04	FRONT
235	HONDA	NSS	250	Reflex	01	-	07	FRONT
235	HONDA	NSS	250		00	-	04	FRONT
235	HONDA	FJS	400	Silverwing	06	-	08	FRONT
235	HONDA	FJS	600	Silverwing	01	-	08	FRONT
235	HONDA	FSC	600	Silverwing	01	-	08	FRONT
235	PEUGEOT		125	Looxor	03	-	07	FRONT
163	YAMAHA		250	Morphus	06	-	06	FRONT
163	YAMAHA	YP	400	Majesty	04	-	04	FRONT
163	YAMAHA	XP	500	TMAX	01	-	03	FRONT
174	BMW	C1	125		00	-	03	FRONT
174	BMW	C1	200		02	-	04	FRONT

IDIADA CV23010234

174	MALAGUTI		125	Madison 3	08	-	09	FRONT
174	MALAGUTI		250	Madison 3 ie	08	-	11	FRONT
328	HONDA	FES	125	S-Wing	07	-	11	FRONT
328	HONDA	SH	125	i	09	-	12	FRONT
328	HONDA	FES	150	S-Wing	07	-	11	FRONT
328	HONDA	SH	150	i	09	-	12	FRONT
328	HONDA	NSS	250	Forza	05	-	13	FRONT
328	HONDA	NSS	250		05	-	13	FRONT
328	HONDA	PS	250		05	-	06	FRONT
328	HONDA	NSS	300	Forza	14	-	17	FRONT
328	HONDA	SH	300	i	07	-	19	FRONT
328	HONDA	SW-T	400	ABS	09	-	14	FRONT
328	HONDA	SW-T	400		09	-	13	FRONT
328	HONDA	FJS	600	Silverwing	09	-	18	FRONT
328	HONDA	FSC	600	Silverwing	09	-	18	FRONT
328	HONDA	SW-T	600		11	-	13	FRONT
328	SUZUKI	UH	125	Burgman	07	-	14	FRONT
328	SUZUKI	UX	125	SIXteen	08	-	12	FRONT
328	SUZUKI	UX	150	SIXteen	08	-	16	FRONT
328	SUZUKI	UH	200	Burgman	07	-	13	FRONT
328	SUZUKI	UH	200		07	-	07	FRONT
373	HONDA	NSC	50	Vision	10	-	18	FRONT
373	HONDA	NSC	110	Vision	10	-	12	FRONT
373	HONDA	SCV	110	Lead	10	-	12	FRONT
373	HONDA	PCX	125		09	-	17	FRONT
373	HONDA	PCX	150		12	-	17	FRONT
373	MALAGUTI		125	Monte	20	-	20	FRONT
373	PEUGEOT		50	Django Allure	14	-	16	FRONT
373	PEUGEOT		50	Django Evasion	14	-	16	FRONT
373	PEUGEOT		50	Django Sport	14	-	16	FRONT
373	PEUGEOT		125	Django Allure	14	-	16	FRONT
373	PEUGEOT		125	Django Evasion	14	-	16	FRONT
373	PEUGEOT		125	Django Sport	14	-	16	FRONT
373	PEUGEOT		125	Satelis Black Ed.	17	-	17	FRONT
373	PEUGEOT		150	Django Allure	14	-	15	FRONT
373	PEUGEOT		150	Django Evasion	14	-	15	FRONT
373	PEUGEOT		150	Django Sport	14	-	15	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	XR	1200	X	10	-	13	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	XR	1200		08	-	10	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FXST	1584	Softail Standard	15	-	17	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FLS	1690	Softail Slim	15	-	17	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FLSTC	1690	Heritage Softail Classic	15	-	17	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FLSTF	1690	Fat Boy	15	-	17	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FLSTFB	1690	Fat Boy	15	-	17	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FLSTN	1690	Softail Deluxe	15	-	17	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FXSB	1690	Breakout	15	-	17	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FLDE	1750	Softail Deluxe	18	-	19	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FLFB	1750	Fat Boy	18	-	20	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FLHC	1750	Heritage Classic	18	-	19	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FLSB	1750	Sport Glide	18	-	20	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FLSL	1750	Softail Slim	18	-	20	FRONT

IDIADA CV23010234

360	HARLEY DAVIDSOI	FXBB	1750	Street Bob	18	-	22	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FXBR	1750	Breakout	18	-	19	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FXFB	1750	Fat Bob	18	-	20	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FXLR	1750	Low Rider	18	-	20	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FXST	1750	Softail Standard	22	-	22	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FLSS	1802	Softail Slim S	16	-	17	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FLSTFBS	1802	Fat Boy S	16	-	17	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FLSTNSE	1802	CVO Softail Deluxe	15	-	17	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FLFBS	1870	Fat Boy	18	-	22	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FLHCS	1870	Heritage Classic	18	-	22	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FXBBS	1870	Street Bob	22	-	22	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FXBRS	1870	Breakout	18	-	20	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FXDR	1870		19	-	20	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FXFBS	1870	Fat Bob	18	-	22	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FXLRS	1917	Low Rider S	22	-	22	FRONT
360	HARLEY DAVIDSOI	FXLRST	1917	Low Rider ST	22	-	22	FRONT
360	KAWASAKI	ZX-6R	636	Ninja Upgrade DS	13	-	22	FRONT

IDIADA CV23010234

Anexo / *Annex 7* : Empaquetado y marcado / *Packaging and marking*


Tipo / Type : MSS360

Example:

Front



Rear



6.1.3.1 Quantity is always visible


6.1.3.2 Name and trademark top right corner and rear bottom

6.1.3.3 The material is always visible in the left corner e.g. Sinter/ Ceramic and part number / material printed on label. /Warning/Warranty/Fitment on the back of the package and separate mouting and warning instruction is added as a folder in the packaging.

6.1.3.4 Selected vehicles are shown on the rear label + referral to catalogue

6.1.3.5 The approval number is on the label at the rear and ECE mark will be placed at the packaging like shown below*

*** Approval mark**



IDIADA CV23010234