

## ORIGINAL LINE HB4

Originalersatzteil



### Kostengünstige Originalersatzteile

Die robusten Halogenlampen der OSRAM ORIGINAL LINE bieten eine gute Leistung für Standardanwendungen zu einem attraktiven Preis. Sie kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile, als auch als Originalersatzteile. Überzeugen dich selbst von dem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Halogen-Scheinwerferlampen
--	----------------------------

### General Product Information

Bestellnummer	9006
---------------	------

### Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	62 W <sup>1)</sup>
Nennspannung	12 V
Nennleistung	51 W
Prüfspannung	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Photometrische Daten

Lichtstrom	1000 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

### Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	12.0 mm
Produktgewicht	18.20 g
Länge	80.3 mm
Sockel (Normbezeichnung)	P22d

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	1200 hr
Lebensdauer Tc	2590 hr

# Produktdatenblatt

## Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

## Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	HB4
---------------	-----

## Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4062172231237   4008321171238   4062172395328   4008321795274   4062172404686   4050300012650
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

## Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300012650	OSRA9006	-	-	-

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300012650	ORIGINAL LINE HB4	Faltschachtel 1	46 mm x 46 mm x 68 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	27.00 g
4050300722221	ORIGINAL LINE HB4	Versandschachtel 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm <sup>3</sup>	2748.00 g
4062172395328	ORIGINAL LINE HB4	BLI ECO 1	95 mm x 47 mm x 135 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	30.00 g
4062172395335	ORIGINAL LINE HB4	Versandschachtel 10	259 mm x 144 mm x 110 mm	4.10 dm <sup>3</sup>	369.00 g




Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Downloads

Datei
-------

## Produktdatenblatt

---

	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	Addon Technical Information Product Certificates HAL
	ref_pim_ams_p_product360degreeimages ORIGINAL HB4 9006

---

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM