



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Federbeine

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

suspension strut

Genehmigungsnummer: **91522*03**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
YSS-R&D Europe B.V.
NL-5482TG Schijndel
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
456



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **91522*03**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer`s trademark
- Ausführungsbezeichnung**
Version designation
- Genehmigungszeichen**
Approval identification
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
Siehe Punkt 1.7.1 des Prüfberichtes
See point 1.7.1 of the test report
6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
DE-70567 Stuttgart
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
26.07.2023
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
GTÜ StVZO22 – 23024.00
9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Das Genehmigungsobjekt „Federbeine“ darf nur zur Verwendung gemäß:
The use of the approval object „suspension strut“ is restricted to the
application listed:
- Punkt 3 des Prüfberichtes**
Point 3 of the test report
- unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw.**
beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.
The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified
conditions.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **91522*03**

Approval number:

10. Bemerkungen:

Remarks:

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

**Die Anforderungen des Artikels 51, Absätze 1, 2, 4, 5 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 - Teile oder Ausrüstungen, von denen ein erhebliches Risiko für das einwandfreie Funktionieren wesentlicher Systeme ausgehen kann - weitere Anforderungen -sind sinngemäß erfüllt.
The requirements of Article 51, paragraphs 1, 2, 4, 5 of the Regulation (EU) No 168/2013 - Parts or equipment that may pose a serious risk to the correct functioning of essential systems - related requirements - are met.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:

Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:

Siehe Prüfbericht

See test report

12. Die Genehmigung wird **erweitert**

Approval is **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):

Reason(s) for the extension (if applicable):

Aktualisierung des Verwendungsbereiches

Update of the range of application

Wechsel des Technischen-Dienstes

Change of Technical-Service

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**

Place:

15. Datum: **22.02.2024**

Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**

Signature:

Nino Pommerencke





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **91522*03**

Approval number:

Anlagen:

Enclosures:

Gemäß Inhaltsverzeichnis

According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **91522*03**
Approval No.

Ausgabedatum: **19.07.2016**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **22.02.2024**
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
154KA0007-00
18-00047-CM-GBM-01
18-00047-CM-GBM-02
GTÜ StVZO22 – 23024.00

Datum:
Date
17.05.2016
02.08.2018
07.10.2019
26.07.2023

Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:
Entfällt
Not applicable

Datum:
Date

Liste der Änderungen:
List of modifications:
Siehe Punkt 0 des Prüfberichtes
See point 0 of the test report

Datum:
Date



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **91522*03**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 91522

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **91522*03**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

PRÜFBERICHT
zur Erteilung der ABE Nr. KBA 91522
für Kraftrad- Austauschfederbeine

TEST REPORT
for the national German type approval No. KBA 91522
for motorcycle aftermarket shock absorbers

- 0 Änderungen / Changes:** Erweiterung des Verwendungsbereichs
Wechsel des Technischen Dienstes
Extension of the range of application.
Change of Technical Service
- 1 Allgemeine Angaben /**
Technical information
- 1.1 Antragsteller / Applicant: YSS-R&D Europe B.V.
Huygensweg 8
5482TG Schijndel (Niederlande)
- 1.2 Hersteller / Manufacturer: Y.S.S Thailand Co., LTD.
- 1.3 Art / Kind: Mono- bzw. Stereo- Federbeine für Krafträder mit
einstellbarer Federvorspannung.
*Mono- or twin shock absorbers for motorcycle with adjustable
spring preload.*
- 1.4 Typ / Type: 456
- 1.5 Ausführungen / Variants:
Beispiel für Federbein Kenn- MZ456-335TRL
zeichnung / example for marking
of shock absorber: MZ456-335TRL
- Monofederbein / interner Ausgleichbehälter / Kolben Ø 45mm / Kolbenstange Ø 16mm /
Gesamtlänge 335mm / Vorspannung eistellbar durch Gewinde / Zugstufe einstellbar/
Länge einstellbar.
*Mono shock / internal expansion / piston Ø 45mm / piston rod Ø 16mm / total length 335mm / preload
adjustable by thread / rebound adjustable / length adjustable*

§22 91522*03

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

1.5.1 Ausführungen der Federbeine / Variants of shock absorber

Stelle / Digit 1-2 Ausführungen / Variants	MG	MU	MX	MZ	OX
Mono	X	X	X	X	
Stereo / Twin					X
Ausgleichsbehälter / Compression tank					
Intern / internal				X	
Extern / extern	X	X	X		X
Stelle / Digit 3-5 Kolben / piston	456				
Kolben / piston Ø [mm]	45				
Kolbenstange / piston rod Ø [mm]	16				
Stelle / Digit 6	-/				
Stelle / Digit 7-9 Gesamtlänge / total length [mm]	XXX				
Stelle / Digit 10 Federvorspannung / Spring preload	T Gewinde / thread		H hydraulisch / hydraulic		
Stelle / Digit 12 Zugstufe / Rebound	R einstellbar / adjustable				
Stelle / Digit 13 Druckstufe / Compr.	C (einstellbar / adjustable		W (high/ low speed einstellbar / adjustable)		
Stelle / Digit 14 Länge einstellbar / Length adjustable	L Gesamtlänge einstellbar max. ±5mm / total length adjustable max. ±5mm				

1.5.2 Ausführungen der Federn / Variants of springs

Stelle / Digit 1-2 Innen / inner Ø [mm]	XX
Stelle / Digit 3-4 Federrate 1/ Spring rate	XX
Stelle / Digit 5-6 Federrate 2/ Spring rate	XX
Stelle / Digit 7-9 Gesamtlänge / total length [mm]	XXX

Beispiel für Federn Kennzeichnung / example for marking of springs: 46-25-35-160

Feder mit 2 unterschiedlichen Federraten / Innendurchmesser Ø 46mm / 1. Federrate 25 N/mm /
 2. Federrate 35 N/mm / Gesamtlänge entspannt 160mm / Spring type two different spring rates / Inner diameter
 Ø 46mm / 1. spring rate 25 N/mm / 2. spring rate 35 N/mm / length without load 160mm

1.6 Handelsmarke / Brand

YSS

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

1.7 Kennzeichnung / Marking: Handelsmarke / Brand
Typ / Ausführung / Type / Variant
KBA 91522

1.7.1 Art / Ort der Kennzeichnung / Eingeprägt auf Federbeinkopf
Type / place of marking: Engraved on shock absorber head

1.7.2 Kennzeichnung der Feder / auf Feder aufgedruckt
Spring marking printed on the spring

1.8 Technische Beschreibung / Technical description:

Die Federbeinkombination setzt sich aus folgenden Bauelementen zusammen:
The suspension strut combination consists of the following components:

- Schwingungsdämpfer / Shock absorber
- Feder / Spring
- Federteller / Spring cap
- Befestigungselemente / Fixing elements

1.8.1. Schwingungsdämpfer / Shock absorber

Kolben / Piston: ø 45 mm
Kolbenstange / Piston rod: ø 16 mm

1.8.2 Feder: gewickelte Stahlfeder
Spring: coiled steel spring

1.8.3 Federteller u. Federbeinkopf/-fuß: / gefräste Aluminiumlegierung
Spring cap and head / foot: milled aluminum alloy

1.8.4 Befestigungselemente: Serienteile bzw. mitgelieferte Bauteile
Fixing elements: Original parts or supplied parts

1.8.5 Einbauanweisungen: wird zu jedem Federbein mitgeliefert
Instruction manuals: will be supplied with every unit

1.9 Einstellmöglichkeiten: ausführungsabhängig
Adjustments: depending on variant

1.9.1 Druckstufe / Compression ausführungsabhängig / depending on variant

1.9.2 Zugstufe / Tension: ausführungsabhängig / depending on variant

1.9.3 Federvorspannung / Preload: manuell in Stufen bzw. stufenlos durch Gewinde
bzw.
stufenlos hydraulisch
manual in steps or by thread or hydraulic

§22 91522*03

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

2 Durchgeführte Prüfungen / Performed tests

2.1. Prüfgrundlage / Test conditions

VdTÜV-Merkblatt 762 für die Prüfung von Austauschfederbeinen für Krafträder (Stand 01.2011) / Standsicherheit des Fahrzeugs nach VO 44/2014 Anh. XVI / Kurvenfahreigenschaften nach VO 3/2014 Anh. XIV / Anforderungen hinsichtlich der vorstehenden Außenkanten nach VO 44/2014 Anh. VIII / Kennzeichen – Anbringung nach VO 44/2014 Anh. XIV / Anforderungen an den Anbau der Beleuchtungseinrichtungen nach VO 3/2014 Anh. IX / *VdTÜV-Guideline 762 Testing of aftermarket shock absorbers for motorcycles (01.2011) / Standing stability of the vehicle regarding VO 44/2014 Annex XVI / Steer-ability regarding VO 3/2014 Annex XIV / External protection regarding VO 44/2014 Annex VIII / Installation of registration plate regarding VO 44/2014 Annex XIV / Installation of lighting devices regarding VO 3/2014 Annex IX.*

2.2. Prüfmuster / Test samples

Repräsentativ wurden Prüfungen auf einem Prüfstand nach o. g. Richtlinien durchgeführt. Die geprüften Muster stimmen in den Abmessungen mit den Angaben der technischen Dokumentation überein. Hinsichtlich der äußeren Kanten ist § 30c Abs. 3 StVZO, 97/24/EG Kap 3; VO 44/2014 Anh. VIII; i. d. Fassung VO 2016/1824) erfüllt. Die Federbeine sind mit Federwegbegrenzern ausgestattet, die wirksam werden, bevor die Schraubenfedern auf „Block“ gehen. / *Representative samples were tested regarding the above mentioned regulation. The test samples correspond with the technical documentation. The external protection complies with § 30c Abs. 3 StVZO, 97/24/EG Chap 3; VO 44/2014 Annex VIII; amendment VO 2016/1824. The shock absorbers have end stroke pads, which avoid spring blocking.*

2.2.1 Federbeinkennlinie / Shock absorber spring rate

Es wurden die Kennlinien der Federbeine im Neuzustand und nach durchgeführter Betriebsfestigkeitsprüfung aufgenommen. Dabei ergaben sich keine Unterschiede außerhalb der Messtoleranz. / *The shock-absorber spring rate was taken before and after the fatigue test. There were no deviations outside the measuring tolerance.*

2.2.2 Federwege und Federraten / Spring travel and spring rate

Die Federvorspannung kann so eingestellt werden, dass in allen Beladungszuständen, bis zur zulässigen Radlast, ein Restfederweg von 30% des Gesamtfederweges verbleibt. / *The spring's preload can be adjusted according to the bike's maximum load, so that a residual spring travel of 30% of the total spring travel remains in all loading conditions up to the permissible wheel load.*

2.2.3 Betriebsfestigkeitsprüfung / Fatigue test

An den Federbeinen wurden Dauerfestigkeitsversuche mit verschiedensten Parametern durchgeführt. / *Fatigue strength tests with a wide range of parameters were carried out on the suspension struts.*

Lastwechsel / Load cycles:	5 x 10 ⁶
Frequenz / Frequency:	10 Hz
Hub / Stroke:	20 mm

Nach der Prüfung wurden keine Leckagen, Verformungen oder Anrisse am Federbein bzw. an den Befestigungselementen festgestellt. / *After the test no leakage, damages or cracks were detected on the shock absorber and the fixing elements.*

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

2.2.4 Statische Festigkeitsprüfung / Static strength test

Nach durchgeführter Betriebsfestigkeitsprüfung wurden die Federbeine statisch belastet. Nach der Prüfung wurden keine Leckagen, Verformungen oder Anrisse am Federbein bzw. an den Befestigungselementen festgestellt

After the fatigue test static forces were applied. After the test no leakage, damages or cracks were detected on the shock absorber and the fixing elements.

2.2.5 Anbauprüfung / Installation test

Die Befestigungssysteme der Federbeine entsprechen serienmäßigen Systemen. Anbauprüfungen wurden exemplarisch an für den Verwendungsbereich repräsentativen Krafträdern durchgeführt. Der Anbau der Federbeine kann als sicher und fest angesehen werden, wenn entsprechend der beigefügten Einbauanweisung verfahren wird. / *The suspension strut fastening systems correspond to standard systems. Mounting tests were carried out on motorcycles representative of the application area. The mounting of the shock absorbers can be regarded as safe and secure if it is carried out in accordance with the enclosed mounting instructions.*

2.3 Fahrverhalten / Handling behavior

2.3.1 Fahrzeug Beschreibung / Data of test motorcycles

Das Fahrverhalten wurde exemplarisch an den o. g. Krafträdern bewertet. Die verwendeten Prüfmuster waren im Hinblick auf die erforderlichen Prüfkriterien für den zu genehmigenden Anwendungsbereich repräsentativ. / *The driving behavior was evaluated exemplarily on the above-mentioned motorcycles. Referring to the required test criteria, the chosen samples were representative for the area of application.*

2.3.2 Fahrversuche / Handling tests

Das Fahrverhalten wurde unter betriebsüblichen Bedingungen sowie auch im Vergleich zum Serienfahrzeug geprüft. Negative Auswirkungen auf das Brems-, Lenk- und Fahrverhalten konnten nicht festgestellt werden. / *The handling was tested, also in comparison to the original equipment. There were no negative influences on braking, steering and handling detected.*

Im Rahmen der Prüfung wurden die folgenden Testfahrten durchgeführt:

The following test drives were carried out as part of the test:

2.3.2.1 Schlechtwegstrecke / Bad road track

Fahrten auf Schlechtwegestrecken wurden durchgeführt. / *Rides on bad roads were carried out.*

2.3.2.2 Schnelfahrt / High speed test

Es wurden Fahrten bis zur bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit durchgeführt. Außerdem wurden auf der Autobahn langgezogene Kurven sowie Fahrbahnwechsel gefahren. Zusätzlich wurden absichtlich hervorgerufene Schwingungsanregungen um die Fahrzeughochachse erzeugt. / *Tests were performed up to the max. speed of the test motorcycles. Big radius highway curves and line changes were driven. Steering oscillation was initiated.*

2.3.2.3 Schwellen Hindernis / Threshold obstacle

Fahrten über Schwellenhindernisse wurden durchgeführt. / *Trips over threshold obstacles were carried out.*

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

3 Verwendungsbereich / Application range

Die Federbeine sind zum Anbau an den im Verwendungsbereich (s. Anlage 2) aufgeführten Fahrzeugen geeignet. Die Montage muss gemäß mitgelieferter Anleitung durchgeführt werden. / *The aftermarket shock absorbers can be used for all motorcycles listed in the application range (see annex 1). The installation has to be done according to the provided instruction manual.*

4 Prüfergebnis / Test results

Die Federbeine erfüllen die Bestimmungen des VdTÜV- Merkblatt 762 „Richtlinie für die Prüfung von Austauschfederbeinen für Krafträder und die geltenden Bestimmungen der StVZO“, Stand 01/2011 sowie der darüber hinaus unter 2.1 aufgeführten Prüfgrundlagen. Die Federbeine wurden in Kombination mit Austauschgabelfedern geprüft. Die Austauschgabelfedern sind ebenfalls Produkte des o. g. Herstellers und besitzen eine separate ABE (KBA 91644). Die verwendeten Prüfmuster waren im Hinblick auf die erforderlichen Prüfkriterien für den zu genehmigenden Typ repräsentativ.

Die Abnahme der Anbauteile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen nach §19(3) StVZO wird nicht für erforderlich gehalten. Ausnahmen, siehe Auflagen im Verwendungsbereich.

Das Gutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil, oder wenn vorgenommene Änderungen an den im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeugtypen die Verwendung des Teils beeinflussen, sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen bei (ansonsten) serienmäßiger Ausrüstung der im Verwendungsbereich genannten Krafträder keine technischen Bedenken.

The shock absorbers comply with the provisions of VdTÜV guideline 762 "Testing of replacement shock absorbers for motorcycles and the applicable provisions of the StVZO", rel. 01/2011 as well as with the test specifications listed under 2.1. The items were tested in combination with replacement fork springs. The replacement fork springs are also products of the above manufacturer and have a separate ABE (KBA 91515). The test samples used were representative for the type to be approved regarding the required test criteria.

The approval loses validity in cases of:

- *modification of the technical unit.*
- *changes on the vehicles described in the application list, which affect the usage of the technical unit.*
- *changes in the testing directives and requirements.*
- *There are no objections against granting a German type approval according to §22 StVZO.*

5 Anlagen / Annexes

Seiten / Pages

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Verwendungsbereich, inkl. Maße und Auflagen /
<i>Application range, incl. dimensions and restrictions</i> | 53 |
| • | Technische Zeichnung des Federbeins /
<i>Technical drawing of a suspension strut</i> | s. Grundgutachten
<i>see basic report</i> |
| • | Bedienungs- und Einstellanleitung /
<i>Operating and adjustment instructions</i> | s. Grundgutachten
<i>see basic report</i> |

Teiletyp / part type : 456


Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

6 Schlussbescheinigung / Summary

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach Anbau und bei sachgerechter Verwendung der Bauteile, unter Beachtung der in der Montageanleitung und der Anlage 2 beschriebenen Randbedingungen zu Einsatzzweck und / oder Anbau, soweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen. Die darin beschriebenen Typen, in Verbindung mit der Zuordnung, entsprechen den unter 2. genannten Prüfgrundlagen. Der jeweils ungünstigste Fall wurde zur Durchführung der Prüfungen bestimmt. Es lagen die Gutachten des bisher mit diesen Fahrzeugteiletyp befassten Technischen Dienstes des TÜV Süd, einschließlich aller zur Bewertung erforderlichen Unterlagen und Messergebnisse vor. Die genannten Gutachten gelten weiterhin. Der hier vorgelegte Prüfbericht, inkl. seiner Anlagen, behandelt zusammenfassend und vollständig den Gesamtumfang der zutreffenden Typprüfungen, einschließlich der Dokumentation der Fahrzeugteile. Der Prüfbericht umfasst die Blätter 1 - 7 und die unter 5. aufgeführten Anlagen und darf nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

It is confirmed that the vehicles, described in the application range, comply with the regulations of the German Road Traffic Licensing Regulations (StVZO) in the currently valid version, after installation and with proper use of the components, taking into account the boundary conditions described in the installation instructions and annex 1 for the purpose of use and / or installation. The types described therein, in conjunction with the assignment, correspond to the test principles mentioned under 2. The most unfavourable variant in each case was determined for carrying out the tests. The technical report of the Technical Service of TÜV Süd, which had been dealing with this type of vehicle component up to then, including all documents and measurement results required for the assessment, were available. The above-mentioned expert opinions are still valid. The test report presented here, including its appendices, summarizes and completely covers the entire scope of the applicable type tests, including the documentation of the vehicle parts. The Test Report includes sheets 1 - 7 and the annexes listed under 5. and may only be reproduced and passed on in full wording.

Stuttgart, 26.07.2023


Dipl.-Ing. R. Rittel



Verwendungsbereich
Application List

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Aprilia	Dorsoduro 750 SMV	SM	e11*2002/24*0669*..	2008-2010	MZ456-325TRJ-38-85	56-200-150	
Aprilia	ETV 1000	PS	e11*92/61*00031*..	2001-2009	MZ456-365TR-10-85	56-160-185	
Aprilia	RST 1000	PW	e3*92/61*0057*..	2001-2004	MZ456-325TRL-24-85	56-75-150	
Aprilia	RSV 1000	ME	H827*01	1998-2000	MZ456-325TRL-04-85	56-180-150	
Aprilia	RSV 1000	RP	e11*92/61*00027*..	2001-2003	MZ456-315TRL-27-85	56-100-150	
Aprilia	RSV 1000 R	RP	e11*92/61*00027*..	2001-2005	MZ456-315TRL-27-85	56-100-150	
Aprilia	RSV4 1000	RK000	e11*2002/24*0749*..	2009-2011	MG456-310HRWL73I-858	56-90-150	
Aprilia	RSV4 1000	RKB00	e11*2002/24*0749*..	2011	MG456-310HRWL73I-858	56-90-150	
Aprilia	RSV4 1000	RKB01	e11*2002/24*0749*..	2012-2013	MG456-310HRWL73I-858	56-90-150	
Aprilia	RSV4 1000	RKG EMPF.	e11*2002/24*0749*..	2013-2015	MG456-310HRWL73I-858	56-90-150	
Aprilia	RSV4 1000 RF	KE000	e1*168/2013*00188*..	2017-2019	MG456-310HRWL73I-858	56-90-150	
Aprilia	RSV4 1000 RF	RKL00/RK L01	e11*2002/24*0749*..	2015-2016	MG456-310HRWL73I-858	56-90-150	
Aprilia	Shiver 750 GT	RA	e11*2002/24*0619*..	2009-2013	MZ456-310TRJ-64-85	56-200-165	
Aprilia	Shiver 750 SL	RA	e11*2002/24*0619*..	2007-2017	MZ456-310TR-34-85	56-150-150	
Aprilia	Shiver 900	KH	e1*168/2013*00190*..	2017-2018	MZ456-310TRL-10-85 MX456-310TRWL-10-858	56-170-165 56-170-165	
Aprilia	Shiver 900	KH1	e1*168/2013*00117*..	2019-2021	MZ456-310TRL-10-85 MX456-310TRWL-10-858	56-170-165 56-170-165	
Aprilia	SL 1000	PA	e11*92/61*00003*..	1999-2004	MZ456-320TRL-18-85	56-150-150	
Aprilia	Tuono 660	KS	e49*168/2013*00059*..	2020-2023	MU456-310H1RWJ81858 MZ456-310TRL-81-85 MU456-310TRWJ81-858 MU456-300TRWJ-72-858	56-125-130 56-120-150 56-120-150 56-120-150	10 mm tiefer

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Aprilia	Tuono 1000 R	RR	e11*92/61*0093*..	2007-2011	MZ456-310TRL-70-85 MG456-310TRWL70I-858	56-120-150 56-120-150	
Aprilia	Tuono 1100 V4	KG EMPF.	e1*168/2013*00189*..	2017-2018	MZ456-305TRL-49-85 MG456-305TRWL49I-858	56-100-150 56-100-150	
Benelli	502 500 C	P36	e13*168/2013*00536*..	2019-2020	MX456-390TRCL-09-858 MZ456-390TRL-09-85 MZ456-375TRL-12-85	56-230-240 56-230-240 56-230-240	
Benelli	752 750 S	P29	e13*168/2013*00533*..	2018-2020	MZ456-295TRL-06-85 MX456-295TRCL-06-85	56-100-150 56-100-150	
Benelli	BN 302	P10	e13*168/2013*00012*..	2014-2020	MZ456-360TRL-14-85	56-180-200	
Benelli	Leoncino 500	P18	e13*168/2013*00220*..	2017-2019	MZ456-325TRL-40-85	56-120-150	
Benelli	TRK 502 500	P16	e13*168/2013*00124*..	2017-2019	MZ456-330TR-71-85 MZ456-330H1R-71-85 MG456-330TRC-71-858	56-265-165 56-230-330-175 56-230-330-175	
Benelli	TRK 502 500 X	P16	e13*168/2013*00124*..	2018-2020	MZ456-330H1R-71-85 MG456-345TRC-35-858 MZ456-345TR-35-85	56-230-330-175 56-230-330-175 56-230-175	
Beta	Xtrainer 300 2T	E5	e1*2002/24*0666*..	2016	MG456-455TRW-05-858F	60-48-260	
Beta	Xtrainer 300 2T	E8	e11*168/2013*00242*	2018	MG456-455TRW-05-858F	60-48-260	
Beta	Xtrainer 300 2T	FH50QT-9	e13*2002/24*0666*..	2017	MG456-455TRW-05-858F	60-48-260	
BMW	F 650 650	BMW 169	G532*..	1994-2000	MZ456-315TRL-07-88	56-200-150	
BMW	F 650 650 CS	E650C	e1*2002/24*0201*..	2004-2005	MZ456-305TR-18-88	56-180-150	
BMW	F 650 650 CS	K 14	e1-92/61-00130/00	2002-2003	MZ456-305TR-18-88	56-180-150	
BMW	F 650 650 GS	E650G	e1*2002/24*0200*..	2004-2008	MZ456-330TR-23-88	56-180-150	
BMW	F 650 650 GS	R 13	e1-92/61-00061/04	2000-2003	MZ456-315TR-08-88	56-180-150	
BMW	F 650 650 ST	BMW 169	G532*..	1997-1999	MZ456-315TR-08-88	56-180-150	
BMW	F 650 800 GS	E8GS	e1*2002/24*0352*..	2008-2012	MZ456-410HR-03-88 MZ456-405TR-06-88 MZ456-420TR-04-88 MZ456-405H1R-06-88	56-180-200 56-200-200 56-200-200 56-200-200	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
BMW	F 800 800 GS	4G80/K72	e1*168/2013*00022*..	2017	MZ456-430TR-01-88 MZ456-430HR-01-88	56-180-200 56-200-200	
BMW	F 800 800 GS	E8GS	e1*2002/24*0352*..	2008-2016	MZ456-430TR-01-88 MZ456-400TR-14-88 MZ456-430HR-01-88 MX456-430HRWL-01-888 MX456-430HRCL-01-888	56-180-200 56-160-185 56-200-200 56-200-200 56-200-200	
BMW	F 800 800 R	E8ST	e1*2002/24*0283*..	2009-2014	MZ456-350TR-05-88	56-200-150	
BMW	F 800 800 S	E8ST	e1*2002/24*0283*..	2006-2010	MZ456-345TRL-20-88	56-200-150	
BMW	F 800 800 ST	E8ST	e1*2002/24*0283*..	2006-2012	MZ456-345TRL-20-88	56-200-150	
BMW	F 900 900 XR	4R90	e1*168/2013*00167*..	2020-2021	MZ456-390TRL-12-88 MG456-390TRWL-12-888	56-150-185 56-150-185	
BMW	F 900 900 XR	4R90/K84	e1*168/2013*00167*..	2020	MZ456-390TRL-12-88 MG456-390TRWL-12-888	56-150-185 56-150-185	
BMW	F 900 900 XR	4R90R	e1*168/2013*00168*..	2020-2021	MZ456-390TRL-12-88 MG456-390TRWL-12-888	56-150-185 56-150-185	
BMW	F 900 900 XR	4R90R/K84	e1*168/2013*00168*..	2020	MZ456-390TRL-12-88 MG456-390TRWL-12-888	56-150-185 56-150-185	
BMW	G 310 GS	5G31	e1*168/2013*00052*..	2017-2018	MZ456-300TRL-58-88 MZ456-315TRL-64-88	56-120-165 56-120-165	
BMW	G 310 R	5R31	e1*168/2013*00017*..	2016-2019	MZ456-300TRL-58-88	56-120-165	
BMW	G 650	E65X	e11*2002/24*0500*..	2007-2010	MZ456-330TRL-45-88 MZ456-345TR-33-88	56-160-185 56-180-200	
BMW	K 1200 LT	K 2 LT	e1-92/61-00019/03	1999-2003	MZ456-400TR-09-88 MX456-400H1RW-09-888 MX456-400TRW-09-888	56-200-200 56-200-150 56-200-200	
BMW	K 1200 LT	K12LT	e1*2002/24*0209*..	2004-2009	MZ456-400TR-09-88 MX456-400H1RW-09-888 MX456-400TRW-09-888 MZ456-400H1R-09-88	56-200-200 56-200-150 56-200-200 56-200-150	
BMW	K 1200 RS	BMW 589	H646	1997-2000	MZ456-355TRL-01-88	56-150-150	
BMW	K 1200 RS	K12	e1*2002/24*0196*..	2001-2005	MZ456-355TRL-01-88	56-150-150	
BMW	K 1200 RS	K12/K41	e1*2002/24*0196*..	2001-2005	MZ456-355TRL-01-88	56-150-150	
BMW	K 1200 RS	K589	H646	1997-2000	MZ456-355TRL-01-88	56-150-150	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
BMW	R 80 R	BMW 247	A339/3*..	1991-1993	MZ456-475TR-01-88	56-85-215	
BMW	R 100 GS	BMW 247 E	B791/2*..	1986-1996	MZ456-495HR-01-88 MZ456-495TR-01-88	56-85-215 56-85-215	
BMW	R 100 R	BMW 247 E	B791/2*..	1991-1996	MZ456-475TR-01-88	56-85-215	
BMW	R 850 GS	BMW 259	G239*..	1998-1999	MZ456-385TR-13-88	56-160-185	
BMW	R 850 R	BMW 259	G239*..	1995-2002	MZ456-360TRL-09-88	56-180-150	Heavy Duty
BMW	R 850 R	R 21	e1-92/61-00041/04	2003	MZ456-360TRL-06-88 MZ456-360TRL-09-88	56-200-150 56-180-150	Heavy Duty
BMW	R 850 R	R11R	e1*2002/24*0216*..	2004-2006	MZ456-360TRL-06-88 MZ456-360TRL-09-88	56-200-150 56-180-150	
BMW	R 1100 GS	BMW 259	G239*..	1993-1999	MZ456-380TR-01-88	56-160-185	
BMW	R 1100 R	BMW 259	G239*..	1995-2001	MZ456-360TRL-09-88 MZ456-360TR-02-88	56-180-150 56-150-150	
BMW	R 1100 RS	BMW 259	G239*..	1992-2001	MZ456-360H1R-02-88 MZ456-360TRL-09-88 MZ456-360TR-02-88	56-150-150 56-180-150 56-150-150	Heavy Duty
BMW	R 1100 RT	BMW 259	G239*..	1996-2001	MZ456-360H1R-02-88 MZ456-360TRL-09-88 MZ456-360TR-02-88	56-150-150 56-180-150 56-150-150	
BMW	R 1100 S	R11S	e1*2002/24*0210*..	2004-2005	MZ456-315TRL-47-88	56-150-150	
BMW	R 1100 S	R2S	K083	1998-2003	MZ456-315TRL-47-88	56-150-150	
BMW	R 1150 GS	R 21	e1-92/61-00041/04	1999-2005	MZ456-385TRJ-04-88 MZ456-395TRJ-04-88 MZ456-390H1R-05-88 MZ456-385H1RJ-04-88 MX456-385H1RCJ04-888 MX456-385TRCJ-04-888 MZ456-395TRJ-08-88 MZ456-395H1RJ-08-88 MX456-395H1RCL-08-88	56-160-185 56-160-185 56-200-165 56-180-185 56-180-185 56-160-185 56-220-200 56-220-185 56-220-185	
BMW	R 1150 R	R11R	e1*2002/24*0216*..	2004-2006	MZ456-360TRL-06-88 MZ456-365TRL-08-88	56-200-150 56-200-150	
BMW	R 1150 R	R21	e1-92/61-00041/01	2001-2003	MZ456-360TRL-06-88 MZ456-365TRL-08-88	56-200-150 56-200-150	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
BMW	R 1150 RS	R 22	e1-92/61-00101/02	2001-2003	MZ456-365TRL-08-88 MZ456-365H1RL-08-88	56-200-150 56-200-150	
BMW	R 1150 RS	R11RT	e1*2002/24*0215*..	2004-2005	MZ456-365TRL-08-88 MZ456-365H1RL-08-88	56-200-150 56-200-150	
BMW	R 1150 RT	R 22	e1-92/61-00101/02	2002-2003	MZ456-365TRL-08-88	56-200-150	
BMW	R 1150 RT	R11RT	e1*2002/24*0215*..	2004-2005	MZ456-365TRL-08-88	56-200-150	
BMW	R 1200	1N12	e1*168/2013*00009*..	2017-2020	MG456-370H1RWL12-888 MZ456-370H1RL-12-88 MG456-375H1RWL09-888 MZ456-375H1RL-09-88 MZ456-370TRL-12-88	56-180-165 56-180-165 56-180-165 56-180-165 56-180-165	
BMW	R 1200	R1ST	e1*2002/24*0230*..	2013-2016	MG456-370H1RWL12-888	56-180-165	
BMW	R 1200 C	BMW 259 C	H733	1997-1999	MZ456-330TR-18-88	56-265-150	
BMW	R 1200 C	R2C	e1-92/61-00093/02	2000-2002	MZ456-330TR-18-88	56-265-150	
BMW	R 1200 GS	R12	e1*2002/24*0199*..	2004-2013	MZ456-400TR-03-88 MZ456-400HR-03-88 MZ456-410HR-05-88 MZ456-400H1R-03-88 MZ456-410H1R-05-88 MZ456-410TR-05-88	56-180-200 56-200-200 56-175-215 56-200-200 56-175-215 56-175-215	für Modelle ohne ESA
BMW	R 1200 GS	R12W	e1*2002/24*0584*..	2013-2016	MZ456-400HRL-17-88	56-180-200	
BMW	R 1200 RT	1T12	e1*168/2013*00007*..	2017-2018	MZ456-375TRL-10-88 MZ456-365TRJ-18-88	56-180-150 56-180-150	
BMW	R 1200 RT	R12T	e1*2002/24*0228*..	2005-2014	MZ456-375H1RL-04-88 MZ456-375TRL-04-88	56-180-150 56-180-150	für Modelle ohne ESA
BMW	R 1200 RT	R12WT	e1*2002/24*0613*..	2013-2016	MZ456-375TRL-10-88 MZ456-365TRJ-18-88	56-180-150 56-180-150	
BMW	R 1200 S	R12S	e1*2002/24*0284*..	2006-2008	MZ456-355TRL-07-88	56-160-185	
BMW	S 1000 RR	2R10	e1*168/2013*00012*..	2017-2018	MZ456-350TRL-21-88 MG456-350TRWL211-888 MG456-350HRWL211-888 MG456-350H2RWJ-22IR MG456-350HRWJ-22IR	56-90-150 56-90-150 56-90-150 56-85-130 56-85-130	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
BMW	S 1000 RR	K10	e1*2002/24*0421*..	2009-2016	MZ456-350TRL-21-88 MG456-350TRWL21I-888 MG456-315TRWL40I-888 MG456-350HRWL21I-888 MG456-350H2RWJ-22IR MG456-315H2RWJ-40IR MG456-350HRWJ-22IR	56-90-150 56-90-150 56-100-150 56-90-150 56-85-130 56-100-130 56-85-130	
Buell	XB12R 1200 i.e.	XB1	e4*92/61*0139*..	2004-2007	MZ456-360TRL-05-85	56-95-165	
Buell	XB12S 1200 i.e.	XB1	e4*92/61*0139*..	2004-2008	MZ456-360TRL-05-85	56-95-165	
Buell	XB9R 1000 i.e.	XB1	e4*92/61*0139*..	2002-2004	MZ456-360TRL-05-85	56-95-165	
Buell	XB9S 1000 i.e.	XB1	e4*92/61*0139*..	2003-2004	MZ456-360TRL-05-85	56-95-165	
Cagiva	Elefant 750	B	H157*00	1994-1997	MZ456-330TRL-08-85	56-160-185	
Cagiva	Gran Canyon 900 i.e.	M3	K325	2000	MZ456-485TRL-08-85	56-85-215	
Cagiva	Raptor 650	M2	e3*92/61*0018*..	2001-2004	MX456-310TRCL-53-858 MZ456-310TRL-53-85	56-75-185 56-75-185	
Cagiva	Raptor 650 i.e.	M2	e3*92/61*0018*..	2005-2008	MX456-310TRCL-53-858 MZ456-310TRL-53-85	56-75-185 56-75-185	
Ducati	1098 1098	H7	e3*2002/24*0436*..	2007-2008	MZ456-295TR-16-85	56-75-150	
Ducati	1098 1098 S	H7	e3*2002/24*0436*..	2007-2008	MZ456-295TR-16-85	56-75-150	
Ducati	748 748	H 3	e1-92/61-00037/07*..	2000-2003	MZ456-305TRL-06-85	56-75-175	
Ducati	748 748 R	H 3	e1-92/61-00037/07*..	2000-2002	MZ456-305TRL-06-85	56-75-175	
Ducati	748 748 S	H 3	e1-92/61-00037/07*..	2000-2002	MZ456-305TRL-06-85	56-75-175	
Ducati	749 749	H5	e3*92/61*0153*..	2003-2007	MZ456-305TR-41-85	56-65-165	
Ducati	749 749 R	H5	e3*92/61*0153*..	2004-2007	MZ456-305TR-41-85	56-65-165	
Ducati	749 749 S	H5	e3*92/61*0153*..	2003-2007	MZ456-305TR-41-85	56-65-165	
Ducati	996 996 SPS	H1	e1-92/61-00096/00	2000	MZ456-305TRL-06-85	56-75-175	
Ducati	999 999 S	H4	e3*92/61*0147*..	2003-2004	MZ456-305TR-20-85	56-75-150	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Ducati	Hypermotard 821	B2	e9*2002/24*0601*..	2013-2015	MU456-285TRW-13I-858	56-100-150	
Ducati	Hypermotard 821	B3	e9*2002/24*0600*..	2013-2015	MU456-285TRW-13I-858	56-100-150	
Ducati	Hyperstrada 821	B2	e9*2002/24*0601*..	2013-2015	MU456-265HRW-13I-858 MX456-265HRW-13-858	56-100-130 56-100-160	
Ducati	Hyperstrada 821	B3	e9*2002/24*0600*..	2013-2015	MU456-265HRW-13I-858 MX456-265HRW-13-858	56-100-130 56-100-160	
Ducati	Monster 600	M	G802	1994-1998	MZ456-335TRL-01-85 MX456-330TRWL-02-858	56-95-175 56-95-185	5 mm tiefer
Ducati	Monster 600	M 3	e1-92/61-00025/05	1999-2001	MZ456-335TRL-01-85 MX456-330TRWL-02-858	56-95-175 56-95-185	
Ducati	Monster 620 i.e. DD	M4	e3*2002/24*0281*..	2002-2006	MZ456-305TR-47-85	56-100-150	
Ducati	Monster 620 i.e. MD	M4	e3*2002/24*0281*..	2003-2006	MZ456-305TR-47-85	56-100-150	
Ducati	Monster 620 S i.e.	M4	e3*2002/24*0281*..	2002-2003	MZ456-305TR-47-85	56-100-150	
Ducati	Monster 696	M5	e3*2002/24*0497*..	2008-2014	MZ456-295TRL-18-85	56-120-150	
Ducati	Monster 750	M	G802	1996-2001	MZ456-335TRL-01-85 MX456-330TRWL-02-858	56-95-175 56-95-185	5 mm tiefer
Ducati	Monster 750 i.e.	M4	e3*2002/24*0281*..	2002	MZ456-305TR-47-85	56-100-150	
Ducati	Monster 796	M5	e3*2002/24*0497*..	2011-2014	MZ456-280TRL-16-85 MZ456-285TRL-16-85	56-130-150 56-120-150	10 mm tiefer
Ducati	Monster 800 i.e.	M4	e3*2002/24*0281*..	2003-2004	MZ456-305TR-47-85	56-100-150	
Ducati	Monster 800 i.e. S	M4	e3*2002/24*0281*..	2003	MZ456-305TR-47-85	56-100-150	
Ducati	Monster 821	M6	e9*2002/24*6025*..	2014-2016	MU456-290TRW-31I-858 MZ456-290TRL-31-85	56-120-150 56-120-150	
Ducati	Monster 821	M7	e9*2002/24*6038*..	2014-2016	MU456-290TRW-31I-858 MZ456-290TRL-31-85	56-120-150 56-120-150	
Ducati	Monster 900	M	G802	1998-1999	MZ456-335TRL-01-85 MX456-330TRWL-02-858	56-95-175 56-95-185	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Ducati	Monster 900 S	M	G802	1998-1999	MZ456-335TRL-01-85 MX456-330TRWL-02-858	56-95-175 56-95-185	5 mm tiefer
Ducati	Monster 996 S4R	M4	e3*2002/24*0281*..	2004-2006	MX456-305TRCL-40-858 MZ456-305TRL-40-85	56-85-165 56-85-165	
Ducati	Monster 1000 S4R	M4	e3*2002/24*0281*..	2007-2008	MZ456-305TRL-40-85	56-85-165	
Ducati	Panigale 899	H8	e3*2002/24*0586*..	2014-2015	MU456-310TRWJ-42I858 MG456-310TRWJ-42-858	56-100-150 56-100-150	
Ducati	Panigale 1000 V4 R	DA	e49*168/2013*00037*..	2020-2021	MG456-310H1RWJ76-858	56-85-130	
Ducati	Panigale 1000 V4 R	DA	e49*168/2013*00037*..	2019	MG456-310H1RWJ76-858	56-85-130	
Ducati	Panigale 1100 V4	DA	e49*168/2013*00037*..	2019	MG456-310H1RWJ76-858	56-85-130	
Ducati	Panigale 1100 V4	DA	e49*168/2013*00037*..	2020	MG456-310H1RWJ76-858	56-85-130	
Ducati	Panigale 1100 V4	DA	e49*168/2013*00037*..	2019	MG456-310H1RWJ76-858	56-85-130	
Ducati	Panigale 1100 V4	DA	e49*168/2013*00037*..	2020-2021	MG456-310H1RWJ76-858	56-85-130	
Ducati	Panigale 1100 V4	DA	e49*168/2013*00037*..	2020-2021	MG456-310H1RWJ76-858	56-85-130	
Ducati	Panigale 1100 V4	DA	e49*168/2013*00037*..	2019	MG456-310H1RWJ76-858	56-85-130	
Ducati	Panigale 1100 V4 S	DA	e49*168/2013*00037*..	2020	MG456-310H1RWJ76-858	56-85-130	
Ducati	Panigale 1100 V4 S	DA	e49*168/2013*00037*..	2019	MG456-310H1RWJ76-858	56-85-130	
Ducati	Scrambler 800	K1	e9*2002/24*6054*..	2015-2016	MZ456-295TR-28O-85 MU456-295TRW-28OI858 MZ456-295TR-28O-88	56-110-150 56-110-150 56-110-150	
Ducati	Scrambler 800	KC	e49*168/2013*00017*..	2017-2018	MU456-295TRW-28OI858 MZ456-295TR-28O-88	56-110-150 56-110-150	
Ducati	ST2 944	S1	e1-92/61-00030/04*..	1997-2002	MZ456-305TRL-07-85	56-130-150	
Ducati	ST3 1000	S3	e3*92/61*0217*..	2004-2007	MZ456-305TRL-07-85	56-130-150	
Ducati	ST3 1000 S	S3	e3*92/61*0217*..	2006-2007	MZ456-305TRL-07-85	56-130-150	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Ducati	Streetfighter 1100	F1	e3*2002/24*0539*..	2010-2011	MZ456-290TR-32-85	56-100-150	
Ducati	Streetfighter 1100 S	F1	e3*2002/24*0539*..	2010-2011	MZ456-290TR-32-85	56-100-150	
Ducati	Supersport 600 SS	S	G801*..	1994-1998	MZ456-330TRL-01-85 MZ456-330TRL-01-88	56-85-185 56-85-185	
Ducati	Supersport 900 SS FE	S	G801	1998	MZ456-330TRL-02-85	56-95-175	
Ducati	Supersport 900 SS i.e.	V 1	e1-92/61-00004/04	1999-2002	MZ456-340TRL-04-85	56-85-175	
Harley Davidson	FLSL 1745	YDJ	e4*168/2013*00062*..	2018-2020	MZ456-320TRL-56-88	56-110-165	
Honda	CB 500 F	PC 45	e13*2002/24*0601*..	2013-2015	MZ456-310TRL-60-85 MZ456-310TRL-33-85 MX456-310TRCL-60-858	56-120-150 56-100-150 56-120-150	
Honda	CB 500 FA	PC 45	e13*2002/24*0601*..	2013-2016	MZ456-310TRL-60-85 MZ456-310TRL-33-85 MX456-310TRCL-60-858	56-120-150 56-100-150 56-120-150	
Honda	CB 500 FA	PC 58	e13*168/2013*00056*..	2017-2018	MZ456-310TRL-33-85	56-100-150	
Honda	CB 500 FA	PC 63	e13*168/2013*00508*..	2019-2020	MZ456-310TRL-72-85 MX456-310TRCL-72-888	56-110-150 56-110-150	
Honda	CB 500 X	PC46	e13*2002/24*0622*..	2015	MX456-310TRCL-33-858 MZ456-310TRL-33-85	56-100-150 56-100-150	
Honda	CB 500 XA	PC46	e13*2002/24*0622*..	2013-2016	MX456-310TRCL-33-858 MZ456-310TRL-33-85	56-100-150 56-100-150	
Honda	CB 500 XA	PC59	e13*168/2013*00093*..	2017-2018	MZ456-310TRL-61-85 MZ456-310TRL-33-85 MX456-310H1RCL61-858 MX456-310TRCL-61-858 MZ456-310H1RL-61-85	56-130-150 56-100-150 56-130-150 56-130-150 56-130-150	
Honda	CB 500 XA	PC64	e13*168/2013*00523*..	2019-2020	MX456-315TRCL-78-858 MZ456-315TRL-78-85	56-115-150 56-115-150	
Honda	CB 600 F	PC 34	K016	1998-2001	MZ456-305TR-02-85 MZ456-300TR-43-85 MZ456-305TR-31-85	56-180-150 56-180-150 56-130-150	weicherer Feder
Honda	CB 600 F	PC36	e3*92/61*0101*..	2002-2006	MZ456-305TR-25-85	56-180-150	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Honda	CB 600 F	PC41	e3*2002/24*0454*..	2007-2010	MZ456-305TR-28-85	56-180-165	
Honda	CB 600 FA	PC41	e3*2002/24*0454*..	2007-2010	MZ456-305TR-28-85	56-180-165	
Honda	CB 600 S F2	PC34	e13*92/61*0020*..	2000-2001	MZ456-305TR-02-85	56-180-150	
Honda	CB 650 F	RC75	e13*2002/24*0678*..	2016	MZ456-325TRL-19-85 MU456-325TRWL19I-858 MU456-325TRCL19I-858	56-180-150 56-160-150 56-160-150	
Honda	CB 650 FA	RC75	e13*2002/24*0678*..	2014-2016	MZ456-325TRL-19-85 MU456-325TRWL19I-858 MU456-325TRCL19I-858	56-180-150 56-160-150 56-160-150	
Honda	CB 650 RA	RH02	e13*168/2013*00501*..	2019-2022	MZ456-330TRL-65-85 MU456-330TRWL-65-858 MU456-330TRCL-65	56-160-150 56-160-150 56-160-150	
Honda	CB 900 F	SC48	e13*92/61*0051*..	2002-2006	MZ456-285TR-02-85	56-180-150	
Honda	CB 1000 R	SC60	e4*2002/24*1912*..	2008-2016	MZ456-310TRL-31-85	56-150-150	
Honda	CB 1000 RA	SC60	e4*2002/24*1912*..	2008-2016	MZ456-310TRL-31-85	56-150-150	
Honda	CB 1000 RA	SC80	e4*168/2013*00080*..	2018-2021	MZ456-310TRJ-63-85 MX456-310TRCJ-63-858 MZ456-310TRJ-63-88 MX456-310H1RCJ63-858	56-180-150 56-180-150 56-180-150 56-180-150	
Honda	CBF 500	PC39	e3*2002/24*0244*..	2004-2008	MZ456-295TRL-17-85	56-200-150	
Honda	CBF 500 A	PC39	e3*2002/24*0244*..	2004-2008	MZ456-295TRL-17-85	56-200-150	
Honda	CBF 600 N	PC38	e3*2002/24*0231*..	2004-2007	MZ456-295TRL-41-85	56-220-150	
Honda	CBF 600 N	PC43	e3*2002/24*0490*..	2008-2010	MZ456-310TR-38-85	56-200-150	
Honda	CBF 600 NA	PC38	e3*2002/24*0231*..	2004-2007	MZ456-295TRL-41-85	56-220-150	
Honda	CBF 600 NA	PC43	e3*2002/24*0490*..	2008-2013	MZ456-310TR-38-85	56-200-150	
Honda	CBF 600 S	PC38	e3*2002/24*0231*..	2004-2007	MZ456-295TRL-41-85	56-220-150	
Honda	CBF 600 S	PC43	e3*2002/24*0490*..	2008-2010	MZ456-310TR-38-85	56-200-150	
Honda	CBF 600 SA	PC38	e3*2002/24*0231*..	2004-2007	MZ456-295TRL-41-85	56-220-150	
Honda	CBF 600 SA	PC43	e3*2002/24*0490*..	2008-2013	MZ456-310TR-38-85	56-200-150	
Honda	CBF 1000	SC58	e3*2002/24*0373*..	2006-2010	MZ456-290TRL-10-85 MZ456-290TRL-35-85	56-150-150 56-150-150	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Honda	CBF 1000 A	SC58	e3*2002/24*0373*..	2006-2012	MZ456-290TRL-10-85 MZ456-290TRL-35-85	56-150-150 56-150-150	
Honda	CBF 1000 F	SC64	e4*2002/24*2395*..	2010-2014	MZ456-310TRL-50-85	56-200-165	
Honda	CBF 1000 FA	SC64	e4*2002/24*2395*..	2010-2016	MZ456-310TRL-50-85	56-200-165	
Honda	CBR 250 R	MC41	e13*2002/24*0457*..	2011-2014	MZ456-295TR-14-85	56-100-150	
Honda	CBR 250 RA	MC41	e13*2002/24*0457*..	2011-2015	MZ456-295TR-14-85	56-100-150	
Honda	CBR 500 RA	PC44	e13*2002/24*0602*..	2013-2016	MX456-310TRCL-33-858 MZ456-310TRL-33-85	56-100-150 56-100-150	
Honda	CBR 500 RA	PC57	e13*168/2013*00054*..	2017-2018	MZ456-310TRL-33-85	56-100-150	
Honda	CBR 500 RA	PC62	e13*168/2013*00507*..	2019-2020	MZ456-310TRL-72-85 MX456-310TRCL-72-888	56-110-150 56-110-150	
Honda	CBR 600 F	PC 25	F648	1991-1994	MZ456-295TRL-02-85	56-150-150	
Honda	CBR 600 F	PC 31	H002	1995-1998	MZ456-290TRL-02-85	56-150-150	
Honda	CBR 600 F	PC 35	K294	1999-2007	MZ456-310TRL-02-88 MZ456-310TRL-02-85	56-150-150 56-150-150	
Honda	CBR 600 RR	PC37	e4*92/61*0191*..	2003-2006	MZ456-310TR-27-85 MX456-310TRC-27-858	56-100-150 56-100-150	
Honda	CBR 600 RR	PC40	e4*2002/24*1247*..	2007-2016	MZ456-295TRL-09-85 MX456-295TRWL-09-858	56-100-150 56-100-150	
Honda	CBR 600 RRA	PC40	e4*2002/24*1247*..	2009-2016	MZ456-295TRL-09-85 MX456-295TRWL-09-858	56-100-150 56-100-150	
Honda	CBR 650 FA	RC74	e13*2002/24*0677*..	2014-2016	MZ456-325TRL-19-85 MU456-325TRWL19I-858 MU456-325TRCL19I-858	56-180-150 56-160-150 56-160-150	
Honda	CBR 650 RA	RH01	e13*168/2013*00517*..	2019-2022	MZ456-330TRL-65-85 MU456-330TRWL-65-858 MU456-330TRCL-65	56-160-150 56-160-150 56-160-150	
Honda	CBR 900 RR	SC 28	G034	1992-1995	MZ456-325TRL-01-85 MZ456-325TRL-01-88	56-150-150 56-150-150	
Honda	CBR 900 RR	SC 33	H294	1996-1999	MZ456-305TR-05-85 MX456-305TRWJ-05-858	56-150-150 56-150-150	
Honda	CBR 900 RR	SC44	e13*92/61*0019*..	2000-2001	MZ456-285TR-03-85 MX456-285TRC-03-858	56-150-150 56-150-150	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Honda	CBR 900 RR	SC50	e13*92/61*0052*..	2002-2003	MZ456-280TRL-10-85 MZ456-285TRL-23-85	56-150-150 56-160-150	
Honda	CBR 1000 F	SC 21	E513*..	1987-1988	MZ456-300TR-06-85	56-200-150	
Honda	CBR 1000 F	SC 24	F143	1989-2000	MZ456-300TR-06-85	56-200-150	
Honda	CBR 1000 RA	SC59	e4*2002/24*1726*..	2009-2016	MG456-300TRWL24I-858 MG456-300H1RWJ-64R	56-130-150 56-110-130	
Honda	CBR 1000 RR	SC57	e4*2002/24*0269*..	2004-2007	MZ456-315TR-28-85 MG456-315TRWJ28-858 MZ456-310TR-05-85	56-120-150 56-120-150 56-110-165	
Honda	CBR 1000 RR	SC59	e4*2002/24*1726*..	2008-2016	MG456-300TRWL24I-858 MZ456-300TRL-24-85 MG456-310H1RWL30I858 MG456-300H1RWL24I858 MG456-300H1RWJ-64R	56-130-150 56-130-150 56-120-130 56-130-150 56-110-130	
Honda	CBR 1100 XX	SC 35	H541*..	1997-2008	MZ456-325TRL-02-85	56-150-185	
Honda	CBX 550 F	PC 04	C664	1982-1984	MZ456-275TR-05-85 MX456-275TRCJ-05-858	56-180-150 56-180-150	
Honda	CBX 550 F2	PC 04	C664	1982-1984	MZ456-275TR-05-85 MX456-275TRCJ-05-858	56-180-150 56-180-150	
Honda	CBX 750 F	RC 17	D370	1984-1986	MZ456-305TRL-19-85 MZ456-315TRL-59-85	56-180-150 56-180-150	
Honda	CBX 1000	SC 06	C241	1981-1983	MZ456-290TR-15-85	56-160-185	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Honda	CRF 250 L	MD38	e13*2002/24*0568*..	2013-2016	MZ456-395TR-10-85 MZ456-395TR-24-85 MZ456-395TR-21-85 MZ456-395TR-22-85 MZ456-395TR-23-85 MZ456-395TR-25-85 MX456-395TRW-13-858 MX456-395TRW-10-858 MX456-395TRW-23-858 MX456-395TRC-23-858 MX456-395TRW-21-858 MX456-395TRC-21-858 MX456-395TRW-22-858 MX456-395TRC-22-858 MX456-395TRW-24-858 MX456-395TRC-24-858 MX456-395TRW-25-858 MX456-395TRC-25-858	56-100-220 56-130-215 56-110-215 56-120-215 56-140-215 56-160-215 56-130-215 56-100-215 56-140-215 56-140-215 56-110-215 56-110-215 56-120-215 56-120-215 56-150-215 56-150-215 56-160-215 56-160-215	Fahrrergewicht 55 - 75 Kg empf.
Honda	CRF 250 LA	MD44	e13*168/2013*00068*..	2017-2020	MZ456-395TR-24-85 MZ456-395TR-21-85 MZ456-395TR-22-85 MZ456-395TR-23-85 MZ456-395TR-25-85 MX456-395TRC-20-858 MZ456-395TR-20-85 MX456-395TRW-23-858 MX456-395TRC-23-858 MX456-395TRW-21-858 MX456-395TRC-21-858 MX456-395TRW-22-858 MX456-395TRC-22-858 MX456-395TRW-24-858 MX456-395TRC-24-858 MX456-395TRW-25-858 MX456-395TRC-25-858	56-130-215 56-110-215 56-120-215 56-140-215 56-160-215 56-100-215 56-100-215 56-140-215 56-140-215 56-110-215 56-110-215 56-120-215 56-120-215 56-150-215 56-150-215 56-160-215 56-160-215	Enduro, Fahrrergewicht 95-105 Kg empf.
Honda	CRF 250 M	MD38	e13*2002/24*0568*..	2014-2016	MX456-395TRW-13-858	56-130-215	
Honda	CRF 250 RLA	MD44	e13*168/2013*00068*..	2017-2018	MZ456-420TRL-05-85 MX456-420TRCL-05-858	56-85-215 56-85-215	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Honda	CRF 250 RLA	MD44B	e13*168/2013*00068*..	2019-2021	MZ456-420TRL-05-85 MX456-420TRCL-05-858	56-85-215 56-85-215	
Honda	CRF 1000 L	SD04	e4*2002/24*3185*..	2016	MG456-395HRW-14-858 MZ456-395TR-27-85 MZ456-395HR-27-85 MG456-395HRW-27-858 MG456-395TRW-27-858	56-100-215 56-100-215 56-100-215 56-100-215 56-100-215	
Honda	CRF 1000 L A	SD04	e4*2002/24*3185*..	2016	MG456-395HRW-14-858 MZ456-395TR-27-85 MZ456-395HR-27-85 MG456-395HRW-27-858 MG456-395TRW-27-858	56-100-215 56-100-215 56-100-215 56-100-215 56-100-215	
Honda	CRF 1000 L A	SD06	e4*168/2013*00033*..	2017-2020	MG456-395HRW-14-858 MZ456-395TR-27-85 MZ456-395HR-27-85 MG456-395HRW-27-858 MG456-395TRW-27-858 MG456-385HRW-19-858	56-100-215 56-100-215 56-100-215 56-100-215 56-100-215 56-100-215	
Honda	CRF 1000 L A2	SD06	e4*168/2013*00033*..	2018-2020	MG456-395HRW-14-858 MZ456-395TR-27-85 MZ456-395HR-27-85 MG456-395HRW-27-858 MG456-395TRW-27-858 MG456-385HRW-19-858	56-100-215 56-100-215 56-100-215 56-100-215 56-100-215 56-100-215	
Honda	CRF 1000 L D	SD04	e4*2002/24*3185*..	2016	MG456-395HRW-14-858 MZ456-395TR-27-85 MZ456-395HR-27-85 MG456-395HRW-27-858 MG456-395TRW-27-858	56-100-215 56-100-215 56-100-215 56-100-215 56-100-215	
Honda	CRF 1000 L D	SD06	e4*168/2013*00033*..	2017-2020	MG456-395HRW-14-858 MZ456-395TR-27-85 MZ456-395HR-27-85 MG456-395HRW-27-858 MG456-395TRW-27-858 MG456-385HRW-19-858	56-100-215 56-100-215 56-100-215 56-100-215 56-100-215 56-100-215	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Honda	CRF 1000 L D2	SD06	e4*168/2013*00033*..	2018-2020	MZ456-395TR-27-85 MZ456-395HR-27-85 MG456-395HRW-27-858 MG456-395TRW-27-858 MG456-385HRW-19-858	56-100-215 56-100-215 56-100-215 56-100-215 56-100-215	
Honda	CTX 700 D	RC69	e4*2002/24*3003*..	2014-2017	MZ456-300TRL-48-85	56-200-155	
Honda	CTX 700 ND	RC69	e4*2002/24*2994*..	2014-2016	MZ456-300TRL-48-85	56-200-155	
Honda	CX 500 E	PC 06	C565	1982-1986	MZ456-290TRL-16-85	56-180-150	
Honda	CX 500 TC	PC 03	C470	1982	MZ456-290TRL-16-85	56-180-150	
Honda	CX 650 E	RC 12	C851	1983	MZ456-290TRL-16-85	56-180-150	
Honda	CX 650 T	RC 16	C918	1983-1985	MZ456-290TRL-16-85	56-180-150	
Honda	NC 700 S	RC61	e4*2002/24*2824*..	2012-2014	MZ456-300TRL-33-85 MZ456-290TRL-20-85	56-150-150 56-150-150	
Honda	NC 700 SA	RC61	e4*2002/24*2824*..	2012-2014	MZ456-300TRL-33-85 MZ456-290TRL-20-85	56-150-150 56-150-150	10 mm tiefer
Honda	NC 700 SD	RC61	e4*2002/24*2824*..	2012-2014	MZ456-300TRL-33-85 MZ456-290TRL-20-85	56-150-150 56-150-150	
Honda	NC 700 X	RC63	e4*2002/24*2789*..	2012-2014	MZ456-310TRL-41-85	56-150-150	
Honda	NC 700 XA	RC63	e4*2002/24*2789*..	2012-2014	MZ456-310TRL-41-85	56-150-150	
Honda	NC 700 XD	RC63	e4*2002/24*2789*..	2012-2014	MZ456-310TRL-41-85	56-150-150	
Honda	NC 750 SA	RC70	e4*2002/24*3021*..	2014-2015	MZ456-300TRL-33-85	56-150-150	
Honda	NC 750 SA	RC88	e4*168/2013*00011*..	2016-2021	MZ456-300TRL-33-85	56-150-150	
Honda	NC 750 SD	RC70	e4*2002/24*3021*..	2014-2015	MZ456-300TRL-33-85	56-150-150	
Honda	NC 750 SD	RC88	e4*168/2013*00011*..	2016-2021	MZ456-300TRL-33-85	56-150-150	
Honda	NC 750 XA	RC72	e4*2002/24*3022*..	2014-2015	MZ456-305TR-34-85 MZ456-310TR-43-85 MZ456-305H1R-34-85 MX456-310TRC-43-858 MZ456-315TR-69-85	56-150-150 56-180-165 56-150-150 56-180-165 56-180-165	5 mm tiefer

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Honda	NC 750 XA	RC90	e4*168/2013*00007*..	2016-2018	MZ456-305TR-34-85 MZ456-310TR-43-85 MZ456-305H1R-34-85 MX456-310TRC-43-858 MZ456-315TR-69-85	56-150-150 56-180-165 56-150-150 56-180-165 56-180-165	härtere Feder
Honda	NC 750 XA	RC90A	e4*168/2013*00007*..	2019-2020	MZ456-305TR-34-85 MX456-310TRC-43-858	56-150-150 56-180-165	härtere Feder
Honda	NC 750 XA	RC90C	e4*168/2013*00078*..	2019-2020	MZ456-305TR-34-85 MX456-310TRC-43-858	56-150-150 56-180-165	5 mm tiefer
Honda	NC 750 XD	RC72	e4*2002/24*3022*..	2014-2015	MZ456-305TR-34-85 MZ456-310TR-43-85 MZ456-305H1R-34-85 MX456-310TRC-43-858 MZ456-315TR-69-85	56-150-150 56-180-165 56-150-150 56-180-165 56-180-165	5 mm tiefer
Honda	NC 750 XD	RC90	e4*168/2013*00007*..	2016-2018	MZ456-305TR-34-85 MZ456-310TR-43-85 MZ456-305H1R-34-85 MX456-310TRC-43-858 MZ456-315TR-69-85	56-150-150 56-180-165 56-150-150 56-180-165 56-180-165	5 mm tiefer
Honda	NC 750 XD	RC90B	e4*168/2013*00007*..	2019-2020	MZ456-305TR-34-85 MX456-310TRC-43-858	56-150-150 56-180-165	härtere Feder
Honda	NC 750 XD	RC90D	e4*168/2013*00078*..	2019-2020	MZ456-305TR-34-85 MX456-310TRC-43-858	56-150-150 56-180-165	5 mm tiefer
Honda	NSA 700 A	RC55	e4*2002/24*1904*..	2008-2011	MZ456-300TRL-52-85	56-200-150	
Honda	NT 650 V	RC 47	K027	1998-2005	MZ456-300TR-11-85	56-285-150	
Honda	NT 700 V	RC52	e9*2002/24*0069*..	2006-2010	MZ456-300TR-31-85	56-265-150	
Honda	NT 700 V	RC59	e9*2002/24*0422*..	2011-2013	MZ456-300TR-71-85	56-285-130	
Honda	NT 700 VA	RC52	e9*2002/24*0069*..	2006-2010	MZ456-300TR-31-85	56-265-150	
Honda	NT 700 VA	RC59	e9*2002/24*0422*..	2011-2016	MZ456-300TR-71-85	56-285-130	
Honda	NTV 650	RC 33	E888	1988-1997	MZ456-295TRL-12-85	56-285-130	
Honda	NX 650	RD 02	E851	1988-1994	MZ456-345TRL-12-85	56-160-185	
Honda	NX 650	RD08	H031	1995-2000	MZ456-370TRL-05-85	56-130-215	
Honda	SLR 650	RD 09	H569	1997-1998	MZ456-350TRL-15-85	56-110-165	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Honda	ST 1100	SC 26	F440	1990-2001	MZ456-345TRL-23-85 MZ456-340TRL-06-85	56-95-175 56-85-175	5 mm höher, härtere Feder
Honda	ST 1100 A	SC 26	F440	1992-2001	MZ456-345TRL-23-85 MZ456-340TRL-06-85	56-95-175 56-85-175	
Honda	ST 1300	SC51	e1*92/61*0147*..	2002-2008	MZ456-330TRL-43-85	56-200-165	
Honda	ST 1300 A	SC51	e1*92/61*0147*..	2002-2017	MZ456-330TRL-43-85	56-200-165	
Honda	VF 500 F	PC 12	D448	1984-1987	MZ456-340TRL-19-85	56-180-150	
Honda	VF 500 F2	PC 12	D448	1984-1987	MZ456-340TRL-19-85	56-180-150	
Honda	VF 750 F	RC 15	C949*..	1983-1984	MZ456-370TRL-10-85	56-180-165	
Honda	VF 1000 F	SC 15	D413	1984-1985	MZ456-405TRL-04-85	56-180-200	
Honda	VF 1000 F2	SC 15	D413	1985	MZ456-405TRL-04-85	56-180-200	
Honda	VF 1000 R	SC 16	E837	1984-1986	MZ456-400TRL-08-85	56-180-200	
Honda	VFR 750 F	RC 24	E159*..	1986-1989	MZ456-275TR-04-85	60-180-150	
Honda	VFR 750 F	RC 36	F372	1990-1997	MZ456-320TRL-11-85 MZ456-350TR-07-85	56-180-150 56-180-150	
Honda	VFR 800	RC46	e1*92/61*0132*..	2002-2010	MZ456-320TRL-11-85	56-180-150	
Honda	VFR 800 A	RC46	e1*92/61*0132*..	2002-2013	MZ456-320TRL-11-85	56-180-150	
Honda	VFR 800 FI	RC 46	K011	1998-2001	MZ456-325TRL-06-85	56-150-150	
Honda	VFR 800 X	RC60	e4*2002/24*2673*..	2011-2014	MZ456-310TR-35-85 MZ456-320TR-33-85 MZ456-325TR-25-85	56-180-150 56-180-150 56-180-150	10 mm tiefer
Honda	VFR 800 X	RC80	e4*2002/24*3110*..	2015-2016	MZ456-310TR-35-85 MZ456-320TR-33-85 MZ456-325TR-25-85	56-180-150 56-180-150 56-180-150	10 mm tiefer
Honda	VFR 1200 X	SC70	e4*2002/24*2701*..	2012-2013	MZ456-330TRL-31-85	56-180-165	
Honda	VFR 1200 XD	SC70	e4*2002/24*2701*..	2012-2013	MZ456-330TRL-31-85	56-180-165	
Honda	VFR 1200 XDL	SC70	e4*2002/24*2701*..	2014-2015	MZ456-330TRL-31-85	56-180-165	
Honda	VFR 1200 XL	SC70	e4*2002/24*2701*..	2014-2015	MZ456-330TRL-31-85	56-180-165	
Honda	VFR 1200 F	SC63	e4*2002/24*2383*..	2010-2014	MZ456-320TRL-11-85	56-180-150	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Honda	VFR 1200 FD	SC63	e4*2002/24*2383*..	2010-2014	MZ456-320TRL-11-85	56-180-150	
Honda	VTR 1000 F	SC 36	H687*..	1997-2004	MZ456-345TRL-07-85	56-180-165	
Honda	VTR 1000 F	SC36	e13*92/61*0044*..	2001-2006	MZ456-345TRL-07-85	56-180-165	
Honda	VTR 1000 SP1	SC45	e4*92/61*0061*..	2000-2001	MZ456-325TRL-07-85 MX456-325TRWL-07-858	56-100-150 56-100-150	
Honda	VTR 1000 SP2	SC45	e4*92/61*0061*..	2002-2006	MZ456-325TRL-07-85 MX456-325TRWL-07-858	56-100-150 56-100-150	
Honda	X-ADV 750	RC95	e4*168/2013*00060*..	2017-2020	OZ456-300TR-26-85 OZ456-310TR-15-85 OX456-300H1RC-26-858 OZ456-300H1R-26-85	56-160-220-150 56-160-170 56-160-150 56-160-150	
Honda	XL 125 V	JC32	e9*92/61*0053*..	2001-2010	MZ456-310TRL-25-85 MZ456-310TRL-26-85	56-200-150 56-150-150	
Honda	XL 250 R	MD 03	E457	1982-1983	MZ456-335TR-03-85 MZ456-355TR-04-85	56-130-185 56-130-215	
Honda	XL 250 R	MD 11	E460	1984-1988	MZ456-355TR-04-85	56-130-215	
Honda	XL 350 R	ND03	E511*..	1985-1988	MZ456-375TRL-01-85	56-160-185	
Honda	XL 500 R	PD 02	C611	1982-1985	MZ456-340TR-08-85	56-200-150	
Honda	XL 600 LM	PD 04	E442*..	1985-1987	MZ456-375TRL-02-85	56-130-215	
Honda	XL 600 R	PD 03	D065	1983-1987	MZ456-375TRL-01-85 MZ456-375TRL-02-85	56-160-185 56-130-215	
Honda	XL 600 RM	PD 04	E442*..	1986	MZ456-375TRL-02-85	56-130-215	
Honda	XL 600 V	PD 06	E512	1987-1996	MZ456-375TRL-01-85 MZ456-360TR-03-85 MZ456-360H1R-03-85	56-160-185 56-150-185 56-160-185	
Honda	XL 600 V	PD 10	H686	1997-2000	MZ456-375TRL-01-85	56-160-185	
Honda	XL 650 V	RD10	e3*92/61*0017*..	2000-2001	MZ456-315TR-21-85 MZ456-315TR-21-88	56-130-150 56-130-150	
Honda	XL 650 V	RD11	e9*92/61*0077*..	2002-2007	MZ456-315TR-21-85	56-130-150	
Honda	XL 700 V	RD13	e9*2002/24*0223*..	2008-2011	MZ456-315TR-36-85 MZ456-300TR-39-85	56-140-150 56-140-150	15mm tiefer
Honda	XL 700 VA	RD13	e9*2002/24*0223*..	2008-2010	MZ456-315TR-36-85 MZ456-300TR-39-85	56-140-150 56-140-150	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Honda	XL 700 VA	RD15	e9*2002/24*0426*..	2011-2013	MZ456-315TR-36-85 MZ456-300TR-39-85	56-140-150 56-140-150	15mm tiefer
Honda	XL 1000 V	SD01	e4*92/61*0009*..	1999-2000	MZ456-340TRL-09-85 MZ456-340TRL-28-85 MZ456-340HRL-09-85 MZ456-340HRL-28-85 MZ456-330HRL-70-85 MZ456-330TRL-70-85	56-160-185 56-180-185 56-160-165 56-180-185 56-160-165 56-160-185	
Honda	XL 1000 V	SD02	e9*92/61*0059*..	2001-2010	MZ456-330TRL-17-85 MZ456-330HRL-70-85 MZ456-330HRL-17-85 MZ456-330TRL-70-85	56-175-200 56-160-165 56-180-165 56-160-185	10 mm höher
Honda	XL 1000 V	SD03	e9*2002/24*0421*..	2011-2013	MZ456-330TRL-17-85 MZ456-330HRL-70-85 MZ456-330HRL-17-85 MZ456-330TRL-70-85	56-175-200 56-160-165 56-180-165 56-160-185	Fahrgewicht bis 100 Kg empf.
Honda	XL 1000 VA	SD02	e9*92/61*0059*..	2004-2010	MZ456-330TRL-17-85 MZ456-330HRL-70-85 MZ456-330HRL-17-85 MZ456-330TRL-70-85	56-175-200 56-160-165 56-180-165 56-160-185	10 mm höher
Honda	XL 1000 VA	SD03	e9*2002/24*0421*..	2011-2013	MZ456-330TRL-17-85 MZ456-330HRL-70-85 MZ456-330HRL-17-85 MZ456-330TRL-70-85	56-175-200 56-160-165 56-180-165 56-160-185	Fahrgewicht bis 100 Kg empf.
Honda	XRV 650	RD 03	E867	1988-1990	MZ456-375TRL-02-85	56-130-215	
Honda	XRV 750	RD 04	F371	1990-1992	MZ456-375TRL-02-85	56-130-215	
Honda	XRV 750	RD 07	G317	1993-2003	MZ456-385TR-15-85 MZ456-380TR-15-85	56-130-230 56-150-230	
Indian	FTR 1200 R	R	e4*168/2013*00095*..	2020-2021	MU456-330TRWL-75-858 MZ456-330TRL-75-85	56-120-165 56-120-165	
Kawasaki	ER-6F 650 A	EX650A	e1*2002/24*0269*..	2006-2008	MZ456-285TRL-09-85 MX456-285TRWL-09-858 MX456-285TRCL-09-858	56-180-150 56-180-150 56-180-150	
Kawasaki	ER-6F 650 B	EX650A	e1*2002/24*0269*..	2006-2008	MZ456-285TRL-09-85 MX456-285TRWL-09-858 MX456-285TRCL-09-858	56-180-150 56-180-150 56-180-150	Behälterklemme an Schwinge

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Kawasaki	ER-6F 650 C	EX650C	e1*2002/24*0417*..	2009-2011	MX456-285TRWL-09-858 MX456-285TRCL-09-858	56-180-150 56-180-150	Behälterklemme an Schwinge
Kawasaki	ER-6F 650 D	EX650C	e1*2002/24*0417*..	2009-2011	MX456-285TRWL-09-858 MX456-285TRCL-09-858	56-180-150 56-180-150	Behälterklemme an Schwinge
Kawasaki	ER-6N 650 A	ER650A	e1*2002/24*0260*..	2005-2007	MZ456-285TRL-09-85 MX456-285TRWL-09-858 MX456-285TRCL-09-858	56-180-150 56-180-150 56-180-150	Behälterklemme an Schwinge
Kawasaki	ER-6N 650 B	ER650A	e1*2002/24*0260*..	2005-2008	MZ456-285TRL-09-85 MX456-285TRWL-09-858 MX456-285TRCL-09-858	56-180-150 56-180-150 56-180-150	
Kawasaki	ER-6N 650 D	ER650C	e1*2002/24*0409*..	2009-2011	MX456-285TRWL-09-858 MX456-285TRCL-09-858	56-180-150 56-180-150	Behälterklemme an Schwinge
Kawasaki	GPX 600 R	ZX 600 A	D753*..	1988-1999	MZ456-305TR-13-85 MZ456-305TR-42-85	56-75-150 56-100-150	härtere Feder
Kawasaki	GPX 750 R	ZX 750 R	E396*..	1987-1988	MZ456-310TR-51-85	56-85-165	
Kawasaki	GPZ 550 A	KZ 550 B	B6341	1984-1989	MZ456-310TR-01-85	56-75-175	
Kawasaki	GPZ 600 R	ZX 600 A	D753	1985-1990	MZ456-305TRL-08-85	56-75-150	
Kawasaki	GPZ 750 A	KZ 750 E	B635	1985	MZ456-315TR-10-85	56-85-185	
Kawasaki	GPZ 900 R	ZX 900 A	D363	1984-1994	MZ456-315TRL-03-85 MZ456-320TRL-40-85 MX456-315TRWL-03-858 MX456-325H1RCL08-858 MX456-315H1RWL03-858 MX456-315TRCL-03-858 MX456-320TRCL-40-858 MX456-325TRCL-08-858 MX456-325H1RCJ27-888 MZ456-320H1RJ-21-85	56-75-150 56-75-175 56-75-150 56-75-150 56-75-150 56-75-150 56-100-165 56-75-185 56-85-150 56-75-150	
Kawasaki	GPZ 1000 RX	ZXT 00 A	D994*..	1986-1987	MZ456-320TRJ-05-85 MX456-320TRWJ-05-858 MZ456-320TRJ-05-88	56-85-175 56-85-165 56-85-150	
Kawasaki	GPZ 1100 E	ZXT 10 E	G936*..	1995-1998	MZ456-345TRL-19-85	56-110-165	
Kawasaki	GPZ 1100 F	ZXT 10 E	G936	1996-1998	MZ456-345TRL-19-85	56-110-165	
Kawasaki	KLE 500 A	LE 500 A	F670	1991-1998	MZ456-385TR-14-85	56-110-200	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Kawasaki	KLE 500 A	LE500A	e1-92/61-00074/02	1999-2004	MZ456-385TR-14-85	56-110-200	
Kawasaki	KLE 500 B	LE500A	e1-92/61-00074/04*..	2005-2007	MZ456-385TR-14-85	56-110-200	
Kawasaki	KLE 650 A	LE650A	e1*2002/24*0305*..	2007	MZ456-300TRL-32-85 MZ456-285TR-11-85 MU456-295TRWL-21I858	56-180-150 56-150-150 56-180-150	
Kawasaki	KLE 650 B	LE650A	e1*2002/24*0305*..	2007-2009	MZ456-300TRL-32-85 MZ456-285TR-11-85 MU456-295TRWL-21I858	56-180-150 56-150-150 56-180-150	
Kawasaki	KLE 650 C	LE650C	e1*2002/24*0462*..	2014	MZ456-300TRL-32-85 MZ456-285TR-11-85 MU456-295TRWL-21I858	56-180-150 56-150-150 56-180-150	
Kawasaki	KLE 650 D	LE650C	e1*2002/24*0462*..	2010-2014	MZ456-300TRL-32-85 MZ456-285TR-11-85 MU456-295TRWL-21I858	56-180-150 56-150-150 56-180-150	
Kawasaki	KLE 650 E	LE650E	e1*2002/24*0653*..	2015-2016	MZ456-300TRL-32-85 MZ456-300HRL-68-85	56-180-150 56-180-130	
Kawasaki	KLE 650 F	LE650E	e1*2002/24*0653*..	2015-2020	MZ456-300TRL-32-85 MZ456-300HRL-68-85	56-180-150 56-180-130	
Kawasaki	KLE 650 F	LE650EFD A	e1*168/2013*00027*..	2017	MZ456-300TRL-32-85 MZ456-300HRL-68-85	56-180-150 56-180-130	
Kawasaki	KLR 600 A	KL 600 A	D317	1984	MZ456-445TR-03-85	56-85-260	
Kawasaki	KLR 600 B	KL 600 A	D317	1985-1989	MZ456-445TR-03-85	56-85-260	
Kawasaki	KLV 1000 A	WVBS	e4*2002/24*0142*..	2004-2006	MZ456-340TRL-13-85	56-95-185	
Kawasaki	KLX 250 E	LX250E	G348	1993-1995	MZ456-430TR-05-85	56-85-260	
Kawasaki	KLX 250 S	LX250S	e1*2002/24*0384*..	2009-2017	MZ456-415TRL-02-85	56-65-245	
Kawasaki	KLX 650 C	LX 650 C	G245	1993-1995	MZ456-445TRL-01-85 MZ456-445TRL-01-88	56-85-260 56-85-260	
Kawasaki	KLZ 1000 B	LZT00B	e4*2002/24*3111*..	2016-2018	MZ456-365TRL-16-85 MX456-365H1RCL16-858	56-110-185 56-110-185	
Kawasaki	Ninja 250 R	EX250K	e1*2002/24*0351*..	2008-2014	MZ456-320TRL-13-85	56-85-150	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Kawasaki	Ninja 250 SL	BX250A	e1*2002/24*0639*..	2015-2017	MZ456-320TRL-13-85 MG456-320H1RWJ44I858 MG456-320H2RWJ-44IR MX456-320TRCL-13-858 MX456-320TRWL-13-858 MG456-320TRWJ44I-858 MG456-320H1RWJ43I858	56-85-150 56-85-130 56-85-130 56-85-150 56-85-150 56-85-130 56-85-130	
Kawasaki	Ninja 300 A	EX300A	e1*2002/24*0572*..	2013-2017	MZ456-320TRL-13-85 MG456-320TRWJ43I-858 MG456-320H2RWJ-43IR MX456-320TRCL-13-858 MX456-320TRWL-13-858 MG456-320H1RWJ43I858	56-85-150 56-85-150 56-85-130 56-85-150 56-85-150 56-85-130	
Kawasaki	Ninja 300 B	EX300A	e1*2002/24*0572*..	2013-2017	MZ456-320TRL-13-85 MG456-320TRWJ43I-858 MG456-320H2RWJ-43IR MX456-320TRCL-13-858 MX456-320TRWL-13-858 MG456-320H1RWJ43I858	56-85-150 56-85-150 56-85-130 56-85-150 56-85-150 56-85-130	
Kawasaki	Ninja 400 G	EX400G	e1*168/2013*00067*..	2018-2021	MG456-320TRCL45I-85 MG456-320TRWL-45-858	56-95-150 56-95-150	
Kawasaki	Ninja 650 K	EX650K	e1*168/2013*00039*..	2017-2019	MZ456-300TRL-54-85 MX456-300TRCL-54-858	56-130-150 56-130-150	
Kawasaki	VN 800 A	VN800A	G986*..	1995-1999	MZ456-310TR-06-85	56-130-150	
Kawasaki	VN 800 B	VN800A	G986*..	1999-2006	MZ456-310TR-06-85	56-130-150	
Kawasaki	VN 800 C	VN800N	e1-92/61-00008/01	1999-2000	MZ456-310TR-06-85	56-130-150	
Kawasaki	VN 800 E	VN800N	e1-92/61-00008/01	2001-2003	MZ456-310TR-06-85	56-130-150	
Kawasaki	VN 900 B	VN900B	e4*2002/24*0913*..	2006-2017	MZ456-325TR-28-85	56-110-185	
Kawasaki	VN 2000 A	VNW00A	e1*92/61*0198*..	2004-2008	MZ456-320TR-38-85	56-200-150	
Kawasaki	VN 2000 H	VNW00H	e1*2002/24*0349*..	2008-2010	MZ456-320TR-38-85	56-200-150	
Kawasaki	Vulcan 650 S	EN650A	e1*2002/24*0662*..	2015-2016	MZ456-320TRL-42-85	56-120-150	
Kawasaki	Vulcan 650 S	EN650D	e1*168/2013*00024*..	2017-2020	MZ456-320TRL-42-85	56-120-150	
Kawasaki	Z 300 A	ER300A	e1*2002/24*0663*..	2015-2017	MX456-320TRCL-13-858 MX456-320TRWL-13-858	56-85-150 56-85-150	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Kawasaki	Z 300 B	ER300A	e1*2002/24*0663*..	2015-2017	MX456-320TRCL-13-858 MX456-320TRWL-13-858	56-85-150 56-85-150	
Kawasaki	Z 305 A	EX 305 A	C947	1983	MX456-320TRWL-13-858	56-85-150	
Kawasaki	Z 400 D	ER400D	e1*168/2013*00142*..	2019-2021	MG456-320TRCL45I-85 MG456-320TRWL-45-858	56-95-150 56-95-150	
Kawasaki	Z 650 H	ER650HA 2	e1*168/2013*00037*..	2017-2019	MZ456-300TRL-54-85 MX456-300TRCL-54-858	56-130-150 56-130-150	
Kawasaki	Z 750 J	ZR750J	e1*92/61*0197*..	2004-2006	MZ456-330TR-04-85 MZ456-330TR-04-88	56-95-175 56-95-185	
Kawasaki	Z 750 L	ZR750L	e1*2002/24*0309*..	2007-2010	MZ456-330TR-19-85 MZ456-330TR-19-88	56-95-185 56-95-185	
Kawasaki	Z 750 M	ZR750L	e1*2002/24*0309*..	2007-2014	MZ456-330TR-19-85 MZ456-330TR-19-88	56-95-185 56-95-185	
Kawasaki	Z 750 S	ZR750J	e1*92/61*0197*..	2005-2006	MZ456-330TR-04-85	56-95-175	
Kawasaki	Z 800 A	ZR800A	e4*2002/24*2908*..	2013-2016	MG456-330TRWL29I-858	56-85-165	
Kawasaki	Z 800 B	ZR800A	e4*2002/24*2908*..	2013-2017	MG456-330TRWL29I-858	56-85-165	
Kawasaki	Z 800 C	ZR800C	e4*2002/24*2909*..	2013-2016	MG456-330TRWL29I-858	56-85-165	
Kawasaki	Z 800 D	ZR800C	e4*2002/24*2909*..	2013-2017	MG456-330TRWL29I-858	56-85-165	
Kawasaki	Z 900 B	ZR900B	e1*168/2013*00043*..	2017-2019	MA456-350TRL-06-85 MA456-350H1RL-06-88 MU456-350TRCL-06-858	56-95-185 56-95-165 56-95-185	
Kawasaki	Z 900 RS	ZR900C	e1*168/2013*00057*..	2018-2020	MZ456-350TRL-18-85 MZ456-350TRL-06-85 MX456-350TRWL-18-858 MX456-350H1RWL18-858 MX456-350TRCL-18-858 MX456-350H1RWL06-858 MX456-350TRWL-06-858 MX456-350TRCL-06-858 MX456-350H1RWL06-888	56-130-165 56-95-165 56-130-165 56-130-165 56-130-165 56-95-165 56-95-165 56-95-165 56-95-195	
Kawasaki	Z 1000 A	ZRT00A	e1*92/61*0172*..	2003-2006	MZ456-340TRL-17-85	56-100-150	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Kawasaki	Z 1000 D	ZRT00D	e4*2002/24*2374*..	2010-2013	MZ456-355TRL-10-85 MX456-355H1RWL10-858 MX456-355TRCL-10-858 MZ456-345TRL-18-85	56-85-185 56-85-165 56-85-185 56-85-150	
Kawasaki	Z 1000 E	ZRT00D	e4*2002/24*2374*..	2010-2013	MZ456-355TRL-10-85 MX456-355H1RWL10-858 MX456-355TRCL-10-858	56-85-185 56-85-165 56-85-185	
Kawasaki	Z 1000 F	ZRT00F	e4*2002/24*3009*..	2014-2016	MZ456-355TRL-10-85 MX456-355H1RWL10-858 MX456-355TRCL-10-858	56-85-185 56-85-165 56-85-185	
Kawasaki	Z 1000 G	ZRT00F	e4*2002/24*3009*..	2014-2016	MZ456-355TRL-10-85 MX456-355H1RWL10-858 MX456-355TRCL-10-858	56-85-185 56-85-165 56-85-185	
Kawasaki	Z 1000 SX	ZXT00G	e1*2002/24*0486*..	2011-2013	MZ456-355TRL-10-85 MX456-355H1RWL10-858 MX456-355TRCL-10-858	56-85-185 56-85-165 56-85-185	
Kawasaki	Z 1000 SX	ZXT00L	e1*2002/24*0611*..	2014-2016	MX456-355TRCL-10-858	56-85-185	
Kawasaki	Z 1000 SX	ZXT00W	e4*168/2013*00034*..	2017-2019	MZ456-355TRL-14-85 MZ456-355H1RL-14-85 MX456-355H1RWL14-858 MX456-355TRWL-14-858	56-110-165 56-110-165 56-110-165 56-110-165	
Kawasaki	ZR-7 750 F	ZR750F	e1-92/61-00023/03	1999-2004	MZ456-320TR-07-85 MZ456-320TR-07-88	56-100-150 56-100-150	
Kawasaki	ZR-7 750 S	ZR750F	e1-92/61-00023/03	2001-2004	MZ456-320TR-07-85	56-100-150	
Kawasaki	ZX 750 E	ZX 750 E	D184*..	1984-1985	MX456-315TRCJ-46-858 MX456-385TRC-08-858	56-85-150 56-75-185	
Kawasaki	ZX-10 1000 B	ZXT 00 B	E795*..	1988-1990	MZ456-315TR-16-85	56-85-175	
Kawasaki	ZX-10R 1000 C	ZXT00C	e4*92/61*0246*..	2004-2005	MZ456-335TR-06-85	56-100-150	
Kawasaki	ZX-10R 1000 E	ZXT00E	e1*2002/24*0350*..	2008-2009	MG456-335H1RWL09I858	56-95-150	
Kawasaki	ZX-10R 1000 F	ZXT00F	e1*2002/24*0443*..	2010	MG456-335H1RWL09I858	56-95-150	
Kawasaki	ZX-10R 1000 J	ZXT00J	e4*2002/24*2548*..	2011-2016	MU456-315H2RWL-48R	56-100-130	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Kawasaki	ZX-10R 1000 K	ZXT00J	e4*2002/24*2548*..	2011-2016	MU456-310TRWJ-37-858 MU456-315TRWL-48-858 MU456-315H2RWL-48R MU456-315H1RWL-48R MU456-315H1RWL62-858 MU456-310H1RWJ-37858 MX456-310H1RWL57-858	56-100-150 56-100-150 56-100-130 56-100-130 56-110-130 56-100-130 56-110-130	
Kawasaki	ZX-10R 1000 S	ZXT00S	e4*168/2013*00006*..	2016-2018	MU456-310TRWJ-37-858 MU456-315TRWL-48-858 MU456-310H1RWJ-37858 MX456-310H1RWL57-858	56-100-150 56-100-150 56-100-130 56-110-130	härtere Feder
Kawasaki	ZX-12R 1200 A	ZXT20A	e1-92/61-00065/06*..	2000-2001	MZ456-340TR-03-85	56-160-185	
Kawasaki	ZX-12R 1200 B	ZXT20A	e1-92/61-00065/06*..	2002-2006	MZ456-340TR-03-85	56-160-185	
Kawasaki	ZX-6R 600 F	ZX 600 F	G937	1995-1997	MZ456-325TR-03-85	56-85-175	
Kawasaki	ZX-6R 600 G	ZX 600 G	H967	1998	MZ456-345TR-04-85	56-85-175	
Kawasaki	ZX-6R 600 H	ZX 600 G	H967	1998	MZ456-345TR-04-85	56-85-175	
Kawasaki	ZX-6R 600 R	ZX600R	e4*2002/24*2077*..	2009-2017	MG456-335TRWJ06I-858 MG456-335TRWL09I-858 MG456-335H1RWL09I858	56-100-150 56-95-165 56-95-150	
Kawasaki	ZX-6R 636 B	ZX636B	e4*92/61*0180*..	2003-2004	MZ456-330TR-39-85	56-85-185	
Kawasaki	ZX-6R 636 C	ZX636C	e1*2002/24*0229*..	2005-2006	MZ456-330TR-21-85	56-75-150	
Kawasaki	ZX-6R 636 E	ZX636E	e1*2002/24*0571*..	2013-2016	MG456-335TRWJ06I-858 MG456-335TRWL09I-858	56-100-150 56-95-165	
Kawasaki	ZX-6R 636 F	ZX636E	e1*2002/24*0571*..	2013-2017	MG456-335TRWJ06I-858 MG456-335TRWL09I-858	56-100-150 56-95-165	
Kawasaki	ZX-6RR 600 N	ZX600N	e4*2002/24*0364*..	2005-2006	MZ456-330TR-21-85	56-75-150	
Kawasaki	ZX-7R 750 P	ZX 750 N	H202*..	1996-2002	MZ456-350TRL-08-85	56-75-175	
Kawasaki	ZX-7RR 750 N	ZX 750 N	H202*..	1996-1999	MZ456-350TRL-08-85	56-75-175	
Kawasaki	ZX-9R 900 B	ZX 900 B	G588*..	1994-1997	MZ456-350TRL-08-85 MZ456-350TRL-09-85	56-75-175 56-95-175	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Kawasaki	ZX-9R 900 C	ZX 900 C	H884	1998-1999	MZ456-330TR-09-85 MX456-330TRW-09-858	56-150-150 56-95-185	
Kawasaki	ZX-9R 900 D	ZX 900 C	H884	1998-1999	MZ456-330TR-09-85 MX456-330TRW-09-858	56-150-150 56-95-185	
Kawasaki	ZX-9R 900 E	ZX900E	e1-92/61-00054/03	2000-2001	MZ456-340TR-12-85	56-110-175	
Kawasaki	ZX-9R 900 F	ZX900E	e1-92/61-00054/03	2002-2003	MZ456-340TR-12-85	56-110-175	
Kawasaki	ZXR 400 L	ZX 400 L	F669	1991-1999	MZ456-330TR-16-85	56-55-185	
Kawasaki	ZXR 750 H	ZX 750 H	F102*..	1989-1990	MZ456-365TR-01-85 MZ456-365TRL-15-85	56-85-215 56-75-185	
Kawasaki	ZXR 750 J	ZX 750 J	F671	1991-1992	MZ456-350TRL-08-85 MZ456-350TR-14-85	56-75-175 56-85-185	
Kawasaki	ZXR 750 L	ZX 750 L	G154	1993-1995	MZ456-350TRL-08-85 MZ456-350TR-14-85	56-75-175 56-85-185	
Kawasaki	ZXR 750 R	ZX 750 J	F671	1991-1992	MZ456-350TRL-08-85	56-75-175	
Kawasaki	ZXR 750 R	ZX 750 L	G154	1993-1995	MZ456-350TRL-08-85	56-75-175	
Kawasaki	ZZR 600 E	ZX 600 E	G202	1993-2006	MX456-365TRWL-12-858 MZ456-365TRL-12-85	56-85-185 56-85-185	
Kawasaki	ZZR 1100 C	ZXT 10 C	F381	1990-1992	MZ456-320TRL-02-85 MX456-320TRCJ-02-858	56-100-150 56-100-150	
Kawasaki	ZZR 1100 D	ZXT 10 D	G203	1993-1997	MZ456-340TR-01-85 MZ456-345TRL-02-85 MX456-340TRCL-01-858	56-85-175 56-95-165 56-85-150	
Kawasaki	ZZR 1100 G	ZXT 10 D	G203	1998-2001	MZ456-340TR-01-85 MZ456-345TRL-02-85 MX456-340TRCL-01-858	56-85-175 56-95-165 56-85-150	
Kawasaki	ZZR 1200 C	ZXT20C	e1-92/61-00142/02*..	2002-2005	MZ456-345TRL-03-85	56-110-175	
Kawasaki	ZZR 1400 B	ZXT40A	e4*2002/24*0912*..	2006-2007	MZ456-330TRJ-34-85	56-110-165	
Kawasaki	ZZR 1400 D	ZXT40C	e4*2002/24*1560*..	2008-2011	MZ456-330TRJ-34-85	56-110-165	
Kawasaki	ZZR 1400 F	ZXT40E	e4*2002/24*2810*..	2012-2015	MX456-330H1RWL55-858	56-120-150	
KTM	Adventure 640 LC4	KTM 4T- EGS	e1-92/61-00007/06	2001-2002	MG456-410TRC-16-858	60-60-260	
KTM	Adventure 990 LC8	KTM 4T- EGS	e1*92/61*0180*..	2006-2013	MZ456-375TR-08-85 MG456-375TRW-08-858	56-150-230 56-150-230	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
KTM	Duke 125	KTM IS DUKE	e1*2002/24*0512*..	2011-2021	MZ456-300TRJ-38-85 MG456-300TRWJ38I-858 MZ456-305TRL-55-85	56-100-150 60-100-150 56-120-150	
KTM	Duke 200	KTM IS DUKE	e1*2002/24*0512*..	2012-2015	MZ456-300TRJ-38-85 MG456-300TRWJ38I-858	56-100-150 60-100-150	
KTM	Duke 390	KTM IS DUKE	e1*2002/24*0512*..	2013-2020	MZ456-300TRJ-38-85 MG456-300TRWJ38I-858	56-100-150 60-100-150	
KTM	Duke 690	KTM 690 Duke	e1*2002/24*0553*..	2012-2016	MZ456-365TRL-17-85 MX456-365TRCL-22-858	56-175-175 56-150-185	
KTM	Duke 790	KTM 790 Duke	e1*168/2013*00063*..	2018-2020	MZ456-385TRL-21-85	56-130-165	
KTM	EXC 250 E	KTM EXC	e1*2002/24*0334*..	2017	MG456-410TRW-13-858F	60-75-98-250	
KTM	EXC 250 TPI	KTM EXC TPI	e1*168/2013*00050*..	2018-2021	MG456-410TRW-13-858F	60-75-98-250	
KTM	EXC 300 E	KTM EXC	e1*2002/24*0334*..	2017	MG456-410TRW-13-858F	60-75-98-250	
KTM	EXC 300 TPI	KTM EXC TPI	e1*168/2013*00050*..	2018-2021	MG456-410TRW-13-858F	60-75-98-250	
KTM	LC4-E 640	KTM 4T- EGS	e1-92/61-00007/06	1998-2006	MZ456-410TR-16-85	60-60-260	
KTM	RC 390	KTM IS RC	e1*2002/24*0646*..	2014-2022	MZ456-300TRL-46-85 MX456-300TRCL-46-85 MU456-300TRWJ-46-858	56-130-150 56-130-150 56-130-150	
KTM	Super Adventure 1290 R LC8	KTM Adventure	e1*168/2013*00031*..	2017-2023	MG456-410HRW-15-858 MZ456-410TR-15-85 MG456-410TRW-15-858 MZ456-410HR-15-85	56-200-185 56-200-385 56-200-185 56-200-185	
KTM	Super Duke 990 R LC8	KTM LC8 EFI	e1*2002/24*0232*..	2007-2013	MG456-385TRWL-16-858	56-160-185	
KTM	Super Duke 1290 GT LC8	KTM Superduke	e1*168/2013*00001*..	2019	MG456-380HRWL-25-858 MG456-380TRWL-25-858	56-180-165 56-180-165	
KTM	Super Duke 1290 R LC8	KTM Superduke	e1*2002/24*0620*..	2014-2019	MG456-380HRWL-25-858 MG456-380TRWL-25-858	56-180-165 56-180-165	
KTM	Supermoto 990 LC8	KTM LC8 SM	e1*2002/24*0249*..	2009-2010	MG456-375TRWL-07-858 MZ456-375TRL-06-85	56-130-185 56-150-200	
KTM	Supermoto 990 R LC8	KTM LC8 LM	e1*2002/24*0249*..	2009-2013	MG456-375TRWL-07-858 MZ456-375TRL-06-85	56-130-185 56-150-200	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
KTM	Supersmoto 990 T LC8	KTM LC8 LM	e1*2002/24*0249*..	2009-2013	MG456-375TRWL-07-858 MZ456-375TRL-06-85 MZ456-375TRL-07-85	56-130-185 56-150-200 56-130-185	härtere Feder
KTM	SXC 625 LC4	KTM 4T- EGS	e1-92/61-00007/10*..	2003-2006	MG456-410TRC-16-858	60-60-260	
Moto Guzzi	Daytona 1000 RS i.e.	KL	H518	1997-2000	MZ456-315TRL-18-85	56-95-185	
Moto Guzzi	Sport 1100	KE	G791	1994-1996	MZ456-280TR-05-85	56-85-150	
Moto Guzzi	V85 850 TT	KW	e1*168/2013*00158*..	2020	MZ456-380HR-28-85 MZ456-380TR-28-85 MG456-380HRC-28-858	56-75-220 56-75-220 56-75-220	
Moto Guzzi	V85 850 TT	KWA00	e1*168/2013*00158*..	2019	MZ456-380HR-28-85 MZ456-380TR-28-85 MG456-380HRC-28-858	56-75-220 56-75-220 56-75-220	
MV Agusta	Brutale 800	B3	e3*2002/24*0590*..	2013-2016	MG456-305TRW-29-858 MZ456-305TR-29-85	56-75-165 56-75-165	
MV Agusta	Brutale 800 RR	B3	e3*2002/24*0590*..	2015-2017	MG456-305TRW-29-858	56-75-165	
MV Agusta	Brutale 1090 R	B5	e3*2002/24*0554*..	2012-2014	MZ456-305TRL-51-85	56-90-165	
MV Agusta	F3 675	F3	e3*2002/24*0587*..	2012-2014	MZ456-305TR-29-85	56-75-165	
MV Agusta	Rivale 800	S3	e3*2002/24*0603*..	2014-2017	MG456-310TRWJ-59-858 MZ456-310TRJ-59-85	56-65-165 56-65-165	
MV Agusta	Turismo Veloce 800	T3	e3*2002/24*0609*..	2015-2019	MG456-345H1RWL36-858 MG456-345TRWL-36-858 MZ456-345H1RL-36-85 MZ456-345TRL-36-85	56-110-165 56-110-165 56-110-165 56-110-165	
Royal Enfield	Himalayan 411	Himalayan	e5*168/2013*00016*..	2017-2020	MZ456-405TRL-13-85	56-85-260	
Suzuki	DL 650	WVB1	e4*92/61*0233*..	2004-2011	MX456-340TRCL-18-858 MZ456-340TRL-21-85 MZ456-340TR-18-85 MX456-340TRCL-21-858	56-110-175 56-85-175 56-110-175 56-85-185	
Suzuki	DL 650 A	C7	e4*2002/24*2680*..	2012-2015	MZ456-340TRL-24-85	56-95-185	
Suzuki	DL 650 A	WC70	e4*168/2013*00035*..	2017-2020	MZ456-340H1RL-25-85 MX456-340H1RCL25-858	56-100-165 56-100-165	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Suzuki	DL 650 A	WVB1	e4*2002/24*0724*..	2007-2011	MX456-340TRCL-18-858 MZ456-340TRL-21-85 MX456-340TRCL-21-858	56-110-175 56-85-175 56-85-185	
Suzuki	DL 650 AU3	WVB1	e4*2002/24*0724*..	2007-2008	MX456-340TRCL-18-858 MZ456-340TRL-21-85 MX456-340TRCL-21-858	56-110-175 56-85-175 56-85-185	
Suzuki	DL 650 AUE	C7	e4*2002/24*2680*..	2012-2015	MZ456-340TRL-24-85	56-95-185	
Suzuki	DL 650 AUE	WC71	e4*168/2013*00036*..	2017-2020	MZ456-340H1RL-25-85 MX456-340H1RCL25-858	56-100-165 56-100-165	
Suzuki	DL 650 AUE	WVB1	e4*2002/24*0724*..	2009-2011	MX456-340TRCL-18-858 MZ456-340TRL-21-85 MX456-340TRCL-21-858	56-110-175 56-85-175 56-85-185	
Suzuki	DL 650 U3	WVB1	e4*92/61*0233*..	2004-2008	MX456-340TRCL-18-858 MZ456-340TRL-21-85 MZ456-340TR-18-85 MX456-340TRCL-21-858	56-110-175 56-85-175 56-110-175 56-85-185	
Suzuki	DL 650 UE	WVB1	e4*2002/24*0724*..	2009-2010	MX456-340TRCL-18-858 MZ456-340TRL-21-85 MX456-340TRCL-21-858	56-110-175 56-85-175 56-85-185	
Suzuki	DL 650 XT A	C733AZ	e4*168/2013*00035*..	2020	MZ456-340H1RL-25-85	56-100-165	
Suzuki	DL 650 XT A	WC70	e4*168/2013*00035*..	2017-2019	MZ456-340H1RL-25-85	56-100-165	
Suzuki	DL 650 XT AUE	C743FZ	e4*168/2013*00036*..	2020	MZ456-340H1RL-25-85	56-100-165	
Suzuki	DL 650 XT AUE	WC71	e4*168/2013*00036*..	2017-2019	MZ456-340H1RL-25-85	56-100-165	
Suzuki	DL 1000	WVBS	e4*2002/24*0142*..	2002-2010	MZ456-340TRL-13-85	56-95-185	
Suzuki	DL 1000 A	DD	e4*2002/24*3025*..	2014-2016	MZ456-345TRL-24-85	56-110-185	
Suzuki	DL 1000 A	DD1111	e4*2002/24*3025*..	2014	MZ456-345TRL-24-85	56-110-185	
Suzuki	DR 350 S	SK 42 B	F418*..	1990-1994	MZ456-440TR-02-85 MX456-435TRW-01-858	56-65-245 56-65-245	
Suzuki	DR 350 SE	SK 42 B	F418	1994-1998	MZ456-440TR-02-85	56-65-245	
Suzuki	DR 600 R	SN 41 A	D786*..	1986-1989	MZ456-350TR-10-85	56-85-215	
Suzuki	DR 600 RU	SN 41 A	D786	1987-1989	MZ456-350TR-10-85	56-85-215	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Suzuki	DR 600 S	SN 41 A	D786*..	1985-1989	MZ456-350TR-10-85	56-85-215	
Suzuki	DR 600 SU	SN 41 A	D786	1985-1989	MZ456-350TR-10-85	56-85-215	
Suzuki	DR 650 R	SP 44 B	G002	1992-1995	MZ456-385TR-05-85	56-65-245	
Suzuki	DR 650 RE	SP 45 B	G599	1994-1995	MZ456-385TR-05-85	56-65-245	
Suzuki	DR 650 REU	SP 45 B	G599	1994-1995	MZ456-385TR-05-85	56-65-245	
Suzuki	DR 650 RS	SP 42 B	F398	1990-1991	MZ456-385TR-05-85	56-65-245	
Suzuki	DR 650 RSE	SP 43 B	F753	1991-1996	MZ456-385TR-05-85	56-65-245	
Suzuki	DR 650 RSEU	SP 43 B	F753	1991-1996	MZ456-385TR-05-85	56-65-245	
Suzuki	DR 650 RSU	SP 42 B	F398	1990-1991	MZ456-385TR-05-85	56-65-245	
Suzuki	DR 650 RU	SP 44 B	G002	1992-1995	MZ456-385TR-05-85	56-65-245	
Suzuki	DR 650 SE	SP 46 B	H169	1996-2000	MZ456-460TRL-10-85 MX456-460TRCL-11-858	56-80-260 56-85-260	Fahrrergewicht bis 120 Kg empf.
Suzuki	DR 650 SEU	SP 46 B	H169	1996-2000	MZ456-460TRL-10-85 MX456-460TRCL-11-858	56-80-260 56-85-260	
Suzuki	DR 750 S	SR 41 B	E777	1988-1989	MZ456-410TRL-02-85	56-85-260	
Suzuki	DR 750 SU	SR 41 B	E777	1988-1989	MZ456-410TRL-02-85	56-85-260	
Suzuki	DR 800 S	SR 42 B	F346	1990	MZ456-410TRL-02-85	56-85-260	
Suzuki	DR 800 S	SR 43 B	F723	1991-1999	MZ456-410TRL-02-85	56-85-260	
Suzuki	DR 800 SU	SR 42 B	F346	1990	MZ456-410TRL-02-85	56-85-260	
Suzuki	DR 800 SU	SR 43 B	F723	1991-1999	MZ456-410TRL-02-85	56-85-260	
Suzuki	GR 650	GP 51 A	D749	1983-1989	MZ456-330TR-22-85	56-75-185	
Suzuki	GR 650 X	GP 51 A	D749	1983-1989	MZ456-330TR-22-85	56-75-185	
Suzuki	GSF 400	GK 75 B	F610	1991-1995	MZ456-305TR-04-85	56-85-150	
Suzuki	GSF 600	WVA8	e4*92/61*0060*..	2000-2004	MZ456-315TR-29-85	56-100-150	
Suzuki	GSF 600 S	WVA8	e4*92/61*0060*..	2000-2004	MZ456-315TR-29-85	56-100-150	
Suzuki	GSF 600 SU	WVA8	e4*92/61*0060*..	2000-2004	MZ456-315TR-29-85	56-100-150	
Suzuki	GSF 600 U	WVA8	e4*92/61*0060*..	2000-2004	MZ456-315TR-29-85	56-100-150	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Suzuki	GSF 650	WVB5	e4*2002/24*0359*..	2005-2006	MZ456-315TR-54-85	56-110-165	
Suzuki	GSF 650 A	WVB5	e4*2002/24*0359*..	2005-2006	MZ456-315TR-54-85	56-110-165	
Suzuki	GSF 650 S	WVB5	e4*2002/24*0359*..	2005-2006	MZ456-315TR-54-85	56-110-165	
Suzuki	GSF 650 SA	WVB5	e4*2002/24*0359*..	2005-2006	MZ456-315TR-54-85	56-110-165	
Suzuki	GSF 650 SA	WVCJ	e4*2002/24*1342*..	2007-2008	MZ456-315TR-54-85	56-110-165	
Suzuki	GSF 650 SA	WVCZ	e4*2002/24*2163*..	2009-2016	MZ456-315TR-54-85	56-110-165	
Suzuki	GSF 650 SU	WVB5	e4*2002/24*0359*..	2005-2006	MZ456-315TR-54-85	56-110-165	
Suzuki	GSF 650 SUA	WVB5	e4*2002/24*0359*..	2005-2006	MZ456-315TR-54-85	56-110-165	
Suzuki	GSF 650 SUA	WVCJ	e4*2002/24*1342*..	2007-2008	MZ456-315TR-54-85	56-110-165	
Suzuki	GSF 650 SUA	WVCZ	e4*2002/24*2163*..	2009-2016	MZ456-315TR-54-85	56-110-165	
Suzuki	GSF 650 U	WVB5	e4*2002/24*0359*..	2005-2006	MZ456-315TR-54-85	56-110-165	
Suzuki	GSF 650 UA	WVB5	e4*2002/24*0359*..	2005-2006	MZ456-315TR-54-85	56-110-165	
Suzuki	GSF 1200	GV 75 A	H344	1996-2000	MZ456-305TRL-12-85 MZ456-320TRL-30-85	56-95-150 56-100-150	15 mm höher
Suzuki	GSF 1200	WVA9	e4*92/61*0086*..	2001-2005	MZ456-325TR-11-85	56-150-150	
Suzuki	GSF 1200 S	GV 75 A	H344	1996-2000	MZ456-305TRL-12-85 MZ456-320TRL-30-85	56-95-150 56-100-150	
Suzuki	GSF 1200 S	WVA9	e4*92/61*0086*..	2001-2005	MZ456-325TR-11-85 MX456-320TRCL-51-858 MZ456-320TRL-51-85	56-150-150 56-140-150 56-140-150	
Suzuki	GSF 1200 SA	GV 75 A	H344	1997-2000	MZ456-305TRL-12-85 MZ456-320TRL-30-85	56-95-150 56-100-150	15 mm höher
Suzuki	GSF 1200 SZ	WVA9	e4*92/61*0086*..	2005	MZ456-325TR-11-85	56-150-150	
Suzuki	GSF 1250	WVCH	e4*2002/24*1300*..	2007-2011	MZ456-320TRL-36-85	56-150-150	
Suzuki	GSF 1250 A	WVCH	e4*2002/24*1300*..	2007-2012	MZ456-320TRL-36-85	56-150-150	
Suzuki	GSF 1250 S	WVCH	e4*2002/24*1300*..	2007-2010	MZ456-320TRL-36-85 MZ456-320H1RL-36-85	56-150-150 56-150-150	
Suzuki	GSF 1250 SA	WVCH	e4*2002/24*1300*..	2007-2014	MZ456-320TRL-36-85	56-150-150	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Suzuki	GSR 600	WVB9	e4*2002/24*0721*..	2006-2010	MZ456-340TRL-21-85	56-85-175	
Suzuki	GSR 600 A	WVB9	e4*2002/24*0721*..	2007-2011	MZ456-340TRL-21-85	56-85-175	
Suzuki	GSR 600 U	WVB9	e4*2002/24*0721*..	2006-2010	MZ456-340TRL-21-85	56-85-175	
Suzuki	GSR 600 UA	WVB9	e4*2002/24*0721*..	2007-2011	MZ456-340TRL-21-85	56-85-175	
Suzuki	GSR 750	C5	e4*2002/24*2594*..	2011-2013	MG456-325TRW-31I-858 MZ456-325TR-23-85	56-110-165 56-130-185	
Suzuki	GSR 750 A	C5	e4*2002/24*2594*..	2012-2017	MG456-325TRW-31I-858 MZ456-325TR-23-85	56-110-165 56-130-185	
Suzuki	GSR 750 AUE	C5	e4*2002/24*2594*..	2012-2015	MG456-325TRW-31I-858 MZ456-325TR-23-85	56-110-165 56-130-185	
Suzuki	GSR 750 UE	C5	e4*2002/24*2594*..	2011-2013	MG456-325TRW-31I-858 MZ456-325TR-23-85	56-110-165 56-130-185	
Suzuki	GSR 750 Z	C5	e4*2002/24*2594*..	2014-2015	MG456-325TRW-31I-858 MZ456-325TR-23-85	56-110-165 56-130-185	
Suzuki	GSR 750 ZA	C5	e4*2002/24*2594*..	2014-2015	MG456-325TRW-31I-858 MZ456-325TR-23-85	56-110-165 56-130-185	
Suzuki	GSX 600 F	AJ	H928	1998-2001	MZ456-300TR-13-85	56-130-150	
Suzuki	GSX 600 F	GN 72 B	E775	1988-1997	MZ456-300TR-12-85	56-100-150	
Suzuki	GSX 600 FU	AJ	H928	1998-2001	MZ456-300TR-13-85	56-130-150	
Suzuki	GSX 600 FU	GN 72 B	E775	1988-1997	MZ456-300TR-12-85	56-100-150	
Suzuki	GSX 600 FU2	GN 72 B	E775	1988-1997	MZ456-300TR-12-85	56-100-150	
Suzuki	GSX 750 EF	GR 72 A	D037	1984-1986	MZ456-330TRL-46-85	56-75-185	
Suzuki	GSX 750 ES	GR 72 A	D037	1983-1986	MZ456-330TRL-46-85	56-75-185	
Suzuki	GSX 750 F	GR 78 A	F025	1989-1997	MZ456-300TR-14-85	56-130-150	
Suzuki	GSX 1100 EF	GV 71 C	D740	1984-1987	MZ456-330TRL-10-85 MX456-330TRWL-10-858	56-85-185 56-85-185	
Suzuki	GSX 1100 ES	GV 71 C	D740	1984-1987	MZ456-330TRL-10-85 MX456-330TRWL-10-858	56-85-185 56-85-185	
Suzuki	GSX 1100 F	GV 72 C	E671	1988-1996	MZ456-345TR-22-85	56-95-175	
Suzuki	GSX 1100 G	GV 74 A	F725	1991-1996	MZ456-300TR-15-85	56-95-175	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Suzuki	GSX 1300 BK	WVCR	e4*2002/24*1531*..	2009	MZ456-330TRL-11-85	56-130-165	
Suzuki	GSX 1300 BKUF	WVCR	e4*2002/24*1531*..	2009	MZ456-330TRL-11-85	56-130-165	
Suzuki	GSX 1300 R	WVA1	e4*92/61*0012*..	1999-2007	MZ456-330TRL-11-85 MZ456-330H1RL-11-85	56-130-165 56-130-150	
Suzuki	GSX 1300 R	WVCK	e4*2002/24*1618*..	2008-2012	MZ456-330TRL-11-85 MZ456-330H1RL-11-85	56-130-165 56-130-150	
Suzuki	GSX 1300 RA	WVCK	e4*2002/24*1618*..	2013-2016	MZ456-330TRL-11-85	56-130-165	
Suzuki	GSX 1300 RAUF	WVCK	e4*2002/24*1618*..	2013-2016	MZ456-330TRL-11-85	56-130-165	
Suzuki	GSX 1300 RAZ	WVCK	e4*2002/24*1618*..	2014-2016	MZ456-330TRL-11-85	56-130-165	
Suzuki	GSX 1300 RAZUF	WVCK	e4*2002/24*1618*..	2014-2016	MZ456-330TRL-11-85	56-130-165	
Suzuki	GSX 1300 RU1	WVA1	e4*2002/24*0852*..	1999-2006	MZ456-330TRL-11-85 MZ456-330H1RL-11-85	56-130-165 56-130-150	
Suzuki	GSX 1300 RU2	WVA1	e4*2002/24*0852*..	1999-2006	MZ456-330TRL-11-85 MZ456-330H1RL-11-85	56-130-165 56-130-150	
Suzuki	GSX 1300 RU2	WVCK	e4*2002/24*1618*..	2008	MZ456-330TRL-11-85 MZ456-330H1RL-11-85	56-130-165 56-130-150	
Suzuki	GSX 1300 RU2Z	WVA1	e4*2002/24*0852*..	2007	MZ456-330TRL-11-85	56-130-165	
Suzuki	GSX 1300 RUF	WVCK	e4*2002/24*1618*..	2009-2012	MZ456-330TRL-11-85 MZ456-330H1RL-11-85	56-130-165 56-130-150	
Suzuki	GSX 1300 RUZ	WVA1	e4*92/61*0012*..	2003	MZ456-330TRL-11-85	56-130-165	
Suzuki	GSX 1300 RZ	WVA1	e4*2002/24*0852*..	2003-2007	MZ456-330TRL-11-85	56-130-165	
Suzuki	GSX-R 600	C3	e4*2002/24*2578*..	2011-2017	MZ456-315TRL-67-85 MG456-315TRWL67I-858 MG456-315H1RWL67I858	56-110-150 56-110-150 56-110-150	
Suzuki	GSX-R 600	WVB2	e4*2002/24*0253*..	2004-2005	MZ456-335TR-07-85 MG456-335TRW-07I-858 MG456-335H1RWL07I858 MG456-335TRWL07I858	56-75-150 56-75-185 56-75-150 56-75-185	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Suzuki	GSX-R 600	WVBG	e4*92/61*0100*..	2001-2003	MZ456-330TRL-05-85	56-85-175	
Suzuki	GSX-R 600	WVCV111 1	e4*2002/24*1756*..	2008-2010	MG456-320TRWL-46I858	56-110-150	
Suzuki	GSX-R 600 U1	WVBG	e4*92/61*0100*..	2001-2002	MZ456-330TRL-05-85	56-85-175	
Suzuki	GSX-R 600 U2	WVB2	e4*2002/24*0253*..	2004-2005	MZ456-335TR-07-85 MG456-335TRW-07I-858 MG456-335H1RWL07I858 MG456-335TRWL07I858	56-75-150 56-75-185 56-75-150 56-75-185	
Suzuki	GSX-R 600 U2	WVBG	e4*92/61*0100*..	2001-2003	MZ456-330TRL-05-85	56-85-175	
Suzuki	GSX-R 600 U2	WVCV211 1	e4*2002/24*1756*..	2008	MG456-320TRWL-46I858	56-110-150	
Suzuki	GSX-R 600 U3	WVB2	e4*2002/24*0253*..	2004-2005	MZ456-335TR-07-85 MG456-335TRW-07I-858 MG456-335H1RWL07I858 MG456-335TRWL07I858	56-75-150 56-75-185 56-75-150 56-75-185	
Suzuki	GSX-R 600 U3	WVCV311 1	e4*2002/24*1756*..	2008	MG456-320TRWL-46I858	56-110-150	
Suzuki	GSX-R 600 UE	C3	e4*2002/24*2578*..	2011-2013	MZ456-315TRL-67-85 MG456-315TRWL67I-858 MG456-315H1RWL67I858	56-110-150 56-110-150 56-110-150	
Suzuki	GSX-R 600 UE	WVCV311 1	e4*2002/24*1756*..	2009-2010	MG456-320TRWL-46I858	56-110-150	
Suzuki	GSX-R 600 UF	C3	e4*2002/24*2578*..	2011-2016	MZ456-315TRL-67-85 MG456-315TRWL67I-858 MG456-315H1RWL67I858	56-110-150 56-110-150 56-110-150	
Suzuki	GSX-R 600 UF	WVCV211 1	e4*2002/24*1756*..	2009-2010	MG456-320TRWL-46I858	56-110-150	
Suzuki	GSX-R 600 X	WVB2	e4*2002/24*0253*..	2005	MZ456-335TR-07-85	56-75-150	
Suzuki	GSX-R 600 XU2	WVB2	e4*2002/24*0253*..	2005	MZ456-335TR-07-85	56-75-150	
Suzuki	GSX-R 600 XU3	WVB2	e4*2002/24*0253*..	2005	MZ456-335TR-07-85	56-75-150	
Suzuki	GSX-R 750	C4	e4*2002/24*2587*..	2011-2018	MZ456-315TRL-67-85 MG456-315TRWL67I-858 MG456-315H1RWL67I858	56-110-150 56-110-150 56-110-150	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Suzuki	GSX-R 750	GR 7 AB	F345	1990-1991	MZ456-315TR-04-85 MX456-315TRWL-68-858 MZ456-315TRL-68-85	56-85-175 56-95-150 56-95-150	
Suzuki	GSX-R 750	GR 7 DB	H254	1996-1999	MZ456-355TR-05-85	56-85-220	
Suzuki	GSX-R 750	GR 77 B	E776*..	1988-1989	MZ456-310TR-08-85 MX456-310TRCJ-08-858	56-85-165 56-85-165	
Suzuki	GSX-R 750	WVB3	e4*2002/24*0261*..	2004-2005	MZ456-335TR-07-85 MG456-335TRW-07I-858 MG456-335H1RWL07I858 MG456-335TRWL07I858	56-75-150 56-75-185 56-75-150 56-75-185	
Suzuki	GSX-R 750	WVBD	e4*92/61*0068*..	2000-2003	MZ456-330TR-06-85	56-75-175	
Suzuki	GSX-R 750	WVCF	e4*2002/24*0890*..	2006-2007	MG456-320H1RWJ49I858	56-95-130	
Suzuki	GSX-R 750	WVCW	e4*2002/24*1852*..	2008-2010	MG456-320H1RWJ49I858	56-95-130	
Suzuki	GSX-R 750 U1	WVBD	e4*92/61*0068*..	2000-2003	MZ456-330TR-06-85	56-75-175	
Suzuki	GSX-R 750 U2	WVB3	e4*2002/24*0261*..	2004-2005	MZ456-335TR-07-85 MG456-335TRW-07I-858 MG456-335H1RWL07I858 MG456-335TRWL07I858	56-75-150 56-75-185 56-75-150 56-75-185	
Suzuki	GSX-R 750 U2	WVCF	e4*2002/24*0890*..	2006-2007	MG456-320H1RWJ49I858	56-95-130	
Suzuki	GSX-R 750 U2	WVCW	e4*2002/24*1852*..	2008	MG456-320H1RWJ49I858	56-95-130	
Suzuki	GSX-R 750 UF	C4	e4*2002/24*2587*..	2011-2016	MZ456-315TRL-67-85 MG456-315TRWL67I-858 MG456-315H1RWL67I858	56-110-150 56-110-150 56-110-150	
Suzuki	GSX-R 750 UF	WVCW	e4*2002/24*1852*..	2009-2010	MG456-320H1RWJ49I858	56-95-130	
Suzuki	GSX-R 750 W	GR 7 BB	F971	1992-1995	MZ456-315TR-04-85	56-85-175	
Suzuki	GSX-R 750 X	WVB3	e4*2002/24*0261*..	2005	MZ456-335TR-07-85	56-75-150	
Suzuki	GSX-R 750 XU2	WVB3	e4*2002/24*0261*..	2005	MZ456-335TR-07-85	56-75-150	
Suzuki	GSX-R 1000	WVB6	e4*2002/24*0375*..	2005-2006	MG456-325TRWL10I-858 MG456-325H1RWL10I858	60-95-175 56-95-165	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Suzuki	GSX-R 1000	WVBL	e4*92/61*0108*..	2001-2002	MZ456-335TR-07-85 MG456-335H1RWL07I858 MG456-335TRWL07I858	56-75-150 56-75-150 56-75-185	
Suzuki	GSX-R 1000	WVBZ	e4*92/61*0193*..	2003-2004	MZ456-335TR-07-85 MG456-335TRW-07I-858 MG456-335H1RWL07I858 MG456-335TRWL07I858	56-75-150 56-75-185 56-75-150 56-75-185	
Suzuki	GSX-R 1000	WVCL	e4*2002/24*1343*..	2007-2008	MG456-315TRWL33I-858	56-100-150	
Suzuki	GSX-R 1000	WVCY	e4*2002/24*2132*..	2009-2016	MG456-315TRWL50I-858 MG456-315TRWL57I-858	56-100-150 56-120-165	
Suzuki	GSX-R 1000 A	WDM0	e4*168/2013*00052*..	2017-2021	MG456-315HRWL72I-858 MZ456-315TRL-72-85 MG456-315HRWJ-80IR	56-110-150 56-100-150 56-100-150	
Suzuki	GSX-R 1000 A	WVCY	e4*2002/24*2132*..	2015-2016	MG456-315HRWJ-80IR MG456-315TRWL50I-858	56-100-150 56-100-150	
Suzuki	GSX-R 1000 A UF	WVCY	e4*2002/24*2132*..	2015-2016	MG456-315TRWL50I-858	56-100-150	
Suzuki	GSX-R 1000 RA	WDM0	e4*168/2013*00052*..	2017-2022	MG456-315HRWJ-80IR	56-100-150	
Suzuki	GSX-R 1000 RZA	WDM0	e4*168/2013*00052*..	2017-2022	MG456-315HRWJ-80IR	56-100-150	
Suzuki	GSX-R 1000 U1	WVBL	e4*92/61*0108*..	2001-2002	MZ456-335TR-07-85 MG456-335H1RWL07I858 MG456-335TRWL07I858	56-75-150 56-75-150 56-75-185	
Suzuki	GSX-R 1000 U2	WVB6	e4*2002/24*0375*..	2005-2006	MG456-325TRWL10I-858 MG456-325H1RWL10I858	60-95-175 56-95-165	
Suzuki	GSX-R 1000 U2	WVBL	e4*92/61*0108*..	2001-2002	MZ456-335TR-07-85 MG456-335H1RWL07I858 MG456-335TRWL07I858	56-75-150 56-75-150 56-75-185	
Suzuki	GSX-R 1000 U2	WVCL	e4*2002/24*1343*..	2007-2008	MG456-315TRWL33I-858	56-100-150	
Suzuki	GSX-R 1000 UF	WVCY	e4*2002/24*2132*..	2009-2016	MG456-315TRWL50I-858 MG456-315TRWL57I-858	56-100-150 56-120-165	
Suzuki	GSX-R 1000 Z	WVCY	e4*2002/24*2132*..	2010-2014	MG456-315HRWJ-80IR	56-100-150	
Suzuki	GSX-R 1000 ZA	WDM0	e4*168/2013*00052*..	2021	MG456-315HRWJ-80IR	56-100-150	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Suzuki	GSX-R 1000 ZUF	WVCY	e4*2002/24*2132*..	2010-2014	MG456-315HRWJ-80IR	56-100-150	
Suzuki	GSX-R 1100	GU 74 CD	E117	1986-1988	MZ456-315TR-05-85	56-75-165	
Suzuki	GSX-R 1100	GV 73 C	F024	1989-1992	MZ456-315TR-52-85 MZ456-315TR-51-85 MZ456-310TRJ-55-85	56-100-185 56-100-185 56-75-165	
Suzuki	GSX-R 1100 W	GU 75 C	G253	1993-1997	MZ456-320TR-37-85 MZ456-315TR-52-85	56-100-185 56-100-185	
Suzuki	GSX-S 750 A	WC50	e4*168/2013*00037*..	2017-2018	MZ456-325TRL-34-85 MG456-325TRWL34I-858 MG456-325H1RWL34I858	56-120-150 56-120-150 56-120-150	
Suzuki	GSX-S 750 AZ	WC50	e4*168/2013*00037*..	2017-2018	MZ456-325TRL-34-85 MG456-325TRWL34I-858 MG456-325H1RWL34I858	56-120-150 56-120-150 56-120-150	
Suzuki	GSX-S 1000 FA	DG	e4*2002/24*3135*..	2015-2017	MX456-330TRWL-57-888	56-120-165	
Suzuki	GSX-S 1000 FA	WDG0	e4*168/2013*00051*..	2018-2021	MZ456-330TRL-57-85 MX456-330TRWL-57-888	56-120-165 56-120-165	
Suzuki	GSX-S 1000 FAUF	DG	e4*2002/24*3135*..	2015-2017	MX456-330TRWL-57-888	56-120-165	
Suzuki	GSX-S 1000 FZA	WD	e4*168/2013*00051*..	2018-2021	MZ456-330TRL-57-85 MX456-330TRWL-57-888	56-120-165 56-120-165	
Suzuki	RG 500	HM 31 A	D897	1986	MZ456-310TR-46-85	56-60-195	
Suzuki	RG 500 C	HM 31 A	D897	1987-1989	MZ456-310TR-46-85	56-60-195	
Suzuki	SV 650	AV	K329	1999-2002	MZ456-340TRL-14-85	56-95-175	
Suzuki	SV 650	WVBY	e4*2002/24*0192*..	2003-2009	MZ456-330TRL-44-85 MZ456-330TRJ-49-85 MX456-330TRCJ-49-858	56-120-165 56-85-165 56-85-165	härtere Feder
Suzuki	SV 650 A	WCX0	e4*168/2013*00008*..	2016-2018	MZ456-315TRL-70-85 MX456-315TRWL-70-858 MX456-315TRCL-70-858	56-100-150 56-100-150 56-100-150	
Suzuki	SV 650 A	WVBY	e4*2002/24*0192*..	2007-2009	MZ456-330TRJ-49-85	56-85-165	
Suzuki	SV 650 AU	WCX1	e4*168/2013*00009*..	2016-2018	MZ456-315TRL-70-85 MX456-315TRWL-70-858 MX456-315TRCL-70-858	56-100-150 56-100-150 56-100-150	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Suzuki	SV 650 S	AV	K329	1999-2002	MZ456-340TRL-14-85 MZ456-340TRL-14-88	56-95-175 56-95-165	
Suzuki	SV 650 S	WVBY	e4*2002/24*0192*..	2003-2016	MZ456-330TRL-44-85 MZ456-330TRJ-49-85 MX456-330TRCJ-49-858 MX456-330TRWJ-49-858	56-120-165 56-85-165 56-85-165 56-85-165	härtere Feder
Suzuki	SV 650 SA	WVBY	e4*2002/24*0192*..	2007-2010	MZ456-330TRJ-49-85	56-85-165	
Suzuki	SV 650 SU	AV	K329	1999-2002	MZ456-340TRL-14-85 MZ456-340TRL-14-88	56-95-175 56-95-165	
Suzuki	SV 650 SU	WVBY	e4*2002/24*0192*..	2003-2010	MZ456-330TRL-44-85 MZ456-330TRJ-49-85 MX456-330TRCJ-49-858 MX456-330TRWJ-49-858	56-120-165 56-85-165 56-85-165 56-85-165	
Suzuki	SV 650 SUA	WVBY	e4*2002/24*0192*..	2007-2008	MZ456-330TRJ-49-85	56-85-165	
Suzuki	SV 650 U	AV	K329	1999-2002	MZ456-340TRL-14-85	56-95-175	
Suzuki	SV 650 U	WVBY	e4*2002/24*0192*..	2003-2009	MZ456-330TRL-44-85 MZ456-330TRJ-49-85 MX456-330TRCJ-49-858	56-120-165 56-85-165 56-85-165	härtere Feder
Suzuki	SV 650 UA	WVBY	e4*2002/24*0192*..	2007-2009	MZ456-330TRJ-49-85	56-85-165	
Suzuki	SV 650 XA	WCX1	e4*168/2013*00008*..	2018	MZ456-315TRL-70-85 MX456-315TRCL-70-858	56-100-150 56-100-150	
Suzuki	SV 650 XAU	WCX1	e4*168/2013*00009*..	2018	MZ456-315TRL-70-85 MX456-315TRCL-70-858	56-100-150 56-100-150	
Suzuki	SV 1000	WVBX	e4*92/61*0191*..	2003-2005	MZ456-335TR-05-85	56-85-175	
Suzuki	SV 1000 S	WVBX	e4*92/61*0191*..	2003-2005	MZ456-335TR-05-85	56-85-175	
Suzuki	SV 1000 S2	WVBX	e4*92/61*0191*..	2003-2005	MZ456-335TR-05-85	56-85-175	
Suzuki	SV 1000 U2	WVBX	e4*92/61*0191*..	2003-2005	MZ456-335TR-05-85	56-85-175	
Suzuki	VL 800	WVBM	e4*92/61*0109*..	2001-2005	MZ456-310TR-49-85	56-110-165	
Suzuki	VL 800 Z	WVBM	e4*92/61*0109*..	2003-2004	MZ456-310TR-49-85	56-110-165	
Suzuki	VL 1500 C1500T BT	C1	e4*2002/24*2894*..	2013-2016	MZ456-295TRJ-31-85 MZ456-310TRL-45-85	56-150-150 56-150-150	
Suzuki	VL 1500 LC	AL	H968	1998-2000	MZ456-310TR-49-85	56-110-165	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Suzuki	VL 1500 LC	WVAL	e1-92/61-00099/04*..	2001-2004	MZ456-310TR-49-85	56-110-165	
Suzuki	VZR 1800 M1800 R	WVCA	e1*2002/24*0278*..	2006-2009	MZ456-335TRL-11-85	56-200-200	
Suzuki	VZR 1800 M1800 RU2	WVCA	e1*2002/24*0278*..	2006-2008	MZ456-335TRL-11-85	56-200-200	
Suzuki	XF 650	AC	H674	1997-2002	MZ456-340TR-15-85	56-95-185	
Suzuki	XF 650 U	AC	H674	1997-2002	MZ456-340TR-15-85	56-95-185	
Triumph	Bonneville 1200	DV01	e11*168/2013*00239*..	2017-2018	MZ456-270TR-13-88	56-65-165	
Triumph	Bonneville 1200	DV01A	e9*168/2013*11262*..	2018-2021	MZ456-270TR-13-88	56-65-165	
Triumph	Bonneville 1200	DX04	e9*168/2013*11616*	2022	MZ456-270TR-13-88	56-65-165	
Triumph	Daytona 675	D67LC	e11*2002/24*0253*..	2006-2012	MZ456-295TRL-38-38	56-110-130	
Triumph	Daytona 900	T 300	G190	1993	MZ456-315TRL-23-85	56-150-150	
Triumph	Daytona 900	T 300 B	G677	1994-1996	MZ456-315TRL-23-85	56-150-150	
Triumph	Daytona 900	T300D	G609	1994-1996	MZ456-315TRL-23-85	56-150-150	
Triumph	Daytona 955 i	T595	H658	1997-2001	MZ456-370TRL-03-85 MZ456-370TRL-03-88	56-130-185 56-130-185	
Triumph	Daytona 1200	T 300	G190	1993	MZ456-315TRL-23-85 MZ456-325TRL-44-85	56-150-150 56-160-150	härtere Feder
Triumph	Daytona 1200	T 300 D	G609	1994-1997	MZ456-315TRL-23-85 MZ456-325TRL-44-85	56-150-150 56-160-150	10 mm tiefer
Triumph	Legend 900 TT	T 309 RT	H046	1999-2001	MZ456-340TRL-16-85	56-120-165	
Triumph	Speed Triple 900	T 300 B	G677	1994-1996	MZ456-315TRL-23-85	56-150-150	
Triumph	Speed Triple 900 EFI	T509	H682	1997-1998	MZ456-315TRL-23-85	56-150-150	
Triumph	Speed Triple 955 EFI	595N	e11*92/61*00041*..	2002-2004	MZ456-370TRL-03-85 MZ456-370TRL-03-88	56-130-185 56-130-185	
Triumph	Speed Triple 955 EFI	T509	H682	1999-2001	MZ456-370TRL-03-85 MZ456-370TRL-03-88	56-130-185 56-130-185	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Triumph	Speed Triple 1050	515NJ	e11*2002/24*0135*..	2006-2010	MZ456-370TRL-09-85	56-150-150	
Triumph	Speed Triple 1050	515NV	e11*2002/24*1049*..	2011-2016	MZ456-295TRL-26-85	56-100-150	
Triumph	Speed Triple 1050 94	515NV	e11*2002/24*1049*..	2015-2016	MZ456-295TRL-26-85	56-100-150	
Triumph	Sprint 900	T 300 A	G413	1993-1999	MZ456-315TRL-23-85 MZ456-325TRL-29-85	56-150-150 56-150-150	
Triumph	Sprint 955 RS	T695	K310*..	2000-2001	MZ456-365TRL-07-85	56-160-185	
Triumph	Sprint 955 RS	T695AC	e11*92/61*00014*..	2002	MZ456-365TRL-07-85	56-160-185	
Triumph	Sprint 955 ST	T695	K310*..	1999-2001	MZ456-350TR-11-85 MZ456-350TRL-11-85	56-130-220 56-130-215	
Triumph	Sprint 955 ST	T695AB	e11*92/61*00006*..	2002-2004	MZ456-350TR-11-85 MZ456-350TRL-11-85	56-130-220 56-130-215	
Triumph	Sprint 1050 ST	215NA	e11*2002/24*0136*..	2005-2010	MZ456-350HR-13-85 MZ456-350TR-13-85	56-130-185 56-130-215	
Triumph	Street Triple 675	D67LD	e11*2002/24*0611*..	2008-2012	MZ456-290TRL-19-85 MG456-290TRCL19I-858	56-100-150 56-100-150	
Triumph	Street Triple 675	L67LR	e11*2002/24*1512*..	2013-2017	MZ456-290TRL-19-85 MG456-290TRCL19I-858	56-100-150 56-100-150	
Triumph	Street Triple 675	L67LR3	e11*2002/24*1533*..	2013-2017	MZ456-290TRL-19-85 MG456-290TRCL19I-858	56-100-150 56-100-150	
Triumph	Street Triple 765 R	HD01	e11*168/2013*00248*..	2017-2018	MZ456-280TR-37-85 MZ456-280HR-37-85 MG456-280TRW-37I-858 MG456-280HRW-37I-858	56-95-150 56-95-150 56-95-150 56-95-150	
Triumph	Street Triple 765 R	HD01A	e5*168/2013*00005*..	2018-2019	MZ456-280TR-37-85 MZ456-280HR-37-85 MG456-280TRW-37I-858 MG456-280HRW-37I-858	56-95-150 56-95-150 56-95-150 56-95-150	
Triumph	Street Triple 765 R	HD04	e9*168/2013*11378*	2020-2021	MZ456-280TR-37-85 MZ456-280HR-37-85 MG456-280TRW-37I-858 MG456-280HRW-37I-858	56-95-150 56-95-150 56-95-150 56-95-150	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Triumph	Street Triple 765 RS	HD01	e11*168/2013*00248*..	2017-2018	MZ456-280TR-37-85 MZ456-280HR-37-85 MG456-280TRW-37I-858 MG456-280HRW-37I-858	56-95-150 56-95-150 56-95-150 56-95-150	
Triumph	Street Triple 765 RS	HD01A	e5*168/2013*00005*..	2018-2019	MZ456-280TR-37-85 MZ456-280HR-37-85 MG456-280TRW-37I-858 MG456-280HRW-37I-858	56-95-150 56-95-150 56-95-150 56-95-150	
Triumph	Street Triple 765 RS	HD04	e9*168/2013*11378*	2020-2021	MZ456-280TR-37-85 MZ456-280HR-37-85 MG456-280TRW-37I-858 MG456-280HRW-37I-858	56-95-150 56-95-150 56-95-150 56-95-150	
Triumph	Thunderbird 900	309RT	e11*92/61*00008*..	2003	MZ456-345TRL-06-85	56-130-150	
Triumph	Thunderbird 900	T 309 RT	H046	1995-2002	MZ456-345TRL-06-85 MZ456-340TRL-16-85	56-130-150 56-120-165	
Triumph	Thunderbird 900	T309RD	e11*92/61*00010*..	2003-2004	MZ456-345TRL-06-85	56-130-150	
Triumph	Thunderbird 900	T309RT	H046	1997-2000	MZ456-345TRL-06-85	56-130-150	
Triumph	Tiger 800	A08	e11*2002/24*1048*..	2011-2014	MZ456-345TRL-34-85 MX456-345HRCL-34-858 MZ456-345HRL-34-85 MX456-345TRCL-34-858	56-120-165 56-120-165 56-120-165 56-120-165	
Triumph	Tiger 800 XC	A08	e11*2002/24*1048*..	2011-2014	MX456-360H1RWL11-858	56-120-165	
Triumph	Tiger 900	T400	G427*06	1993-1998	MZ456-365TR-02-85	56-100-215	
Triumph	Tiger 900 EFI	T709	K346	1999-2001	MZ456-370TRL-11-85	56-180-200	
Triumph	Tiger 955 i	709EN	e11*92/61*00007*..	2001-2006	MZ456-370TRL-11-85 MZ456-395TRL-29-85	56-180-200 56-180-200	
Triumph	Tiger 1050	115NG	e11*2002/24*0440*..	2007-2016	MZ456-350TRL-13-85 MX456-350TRCL-13-858	56-130-185 56-130-185	
Triumph	Tiger 1050	NH01	e11*168/2013*00213*..	2016	MZ456-350TRL-13-85	56-130-185	
Triumph	Tiger 1050 SE	115NG	e11*2002/24*0440*..	2010-2013	MZ456-350TRL-13-85	56-130-185	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Triumph	Tiger Explorer 1200	V13VG	e11*2002/24*1228*..	2012-2016	MZ456-375HR-13-85 MZ456-375TR-13-85 MX456-375HRW-13-858 MX456-375TRW-13-858	56-180-215 56-180-215 56-180-215 56-180-215	
Triumph	Trident 660	L101	e9*168/2013*11675*..	2021	MZ456-305TRJ-54-85 MZ456-305TRJ-56-85 MZ456-305H1RJ-56-85 MX456-305TRWJ-56-858 MX456-305H1RWJ56-858 MX456-305H1RWJ54-858 MX456-305TRWJ-54-858 MZ456-305H1RJ-54-85	56-120-165 56-75-165 56-75-165 56-75-165 56-75-165 56-120-150 56-120-165 56-120-150	härtere Feder
Triumph	Trident 660	L101R	e9*168/2013*11674*..	2021	MZ456-305TRJ-54-85 MZ456-305TRJ-56-85 MZ456-305H1RJ-56-85 MX456-305TRWJ-56-858 MX456-305H1RWJ56-858 MX456-305H1RWJ54-858 MX456-305TRWJ-54-858 MZ456-305H1RJ-54-85	56-120-165 56-75-165 56-75-165 56-75-165 56-75-165 56-120-150 56-120-165 56-120-150	härtere Feder
Triumph	Trident 750	T 300	G190	1992-1993	MZ456-315TRL-23-85 MZ456-325TRL-29-85 MZ456-325TRL-44-85	56-150-150 56-150-150 56-160-150	härtere Feder
Triumph	Trident 750	T 300 C	G601	1994-1996	MZ456-315TRL-23-85 MZ456-325TRL-29-85 MZ456-325TRL-44-85	56-150-150 56-150-150 56-160-150	
Triumph	Trident 900	T 300	G190	1992-1993	MZ456-315TRL-23-85 MZ456-325TRL-44-85	56-150-150 56-160-150	härtere Feder
Triumph	Trident 900	T 300 C	G601	1994-1998	MZ456-315TRL-23-85 MZ456-325TRL-44-85	56-150-150 56-160-150	10 mm tiefer
Triumph	Trophy 900	T 300 E	G610	1994-2001	MZ456-325TRL-30-85 MZ456-325TRL-29-85 MZ456-325TRL-44-85	56-180-150 56-150-150 56-160-150	härtere Feder
Triumph	Trophy 1200	T 300	G190	1992-1993	MZ456-325TRL-44-85	56-160-150	härtere Feder

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Triumph	Trophy 1200	T 300 E	G610	1994-2003	MZ456-315TRL-23-85 MZ456-325TRL-30-85 MZ456-325TRL-29-85 MZ456-325TRL-44-85	56-150-150 56-180-150 56-150-150 56-160-150	härtere Feder
Yamaha	BT 1100	RP05	e1-92/61-00116/01	2002-2006	MZ456-300TR-51-85	56-110-165	
Yamaha	FJ 1100	47E	D400	1984-1985	MZ456-290TRL-11-85	56-200-150	ACHTUNG: Bei diesem Federbein muss das untere Auge unbedingt gefettet und die korrekte Funktion des Auges regelmäßig kontrolliert werden.
Yamaha	FJ 1200	1XJ	E119	1986-1987	MZ456-290TRL-11-85	56-200-150	ACHTUNG: Bei diesem Federbein muss das untere Auge unbedingt gefettet und die korrekte Funktion des Auges regelmäßig kontrolliert werden.
Yamaha	FJ 1200	3CW	E745	1988-1990	MZ456-290TR-29-85	56-200-150	
Yamaha	FJ 1200	3YA	F559	1991-1997	MZ456-300TR-29-85	56-180-150	
Yamaha	FJ 1200 A	3YA	F559	1991-1994	MZ456-300TR-29-85	56-180-150	
Yamaha	FJR 1300	RP04	e13*92/61*0045*..	2001-2002	MZ456-325TRL-22-85 MZ456-325TRL-17-85	56-120-165 56-140-165	härtere Feder
Yamaha	FJR 1300	RP08	e13*92/61*0062*..	2003	MZ456-325TRL-22-85 MZ456-325TRL-17-85	56-120-165 56-140-165	
Yamaha	FJR 1300	RP11	e13*92/61*0081*..	2004-2005	MZ456-325TRL-22-85 MZ456-325TRL-17-85	56-120-165 56-140-165	härtere Feder
Yamaha	FJR 1300 A	RP08	e13*92/61*0062*..	2003	MZ456-325TRL-22-85 MZ456-325TRL-17-85	56-120-165 56-140-165	
Yamaha	FJR 1300 A	RP11	e13*92/61*0081*..	2004-2005	MZ456-325TRL-22-85 MZ456-325TRL-17-85	56-120-165 56-140-165	härtere Feder
Yamaha	FJR 1300 A	RP13	e13*2002/24*0041*..	2006-2012	MZ456-325TRL-22-85 MZ456-325TR-22-85	56-120-165 56-120-165	
Yamaha	FJR 1300 A	RP23	e13*2002/24*0574*..	2013-2015	MZ456-325TRL-22-85	56-120-165	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Yamaha	FJR 1300 AS	RP13	e13*2002/24*0041*..	2006-2012	MZ456-325TR-22-85	56-120-165	
Yamaha	FZ 750	1FN	D795*..	1985-1986	MZ456-290TRL-12-85 MZ456-290TRL-12-88 MX456-290TRWL-12-858	56-180-150 56-180-150 56-180-150	
Yamaha	FZ 750	2KK	E486*..	1987-1990	MZ456-300HR-37-88 MZ456-300HR-37-85 MZ456-300TR-17-85 MZ456-300TR-37-85	56-150-150 56-150-150 56-180-150 56-150-150	
Yamaha	FZ 750	3KT	F558	1991-1994	MZ456-300HR-37-88 MZ456-300HR-37-85 MZ456-300TR-17-85 MZ456-300TR-37-85	56-150-150 56-150-150 56-180-150 56-150-150	
Yamaha	FZ1 1000 N	RN16	e13*2002/24*0040*..	2006-2015	MZ456-320TRL-20-85 MX456-320TRWL-20-858	56-100-185 56-100-150	
Yamaha	FZ1 1000 NA	RN16	e13*2002/24*0040*..	2008-2009	MZ456-320TRL-20-85	56-100-185	
Yamaha	FZ1 1000 S	RN16	e13*2002/24*0040*..	2006-2009	MZ456-320TRL-20-85	56-100-185	
Yamaha	FZ1 1000 S GT	RN16	e13*2002/24*0040*..	2007	MZ456-320TRL-20-85	56-100-185	
Yamaha	FZ6 600 N	RJ07	e13*92/61*0072*..	2004-2006	MZ456-300TRL-34-85	56-130-150	
Yamaha	FZ6 600 NS	RJ07	e13*92/61*0072*..	2005-2006	MZ456-300TRL-34-85	56-130-150	
Yamaha	FZ6 600 S	RJ07	e13*92/61*0072*..	2004-2006	MZ456-300TRJ-04-85	56-150-150	
Yamaha	FZ6 600 SA	RJ07	e13*92/61*0072*..	2006	MZ456-300TRJ-04-85	56-150-150	
Yamaha	FZ8 800 N	RN25	e13*2002/24*0393*..	2011-2015	MZ456-320TRL-22-85 MZ456-305TRL-24-85	56-85-175 56-85-150	15 mm tiefer
Yamaha	FZ8 800 NA	RN25	e13*2002/24*0393*..	2011-2016	MZ456-320TRL-22-85 MZ456-305TRL-24-85	56-85-175 56-85-150	
Yamaha	FZR 600 H	3HE	F103	1989-1993	MZ456-300TR-18-85	56-130-150	
Yamaha	FZR 600 M	3RG	F152	1989-1993	MZ456-300TR-18-85	56-130-150	
Yamaha	FZR 600 N	3RH	F153	1989-1993	MZ456-300TR-18-85	56-130-150	
Yamaha	FZR 600 RH	4JH	G653	1994-1995	MZ456-365TR-03-85	56-85-220	
Yamaha	FZR 600 RM	4JH	G653	1994-1995	MZ456-365TR-03-85	56-85-220	
Yamaha	FZR 600 RN	4MH	G663	1994-1995	MZ456-365TR-03-85	56-85-220	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Yamaha	FZR 750 R	3PJ	F170	1989-1992	MZ456-360TR-04-85	56-85-215	
Yamaha	FZR 1000	2LA	E558*..	1987-1988	MZ456-305TRL-09-85	56-130-150	
Yamaha	FZS 600 H	RJ02	H988	1998-2003	MZ456-305TR-33-85	56-150-150	
Yamaha	FZS 600 N	RJ02	H988	1998-2003	MZ456-305TR-33-85	56-150-150	
Yamaha	FZS 600 SH	RJ02	H988	2000-2001	MZ456-305TR-33-85	56-150-150	
Yamaha	FZS 600 SN	RJ02	H988	2000-2001	MZ456-305TR-33-85	56-150-150	
Yamaha	FZS 1000	RN06	e1-92/61-00103/02*..	2001-2004	MZ456-305TR-17-85	56-100-150	
Yamaha	FZS 1000	RN14	e13*2002/24*0021*..	2005	MZ456-305TR-17-85	56-100-150	
Yamaha	FZS 1000 S	RN06	e1-92/61-00103/02*..	2003-2004	MZ456-305TR-17-85	56-100-150	
Yamaha	FZS 1000 S	RN14	e13*2002/24*0021*..	2005	MZ456-305TR-17-85	56-100-150	
Yamaha	MT-03 660 H	RM02	e13*2002/24*0036*..	2006-2010	MZ456-365TRL-14-85	56-160-185	
Yamaha	MT-03 660 H	RM02/E	e9*2002/24*0434*..	2011	MZ456-365TRL-14-85	56-160-185	
Yamaha	MT-03 660 N	RM02	e13*2002/24*0036*..	2006-2008	MZ456-365TRL-14-85	56-160-185	
Yamaha	MT-07 700	RM04	e13*2002/24*0660*..	2014-2016	MZ456-310TRL-39-85 MX456-310H1RWL19-858 MX456-310TRWL-19-858	56-100-150 56-120-150 56-120-150	
Yamaha	MT-07 700 A	RM04	e13*2002/24*0660*01	2014-2017	MZ456-310TRL-39-85 MX456-310H1RWL19-858 MX456-310TRWL-19-858	56-100-150 56-120-150 56-120-150	
Yamaha	MT-07 700 A	RM17	e13*168/2013*00040*..	2017-2020	MZ456-310TRL-39-85 MX456-310H1RWL19-858	56-100-150 56-120-150	
Yamaha	MT-07 700 A	RM18	e13*168/2013*00041*..	2017-2020	MZ456-310TRL-39-85 MX456-310H1RWL19-858	56-100-150 56-120-150	
Yamaha	MT-07 700 A	RM33	e13*168/2013*00904	2021	MZ456-310TRL-39-85 MX456-310H1RWL19-858	56-100-150 56-120-150	
Yamaha	MT-07 700 A	RM34	e13*168/2013*00905	2021	MZ456-310TRL-39-85 MX456-310H1RWL19-858	56-100-150 56-120-150	
Yamaha	MT-09 850	RN29	e13*2002/24*0643*..	2013-2015	MX456-330TRWL-40-858 MZ456-330TRL-40-85 MX456-330TRCL-40-858 MX456-330TRCL-54-858	56-100-150 56-100-150 56-100-150 56-110-150	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Yamaha	MT-09 850 A	RN29	e13*2002/24*0643*..	2013-2016	MX456-330TRWL-40-858 MZ456-330TRL-40-85 MX456-330TRCL-40-858	56-100-150 56-100-150 56-100-150	
Yamaha	MT-09 850 A	RN43	e13*168/2013*00002*..	2017-2020	MZ456-330TRL-58-85 MX456-330TRWL-58-858 MX456-330H1RWL58-858 MZ456-330H1RL-58-85	56-100-165 56-100-165 56-100-150 56-100-150	
Yamaha	MT-09 900	RN69	e13*168/2013*00867	2021-2022	MZ456-330TRL-76-85 MU456-330TRWL-76-85 MU456-330TRCL-76-85	56-100-165 56-100-185 56-100-185	
Yamaha	MT-09 900	RN831	e13*168/2013*01271	2022	MU456-330TRWL-76-85 MU456-330TRCL-76-85	56-100-185 56-100-185	
Yamaha	MT-09 900 SP	RN69	e13*168/2013*00867	2021-2022	MZ456-330TRL-76-85	56-100-165	
Yamaha	MT-10 1000 A	RN45	e13*168/2013*00008*..	2016-2018	MG456-315H1RWL71-858 MG456-315TRWL-71-858 MZ456-315TRL-71-85	56-100-150 56-100-150 56-100-150	
Yamaha	R3 320 A	RH21	e13*168/2013*01244	2022-2023	MU456-280TRWJ26-858R	56-165-130	
Yamaha	R7 700	RM39	e13*168/2013*01110	2021-2022	MA456-310TR-83-85 MX456-310H1RCJ83-858 MX456-310H1RWJ83-858	56-130-165 56-130-150 56-130-150	
Yamaha	R7 700	RM401	e13*168/2013*01111	2021-2022	MA456-310TR-83-85 MX456-310H1RCJ83-858 MX456-310H1RWJ83-858	56-130-165 56-130-150 56-130-150	
Yamaha	RD 500 LC	1GE	D769*..	1985	MZ456-290TR-05-85	56-180-150	
Yamaha	RD 500 LC	47X	D467	1984	MZ456-290TR-05-85	56-180-150	
Yamaha	TDM 850	4TX	H442*..	1996-2001	MZ456-310TR-17-85	56-200-150	
Yamaha	TDM 850 H	3VD	F699	1991-1996	MZ456-310TRL-11-85 MZ456-300TRL-28-85	56-200-150 56-200-150	
Yamaha	TDM 850 N	4CM	F843	1991-1993	MZ456-310TRL-11-85 MZ456-300TRL-28-85	56-200-150 56-200-150	10 mm höher
Yamaha	TDM 900	RN08	e13*92/61*0053*..	2002-2003	MZ456-330TR-14-85	56-130-185	
Yamaha	TDM 900	RN11	e13*92/61*0074*..	2004-2006	MZ456-330TR-14-85	56-130-185	
Yamaha	TDM 900 A	RN11	e13*92/61*0074*..	2005-2006	MZ456-330TR-14-85	56-130-185	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Yamaha	TDM 900 A	RN18	e13*2002/24*0099*..	2007-2013	MZ456-330TR-14-85	56-130-185	
Yamaha	Tracer 700	RM14	e13*168/2013*00024*..	2016-2019	MZ456-330TRL-68-85	56-140-165	
Yamaha	Tracer 700	RM15	e13*168/2013*00025*..	2016-2019	MZ456-330TRL-68-85	56-140-165	
Yamaha	Tracer 700	RM30	e13*168/2013*00782	2020	MZ456-330TRL-68-85	56-140-165	
Yamaha	Tracer 700	RM31	e13*168/2013*00783	2020	MZ456-330TRL-68-85	56-140-165	
Yamaha	Tracer 900 850 A	RN29	e13*2002/24*0643*..	2015-2016	MX456-330TRWL-40-858 MZ456-330TRL-40-85 MX456-330TRCL-40-858 MX456-330TRWL-59-858 MZ456-330TRL-59-85 MZ456-330H1RL-59-85 MX456-330TRCL-54-858 MX456-330TRWL-47-858 MX456-330H1RWL59-858	56-100-150 56-100-150 56-100-150 56-120-165 56-120-165 56-120-150 56-110-150 56-110-150 56-120-150	
Yamaha	Tracer 900 850 A	RN43	e13*168/2013*00002*..	2017	MX456-330TRWL-59-858 MZ456-330TRL-59-85 MZ456-330H1RL-59-85 MX456-330H1RWL59-858	56-120-165 56-120-165 56-120-150 56-120-150	
Yamaha	Tracer 900 850 A	RN57	e13*168/2013*00286*..	2018-2020	MX456-330TRWL-59-858 MZ456-330TRL-59-85 MX456-330H1RWL67-858 MZ456-330H1RL-59-85 MX456-330H1RWL59-858 MZ456-330H1RL-67-85	56-120-165 56-120-165 56-120-150 56-120-150 56-120-150 56-120-150	
Yamaha	Tracer 900 850 GT	RN57	e13*168/2013*00286*..	2018-2020	MX456-330H1RWL67-858 MZ456-330H1RL-67-85	56-120-150 56-120-150	
Yamaha	TRX 850	4UN	H283	1996-1999	MZ456-355TR-06-85	56-85-220	
Yamaha	TT 600 R	DJ01	H895*..	1999-2003	MZ456-400TRL-07-85	56-85-260	
Yamaha	TZR 250	2MA	E508	1987-1988	MZ456-290TRL-37-85 MX456-290TRCL-37-858	46-120-150 46-120-150	
Yamaha	XG 250	DG141	e13*2002/24*0035*..	2005-2006	MX456-325TRC-36-858 MZ456-325TR-36-85	56-65-165 56-65-165	
Yamaha	XJ 600 H	3KM	F635	1991	MZ456-295TRJ-32-85	56-150-150	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Yamaha	XJ 600 H	51J	D399	1984-1990	MZ456-295TRJ-32-85	56-150-150	ACHTUNG: Bei diesem Federbein muss das untere Auge unbedingt gefettet und die korrekte Funktion des Auges regelmäßig kontrolliert werden.
Yamaha	XJ 600 N	3KN	F634	1991	MZ456-295TRJ-32-85	56-150-150	
Yamaha	XJ 600 N	51J	D399	1984-1990	MZ456-295TRJ-32-85	56-150-150	ACHTUNG: Bei diesem Federbein muss das untere Auge unbedingt gefettet und die korrekte Funktion des Auges regelmäßig kontrolliert werden.
Yamaha	XJ 600 SH	4BR	F945	1992-1997	MZ456-275TR-03-85	56-200-150	
Yamaha	XJ 600 SH	RJ01	H810	1998-2003	MZ456-275TR-03-85	56-200-150	
Yamaha	XJ 600 SN	4BR	F944	1992-1993	MZ456-275TR-03-85	56-200-150	
Yamaha	XJ 600 SN	4LX	G595	1994-1997	MZ456-275TR-03-85	56-200-150	
Yamaha	XJ 600 SN	RJ01	H810	1998-2003	MZ456-275TR-03-85	56-200-150	
Yamaha	XJ 900 S	4KM	G844	1995-2003	MZ456-305TR-11-85	56-110-165	
Yamaha	XJ6 600 F	RJ19	e13*2002/24*0323*..	2010-2012	MZ456-280TR-15-85 MZ456-265TR-11-85	56-180-150 56-180-150	
Yamaha	XJ6 600 F	RJ22	e13*2002/24*0551*..	2013-2015	MZ456-280TR-15-85	56-180-150	
Yamaha	XJ6 600 FA	RJ19	e13*2002/24*0323*..	2010-2012	MZ456-280TR-15-85 MZ456-265TR-11-85	56-180-150 56-180-150	
Yamaha	XJ6 600 FA	RJ22	e13*2002/24*0551*..	2013-2016	MZ456-280TR-15-85	56-180-150	
Yamaha	XJ6 600 N	RJ19	e13*2002/24*0323*..	2009-2012	MZ456-280TR-15-85 MZ456-265TR-11-85	56-180-150 56-180-150	
Yamaha	XJ6 600 N	RJ22	e13*2002/24*0551*..	2013-2015	MZ456-280TR-15-85	56-180-150	
Yamaha	XJ6 600 N SP	RJ22	e13*2002/24*0551*..	2013	MZ456-280TR-15-85	56-180-150	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Yamaha	XJ6 600 NA	RJ19	e13*2002/24*0323*..	2009-2012	MZ456-280TR-15-85 MZ456-265TR-11-85	56-180-150 56-180-150	
Yamaha	XJ6 600 NA	RJ22	e13*2002/24*0551*..	2013-2016	MZ456-280TR-15-85	56-180-150	
Yamaha	XJ6 600 S	RJ19	e13*2002/24*0323*..	2009-2012	MZ456-280TR-15-85 MZ456-265TR-11-85	56-180-150 56-180-150	
Yamaha	XJ6 600 S	RJ22	e13*2002/24*0551*..	2013-2015	MZ456-280TR-15-85	56-180-150	
Yamaha	XJ6 600 SA	RJ19	e13*2002/24*0323*..	2009-2012	MZ456-280TR-15-85 MZ456-265TR-11-85	56-180-150 56-180-150	
Yamaha	XJ6 600 SA	RJ22	e13*2002/24*0551*..	2013-2016	MZ456-280TR-15-85	56-180-150	
Yamaha	XP 500	SJ09	e13*2002/24*0513*..	2012-2016	OX456-315TRCJ-07-958	56-180-140	
Yamaha	XP 500	SJ091	e13*2002/24*0513*..	2013-2014	OX456-315TRCJ-07-958	56-180-140	
Yamaha	XP 500 A	SJ09	e13*2002/24*0513*..	2012-2016	OX456-315TRCJ-07-958	56-180-140	
Yamaha	XP 500 SP	SJ09	e13*2002/24*0513*..	2015	OX456-315TRCJ-07-958	56-180-140	
Yamaha	XP 500 SP A	SJ09	e13*2002/24*0513*..	2015-2016	OX456-315TRCJ-07-958	56-180-140	
Yamaha	XP 530 SX	SJ14	e13*168/2013*00047*..	2017-2019	OX456-330TRCL-14-858 OX456-330H1RCL14-888	56-100-150 56-100-150	
Yamaha	XP 560	SJ181	e13*168/2013*00660*..	2020	OX456-330TRCL-14-858 OX456-330H1RCL14-888	56-100-150 56-100-150	
Yamaha	XP 560	SJ18D	e13*168/2013*00660	2021	OX456-330TRCL-14-858 OX456-330H1RCL14-888	56-100-150 56-100-150	
Yamaha	XP 560	SJ18F	e13*168/2013*00660	2022	OX456-330TRCL-14-858 OX456-330H1RCL14-888	56-100-150 56-100-150	
Yamaha	XSR 700	RM11	e13*168/2013*00003*..	2016-2020	MZ456-310TRL-39-85	56-100-150	
Yamaha	XSR 700	RM12	e13*168/2013*00004*..	2016-2020	MZ456-310TRL-39-85	56-100-150	
Yamaha	XSR 900 A	RN43	e13*168/2013*00002	2016-2019	MZ456-330TRL-58-85 MZ456-330TRL-63-85 MZ456-330H1RL-63-85 MX456-330TRWL-58-858 MX456-330H1RWL58-858 MZ456-330H1RL-58-85 MX456-330TRWL-63-858 MX456-330H1RWL63-858	56-100-165 56-120-150 56-120-150 56-100-165 56-100-150 56-100-150 56-120-150 56-120-150	weichere Feder
Yamaha	XT 350 H	55V	D770	1985-1990	MZ456-370TRL-04-85	56-85-215	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Yamaha	XT 350 N	1WM	D770	1986	MZ456-370TRL-04-85	56-85-215	
Yamaha	XT 350 N	3YT	F497	1991-1995	MZ456-370TRL-04-85	56-85-215	
Yamaha	XT 350 N	55V	D770	1987-1990	MZ456-370TRL-04-85	56-85-215	
Yamaha	XT 550	5Y3	C585	1982-1983	MZ456-500TRL-01-85	56-55-290	
Yamaha	XT 600 EH	3TB	F430	1990-1998	MZ456-380TRL-07-85	56-85-215	
Yamaha	XT 600 EH	DJ021	K264	1999-2003	MZ456-380TRL-07-85	56-85-215	
Yamaha	XT 600 EN	3UW	F431	1990-1995	MZ456-380TRL-07-85	56-85-215	
Yamaha	XT 600 H	43F	D391	1984-1986	MZ456-395TRL-02-85	56-85-260	
Yamaha	XT 600 KH	3TB	F430	1991-1995	MZ456-380TRL-07-85	56-85-215	
Yamaha	XT 600 KN	3UW	F431	1991-1995	MZ456-380TRL-07-85	56-85-215	
Yamaha	XT 600 N	43F	D391	1984-1986	MZ456-395TRL-02-85	56-85-260	
Yamaha	XT 600 Z	1VJ	E124	1986-1987	MZ456-395TRL-02-85	56-85-260	
Yamaha	XT 600 Z	3AJ	E807	1988-1991	MZ456-395TRL-02-85	56-85-260	
Yamaha	XT 600 Z	55W	D579	1985	MZ456-395TRL-02-85	56-85-260	
Yamaha	XT 660 R	DM01	e13*92/61*0085*..	2004-2016	MZ456-345TR-13-85	56-130-185	
Yamaha	XT 660 X	DM01	e13*92/61*0085*..	2004-2016	MZ456-345TR-13-85	56-130-185	
Yamaha	XT 1200 ZA	DP01	e13*2002/24*0388*..	2010-2012	MZ456-350H1RL-16-85	56-150-165	
Yamaha	XT 1200 ZA	DP07	e13*168/2013*00062*..	2017-2018	MZ456-350H1RL-16-85	56-150-165	
Yamaha	XTZ 660 H	3YF	F680	1991-1998	MZ456-325TRL-09-85	56-160-185	
Yamaha	XTZ 660 N	3YF	F680	1992-1993	MZ456-325TRL-09-85	56-160-185	
Yamaha	XTZ 660 N	4MD	G590	1994-1995	MZ456-325TRL-09-85	56-160-185	
Yamaha	XTZ 700	DM07	e13*168/2013*00648*..	2019-2020	MZ456-370TR-14-85 MZ456-370H1R-14-85 MG456-370TRW-14-85 MG456-370H1RW-14-85 MZ456-370TR-15 -85	56-95-185 56-95-185 56-95-185 56-95-185 56-75-200	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Yamaha	XTZ 700	DM08	e13*168/2013*00649*..	2019-2020	MZ456-370TR-14-85 MZ456-370H1R-14-85 MG456-370TRW-14-85 MG456-370H1RW-14-858 MZ456-370TR-15 -85	56-95-185 56-95-185 56-95-185 56-95-185 56-75-200	härtere Feder
Yamaha	XTZ 700	DM111	e13*168/2013*00986	2021-2022	MZ456-370TR-14-85 MZ456-370H1R-14-85 MG456-370TRW-14-85 MG456-370H1RW-14-858 MZ456-370TR-15 -85	56-95-185 56-95-185 56-95-185 56-95-185 56-75-200	
Yamaha	XTZ 700	DM112	e13*168/2013*00986	2021-2022	MZ456-370TR-14-85 MZ456-370H1R-14-85 MG456-370TRW-14-85 MG456-370H1RW-14-858 MZ456-370TR-15 -85	56-95-185 56-95-185 56-95-185 56-95-185 56-75-200	härtere Feder
Yamaha	XTZ 700	DM116	e13*168/2013*00986	2022	MZ456-370TR-14-85 MZ456-370H1R-14-85 MG456-370TRW-14-85 MG456-370H1RW-14-858 MZ456-370TR-15 -85	56-95-185 56-95-185 56-95-185 56-95-185 56-75-200	
Yamaha	XTZ 750 H	3LD	F171*..	1989-1997	MZ456-460TRL-04-85	56-130-230	
Yamaha	XTZ 750 N	3WM	F343	1990-1993	MZ456-460TRL-04-85	56-130-230	
Yamaha	XV 750 SE	5G5	C144	1981-1984	MZ456-385TRL-06-85	56-110-175	
Yamaha	XV 1600 A	VP08	e1-92/61-00029/01	1999-2001	MA456-310TR-78-85	56-130-185	
Yamaha	XVS 650 H	4VR	H634	1997-2000	MZ456-270TR-11-85	56-200-150	
Yamaha	XVS 650 N	4XR	H635	1997-2000	MZ456-270TR-11-85	56-200-150	
Yamaha	XVS 950 A	VN02	e13*2002/24*0302*..	2009-2015	MZ456-305TRL-44-85	56-180-140	
Yamaha	XVS 1100	VP05	K331	1999-2000	MZ456-305TR-46-85	56-130-165	
Yamaha	XVS 1100 A	VP05	e1-92/61-00072/02	2000-2002	MZ456-305TR-46-85	56-130-165	
Yamaha	XVS 1100 A	VP16	e13*92/61*0059*..	2003-2007	MZ456-305TR-46-85	56-130-165	
Yamaha	XVS 1300 A	VP26	e13*2002/24*0144*..	2007-2016	MZ456-305TR-45-85	56-140-165	

Prüfbericht / Test Report
Nr. / No.: GTÜ StVZO22 – 23024.00

Teiletyp / part type : 456

Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Yamaha	YZF 600 RH	4TV	H441*..	1996-2002	MZ456-360TRL-12-85 MX456-360TRCL-12-858 MZ456-375TR-03-85	56-85-220 56-85-185 56-85-215	
Yamaha	YZF 600 RN	4WD	H653	1996-2002	MZ456-360TRL-12-85 MX456-360TRCL-12-858 MZ456-375TR-03-85	56-85-220 56-85-185 56-85-215	
Yamaha	YZF 750 R	4 HN	G346*..	1993-1998	MZ456-345TRL-10-85	56-85-165	
Yamaha	YZF 750 SP	4 HT	G347	1993-1998	MZ456-345TRL-10-85	56-85-165	
Yamaha	YZF-R1 1000	RN01	H917	1998-1999	MZ456-300TRL-20-85 MZ456-300TRL-42-85 MX456-300TRCL-20-858	56-85-175 56-110-150 56-85-150	Fahrgewicht bis 100 Kg empf.
Yamaha	YZF-R1 1000	RN12	e13*92/61*0084*..	2004-2006	MZ456-305TR-22-85 MG456-305TRW37I-858	56-100-150 56-100-150	
Yamaha	YZF-R1 1000	RN19	e13*2002/24*0163*..	2007-2008	MG456-305TRW37I-858	56-100-150	
Yamaha	YZF-R1 1000	RN22	e13*2002/24*0325*..	2009-2014	MZ456-295TR-07-85	56-100-150	
Yamaha	YZF-R1 1000	RN225	e13*2002/24*0325*..	2012-2013	MZ456-295TR-07-85	56-100-150	
Yamaha	YZF-R1 1000 M	RN32	e13*2002/24*0740*..	2015-2016	MG456-315TRWL58I-858 MG456-315H2RWJ-58R	56-85-150 56-100-150	
Yamaha	YZF-R1 1000 M	RN49	e13*168/2013*00104*..	2017-2019	MG456-315H2RWJ-58R	56-100-150	
Yamaha	YZF-R1 1000 SP	RN12	e13*92/61*0084*..	2006	MZ456-305TR-22-85 MG456-305TRW37I-858	56-100-150 56-100-150	
Yamaha	YZF-R3 320 A	RH07	e13*2002/24*0741*..	2015-2016	MX456-280TRWJ-27-858 MU456-280TRWJ26-858R	56-140-150 56-165-130	
Yamaha	YZF-R3 320 A	RH12	e13*168/2013*00164*..	2017-2021	MX456-280TRWJ-27-858 MU456-280TRWJ26-858R	56-140-150 56-165-130	
Yamaha	YZF-R6 600	RJ05	e13*92/61*0060*..	2003	MZ456-300TRL-02-85	56-100-150	
Yamaha	YZF-R6 600	RJ09	e13*92/61*0073*..	2004-2005	MZ456-300TRL-02-85	56-100-150	
Yamaha	YZF-R6 600	RJ11	e13*2002/24*0038*..	2006-2007	MZ456-295TR-10-85	56-100-150	
Yamaha	YZF-R6 600	RJ15	e13*2002/24*0223*..	2010-2017	MG456-295TRW-22I-858 MG456-295H2RWJ-34R MG456-295H1RWJ-34R	56-100-150 56-95-130 56-90-130	
Yamaha	YZF-R6 600	RJ27	e13*168/2013*00081*..	2017-2020	MG456-290HRW-18I-858 MG456-290H1RWJ-38R	56-100-130 56-90-100-130	Z5R (POLISH SPRING)

Teiletyp / part type : 456
 Hersteller / manufacturer : YSS-R&D Europe B.V., NL

Anlage / annex 1

Hersteller / manufacturer	Modell / model	Typ / type	ABE / EG	Baujahr / year	Dämpfer Ausführung / shock absorber model	Feder Ausführung / spring variant	Auflagen u. Hinweise / constraints a. remarks
Yamaha	YZF-R6 600 H	RJ03	K265	1999-2002	MZ456-310TRL-13-85	56-95-175	
Yamaha	YZF-R6 600 N	RJ03	K265	1999-2002	MZ456-310TRL-13-85	56-95-175	
Yamaha	YZF-R6 600 S	RJ11	e13*2002/24*0038*..	2006-2007	MZ456-295TR-10-85	56-100-150	

Spalte Dämpfer Ausführung letzten Ziffern nach Bindestrich stehen für einen Farbcode, der sich verändern kann.

Auflagen:

- Der Seitenständer muss gemäß Montageanleitung gekürzt oder verlängert werden. Dadurch wird eine Anbauabnahme nach StVZO §19(3) erforderlich.
- Die Demontage des Hauptständers ist erforderlich.

Remarks:

- The side stand of the motorbike has to be shortened or extended in accordance with the assembly instructions. Therefore, an installation check, regarding StVZO §19(3), will be necessary.
- The central stand must be removed.