

## ORIGINAL LINE H15

Originalersatzteil



### Kostengünstige Originalersatzteile

Die robusten Halogenlampen der OSRAM ORIGINAL LINE bieten eine gute Leistung für Standardanwendungen zu einem attraktiven Preis. Sie kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile, als auch als Originalersatzteile. Überzeugen dich selbst von dem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch) | Halogen-Scheinwerferlampen |
|--|----------------------------|

### General Product Information

|               |       |
|---------------|-------|
| Bestellnummer | 64176 |
|---------------|-------|

### Elektrische Daten


|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Max. Leistungsaufnahme | 19 / 64 W <sup>1)</sup> |
| Nennspannung           | 12 V                    |
| Nennleistung           | 15/55 W                 |
| Prüfspannung           | 13,2 V                  |

<sup>1)</sup> Maximum

### Photometrische Daten

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Lichtstrom          | 260/1350 lm |
| Lichtstrom-Toleranz | ±10 / ±10 % |

### Physical Attributes & Dimensions



|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Durchmesser              | 13.0 mm  |
| Produktgewicht           | 23.00 g  |
| Länge                    | 79.0 mm  |
| Socket (Normbezeichnung) | PGJ23t-1 |

### Lebensdauer

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Lebensdauer B3 | 2000 / 250 hr <sup>1)</sup> |
| Lebensdauer Tc | 4000 / 500 hr <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Wendel 1 / Wendel 2

## Produktdatenblatt

### Einsatzmöglichkeiten

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | HAL |
|-------------|-----|

### Zertifikate & Standards

|               |     |
|---------------|-----|
| ECE-Kategorie | H15 |
|---------------|-----|

### Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|--|---|
| Primäre Erzeugnisnummer  | 4008321242068   4008321218391   4008321242044 |
| Stoff der Kandidatenliste 1  | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten  |
| SCIP Deklarationsnummer  | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten  |

### Länderspezifische Informationen




| EAN           | METEL-Code | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------|---------|------------|--------|
| 4008321218391 | OSRA64176  | -       | -          | -      |

### Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen               | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4008321218391 | ORIGINAL LINE H15   | FS ECO<br>1                            | 36 mm x 36 mm x<br>82 mm            | 0.11 dm <sup>3</sup>  | 27.00 g        |
| 4008321218414 | ORIGINAL LINE H15   | Versandschachtel<br>100                | 373 mm x 191 mm x<br>178 mm         | 12.68 dm <sup>3</sup> | 2880.00 g      |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Downloads

| Icon  | Datei  |
|---|--|
|  | User instruction<br>GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise |
|  | Addon Technical Information<br>Product Certificates HAL      |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL H15 64176      |

## Produktdatenblatt

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM