



ITA – Prima di iniziare

Siamo lieti di darvi il benvenuto nel mondo Rizoma, e ci complimentiamo con voi per l'ottima scelta effettuata. Vi invitiamo a seguire scrupolosamente le indicazioni riportate in questa guida, che consentono di montare e utilizzare correttamente il prodotto e sfruttare appieno tutte le funzionalità di cui dispone. Per la Vostra tutela e sicurezza, Rizoma consiglia espressamente di far eseguire il montaggio del prodotto da personale Tecnico specializzato. Installare, riparare o fare manutenzione in maniera impropria, può essere causa di incidenti. Conservare la presente guida per l'utente quale riferimento per il futuro.

ENG – Before you start

We are pleased to welcome you into the world of RIZOMA, and we congratulate you for your excellent choice. Please carefully follow the instructions in this guide, which will allow you to mount and use the product correctly and enjoy all the features it has. For your protection and safety, RIZOMA expressly recommends that you have the installation of the product performed by skilled personnel. Improper installation, repair or maintenance, can cause accidents. Keep this user guide as a reference for the future.

FRA – Avant de commencer

Nous sommes heureux de vous accueillir dans le monde Rizoma, et nous vous félicitons de votre excellent choix. Nous vous invitons à suivre scrupuleusement les instructions de ce guide, qui vous permettront de monter et utiliser le produit correctement et profiter de toutes les fonctionnalités dont il dispose. Pour votre protection et votre sécurité, Rizoma recommande expressément l'installation du produit par une personne techniquement spécialisée. Installer, réparer ou entretenir de façon inadaptée, peuvent causer des accidents. Conserver ce guide de référence pour l'historique de ce produit.

DEU – Bitte beachten Sie

Vielen Dank zu Ihrer Kaufentscheidung für ein Qualitäts-Produkt aus dem Hause RIZOMA. Damit Sie das maximale Fahrvergnügen durch den Neuerwerb genießen können, bitten wir Sie den Anweisungen in diesem Handbuch zu befolgen und dieses als Referenz aufbewahren. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt RIZOMA ausdrücklich, die Montage des Produktes durch Fachpersonal durchführen zu lassen. Bitte beachten Sie, dass eine unsachgemäße Montage, Wartung / Pflege oder Reparaturen zu Unfällen bzw. Erlöschen der Gewährleistung zur Folge haben kann.

ESP – Antes de empezar

Nos complace darle la bienvenida al mundo Rizoma, y le felicitamos por su excelente elección. Por favor siga cuidadosamente las instrucciones de esta guía. Hacer uso de estas, garantiza una correcta instalación, para un mayor disfrute y durabilidad del producto. Para su protección y seguridad, Rizoma recomienda expresamente, que se haga uso de personal especializado para la correcta instalación del producto. Instalación, reparación o mantenimiento de forma inadecuada, pueden causar accidentes. Conserve este manual como referencia para el futuro.

ITA Δ – Attenzione: alcuni componenti vengono montati solo per il trasporto. Serrare tutti i dispositivi di saggio con opportune coppie di serraggio prima della guida.

La non osservanza delle istruzioni precedute da questo simbolo, può creare situazioni di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.

1. Leggere e seguire attentamente le presenti istruzioni, parte essenziale del prodotto. Per qualsiasi dubbio riguardo l'installazione e l'utilizzo del prodotto, contattare un rivenditore autorizzato RIZOMA (su www.rizoma.com).

2- Per una corretta installazione tutti i serraggi devono essere effettuati dopo il posizionamento corretto degli accessori e senza forzare i punti mobili una volta bloccati, per non compromettere la tenuta e il corretto funzionamento del prodotto.

3-Dopo l'installazione dei prodotti Rizoma è importante controllare il corretto funzionamento di tutte le parti del motoveicolo, incluso ma non limitato a freni, frizione, luci, acceleratore, sterzo. Inoltre è estremamente consigliato ripetere periodicamente questi controlli, anche dopo lunghi viaggi e periodi di fermo.

Tutti i prodotti Rizoma richiedono regolare ispezione e manutenzione. Maggiore è il loro utilizzo maggiore deve essere la frequenza dei controlli. In caso si rilevino parti mancanti, danneggiate, consumate o con un'aspetto irregolare consultare immediatamente il rivenditore Rizoma prima di utilizzare il motoveicolo. In ogni caso mai cercare di riparare o modificare i prodotti Rizoma o le sue parti, in ogni caso sostituire con componenti originali Rizoma.

I prodotti Rizoma possono non essere compatibili con il vostro motoveicolo o con altri accessori after market precedentemente installati. Per la vostra sicurezza Rizoma consiglia di contattare sempre il rivenditore Autorizzato di fiducia.

ENG Δ – Attention: This component comes assembled for shipping purposes only. Tighten all fasteners to appropriate torque specifications before riding.

Descriptions preceded by this symbol contain information, instructions, or procedures, which, if not followed, may result in death or serious injury.

1. Carefully read, understand and follow these instructions, they are an essential part of the product. If you have any doubt whatsoever regarding the installation or use of your RIZOMA product, please see your authorized RIZOMA dealer for assistance (on www.rizoma.com).


2- For correct installation, all tightening has to be done after the correct positioning of the accessories without restricting the moving parts, to not compromise the correct functioning of the product.

3-After installing of any Rizoma product, check the operation of all related component of motorcycle, including but not limited to brakes, throttle, clutch, lights and steering. It's extremely suggested to repeat periodically these checks also after long trips and periods of not riding.

Your RIZOMA products require regular inspection and maintenance. The more you ride, the more often you must inspect and perform maintenance on your RIZOMA products. If your products are leaking, bent, deformed, cracked, chipped or worn, no matter how slight, immediately have a RIZOMA dealer inspect the products before you ride again. In any case never try to repair or modify the Rizoma products or their components, always replace with Rizoma original components.


Rizoma products may not be compatible with your motorcycle or with other aftermarket equipment installed before. For your safety Rizoma suggest to always contact your RIZOMA dealer.

PART NUMBER
TP100



Tappo olio motore
Cap engine oil

PART NUMBER
TP100



R295-NX

1

ITA ⚠ – Prima di iniziare il montaggio verificare la completezza del kit. Il livello di difficoltà e il tempo di montaggio non comprendono lo smontaggio dei componenti OEM. Un'errata installazione del tappo può provocare perdite d'olio, causando incidenti, lesioni fisiche o morte. Seguire attentamente le istruzioni. Prima di procedere all'installazione, assicurarsi che la moto si trovi in una posizione stabile, perché la moto in bilico potrebbe causare danni a cose o a persone o ferimenti. Non permettere mai che qualsiasi contaminante (umidità, polvere, ecc) entri nel carter motore. Pulire sempre il tappo prima di rimuoverlo. Non lasciare il carter motore aperto di più del tempo necessario per aggiungere dell'olio. L'olio alterato potrebbe causare il malfunzionamento del motore, causando incidenti, lesioni fisiche o morte.

ENG ⚠ – Before you start mounting the product please check the completeness of the kit on the part list. The difficulty level and the time of assemblage shown do not include the removal of OEM components. Improper installation of the cap can result in an oil leak, causing an accident, personal injury or death. Follow instructions carefully. Make sure that your motorbike is standing firmly before you start work, as a fall may lead to damage to the motorbike or injury to you or others. Never allow any contaminates (moisture, dust, etc.) to enter into the engine carter. Always clean cap before removing it. Never leave cap off for longer than necessary to add oil to engine carter. Contaminated oil could cause engine malfunction, resulting in an accident, personal injury or death.



8 mm



LIVELLO DI DIFFICOLTÀ
DIFFICULTY LEVEL

Facile
Simple



TEMPO DI MONTAGGIO
TIME OF ASSEMBLAGE


5-10 min

MONTAGGIO TAPPO *INSTALL CAP*

PART NUMBER
TP100

Step 1

⚠ ATTENZIONE: LUBRIFICARE IL FILETTO DEL TAPPO CON DELL'OLIO MOTORE
WARNING: LUBRICATE THE THREADS OF CAP WITH SOME OIL MOTOR



⚠ ATTENZIONE: RIMUOVERE IL TAPPO OEM E INSTALLARE IL TAPPO RIZOMA CON MOTORE SPENTO E FREDDO. PER UN CORRETTO SERRAGGIO DEL TAPPO OLIO MOTORE CONSULTARE IL MANUALE D'ISTRUZIONE DELLA CASA COSTRUTTRICE.
WARNING: REMOVE THE OEM CAP AND INSTALL THE RIZOMA CAP WITH ENGINE OFF AND COLD. FOR THE CORRECT TIGHTENING OF THE CAP ENGINE OIL FOLLOW THE HANDBOOK OF MANUFACTURER.


PART NUMBER

TP100

INSERIRE PIASTRA DI SICUREZZA *INSERT SAFETY PLATE*

Step 2

PIASTRA DI SICUREZZA
SAFETY PLATE



MONTAGGIO SEEGER *INSTALL SEEGER*


Step 3

PART NUMBER

TP100

rizoma

Tappo olio motore
Cap engine oil



SEEGER


**POSIZIONARE LA
PIASTRA DI SICUREZZA
POSITION SAFETY PLATE**

PART NUMBER

TP100

MONTAGGIO PIASTRA DI FRENATURA *INSTALL LOCKING BRACKET*

Step 4

PIASTRA DI SICUREZZA
*SAFETY PLATE*FILO DI FRENATURA
NON INCLUSO
*LOCK WIRE NOT
INCLUDED*PIASTRA DI FRENATURA
*LOCKING BRACKET*VITE OEM
OEM SCREW

⚠ ATTENZIONE: METTERE IN TENSIONE LA PIASTRA DI SICUREZZA IN SENSO ORARIO CON DEL FILO DI FRENATURA UTILIZZANDO LA PIASTRA DI FRENATURA. L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI FRENATURA E' OBBLIGATORIO SOLO IN PISTA. IL FILO DI FRENATURA NON E' INCLUSO NEL KIT.

WARNING: PUT IN TENSION THE SAFETY PLATE IN HOURLY SENSE WITH LOCK WIRE USING THE LOCKING BRACKET. USING A LOCKING WIRE IS PROVIDED ONLY OBLIGATORY ON THE RACE TRACK, IT IS NOT INCLUDED IN THE DELIVERY.

CONTROLLO LIVELLO OLIO *CHECK OIL LEVEL*

PART NUMBER

TP100

Step 5



- ⚠ ATTENZIONE:** CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL LIVELLO DELL'OLIO. PER UN CORRETTO CONTROLLO DEL LIVELLO DELL'OLIO SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL LIBRETTO D'USO E MANUTENZIONE DELLA MOTO.
- WARNING:** PERIODICALLY CHECK THE OIL LEVEL. FOR THE CORRECT CONTROL OF THE OIL LEVEL FOLLOW THE MANUFACTURER INSTRUCTIONS.

rizoma

Tappo olio motore
Cap engine oil



Note
Note



A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page.





Note
Note



A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.

ITA – RIZOMA si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di apportare modi che al prodotto e a queste informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso.

Anche se molti cataloghi e pubblicità rappresentano piloti impegnati in guida estrema o stunt, questa attività è estremamente pericolosa, aumenta il rischio d'incidente e aumenta la gravità di qualsiasi lesione. L'azione descritta viene effettuata da professionisti sotto stretto controllo delle condizioni di guida.

Solo voi sapete i limiti della vostra abilità di guida e solo voi potete controllare le vostre condizioni di guida. Da e in considerazione del suo acquisto e uso del prodotto RIZOMA, l'utente espressamente riconosce e concorda che, in caso di qualsiasi rivendicazione derivante dall'uso di questo prodotto RIZOMA, se tale rivendicazione si basa in contratto, garanzia, illecito civile (lesioni personali o morte colposa) o in altro modo, si applicano le leggi della Repubblica d'Italia e la giurisdizione e sede per tale azione deve essere il tribunale di Busto Arsizio (VA), Italia.

Tutti i piloti dovrebbero frequentare un corso formale prima della guida su strada. In alcuni Stati una scuola di guida è necessaria per ottenere un'abilitazione per la guida della moto.

Indossare sempre un casco da motociclista correttamente allacciato, e (RIZOMA raccomanda sempre un modello integrale), che sia stato certificato ANSI, SNELL, CE o qualsiasi altra autorità competente, e qualsiasi altro dispositivo di sicurezza adeguato al vostro stile di guida, come guanti, stivali e tuta.

Assicurarsi di leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze fornite con la vostra moto, così come la indicazioni che accompagnano ogni altro componente installato sulla vostra moto.

Assicurarsi che i pneumatici siano gonfiati alla giusta pressione e che non vi siano danni di sorta nel battistrada o sui fianchi del pneumatico.

ENG – RIZOMA reserves the right, in its sole discretion, to make changes to the product and this information at any time and without prior notice. Although many catalogs and advertisements depict riders engaged in extreme or stunt riding, this activity is extremely dangerous, increases the risk of an accident, and increases the severity of any injury.

The action depicted is performed by professionals under strictly controlled riding conditions.

Only you know the limits of your riding ability and only you can control the conditions under which you ride. By and in consideration for his/her purchase and use of the RIZOMA product, the user expressly recognizes and agrees that in the event of any claim arising out of the use of this RIZOMA product, whether such claim is based in contract, warranty, tort (personal injury or wrongful death) or otherwise, the laws of the Republic of Italy shall apply and jurisdiction and venue for any such action shall be in the Courts of Busto Arsizio, Italy.

All riders are strongly urged to take a motorcycle rider safety clinic. Always wear a properly fitted and fastened motorcycle helmet (RIZOMA recommends a full face helmet), that has been approved by ANSI, SNELL, CE, or any other relevant authority, and any other safety equipment necessary for your riding style, such as full finger gloves, boots, and body armor.

Be sure to read and follow all the instructions and warnings that originally accompanied your motorcycle, as well as the literature that accompanied any other component parts installed on your motorcycle.

Be sure that your tires are inflated to the correct pressure and that there is no damage whatsoever in the tread or sidewall of the tire.

ITA – Non tutti i nostri prodotti sono omologati per l'utilizzo nella circolazione stradale nei Paesi ove sia invece prescritta l'omologazione. La RIZOMA® srl declina ogni e qualsiasi responsabilità in dipendenza dell'uso diverso che ne venga fatto.

ENG – Some of our products may not be approved for road circulation in the countries where homologation is required. Thus RIZOMA® srl declines any responsibility for a different use of its products.

FRA – Tous nos produits ne sont pas homologués pour la voie public dans les Pays où une homologation et prescrite. RIZOMA® srl décline toute et n'importe quelle responsabilité, pour toute utilisation différente de celle appropriée aux accessoires.

DEU – Einige Produkte von Rizoma sind nicht für die Nutzung im Straßenverkehr gem. der StVZO zugelassen da sie weder eine Straßenzulassung noch ABE/TÜV aufweisen.

ESP – No todos nuestros producto están homologados para la utilización en la circulación vial en los países donde dicho requisito de Homologación esta presente. La RIZOMA® Srl obvia cualquier vínculo de responsabilidad en el uso no apropiado del producto en cuestión.